

# Bande à joint double couche pour plaque de plâtre **FibaFuse® Double Strong**

- Une excellente résistance contre les fissures
- Idéale pour une utilisation avec l'applicateur d'enduit
- Une finition lisse et sans bulle ou cloque





## COMMENT APPLIQUER FibaFuse® Double Strong?

1. Couvrir le joint avec une fine couche de plâtre (5 à 10 cm de large).
2. Appliquer la bande FibaFuse® Double Strong directement sur les joints côté grille dans l'enduit.
3. Couvrir complètement la bande avec une seconde couche de plâtre.
4. Pour finir, recouvrir avec une nouvelle couche de plâtre (15 à 20 cm de large).

**FibaFuse® Double Strong** est une bande à joints innovante qui se compose d'un voile de verre renforcé par une fine grille de verre. La bande finale peut ainsi se vanter d'avoir une excellente résistance contre les fissures tout en conservant sa finesse. L'application de la bande à joints **FibaFuse® Double Strong** est possible en méthode traditionnelle à la spatule ou avec l'applicateur d'enduit de type « bazooka ». La surface poreuse permet à l'enduit de traverser la bande pour garantir une adhérence parfaite avec la plaque de plâtre et évite totalement l'apparition de bulles ou de cloques.

## AUTRES AVANTAGES

- **Idéal pour une application d'enduit automatique ou manuelle**
- **Idéal pour les plaques de plâtre de très haute dureté de type Habito®**
- **Une solution idéale pour mur et plafond**
- **Reprise du manque d'enduit facilitée par la surface poreuse de la bande**
- **Compatible avec les enduits en poudre et en pâte**
- **Facile à découper**

## UTILISATION

- **Joints des plaques de plâtre**
- **Finition des plaques de plâtre**
- **Réparation des fissures**

## CONDITIONNEMENT

rouleau	m <sup>2</sup> / rouleau	rouleaux / carton	rouleaux (cartons) / palette
50 mm × 75 m	3,75	12	432 (36)



  
**SAINT-GOBAIN**

**SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE**

30 rue André Durouchez  
800 81 Amiens Cedex 2 • France  
Tél.: + 33 (0) 3 22 54 27 27  
adfors.fr@saint-gobain.com  
www.adfors.com

**SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.**

Sokolovská 106  
570 01 Litomyšl • République tchèque  
Tél.: + 33 (0) 3 22 54 27 27  
adfors.cpe@saint-gobain.com  
www.adfors.com

CE



www.adfors.com