



FICHE TECHNIQUE

IMPERMÉABILISANT FAÇADE ET MUR EXTÉRIEUR - Réf. CH3015

GÉNÉRALITÉ

C'est un hydrofuge de surface nouvelle génération à base de silane/siloxane en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, destiné aux travaux d'imperméabilisation des parois verticales en extérieur. Il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. Il offre une protection durable, à action déperlante, contre la réincrustation des mousses, poussières, et la dégradation par les cycles de gel/dégel. Il est incolore après séchage et ne laisse pas apparaître de traces blanches, même en cas de surdosage.

DOMAINES D'APPLICATION

Il s'applique sur les matériaux de construction exposés aux intempéries tels que le béton, mortier, enduit, brique, pierre naturelle ou reconstituée... Il présente un haut pouvoir de pénétration dans les supports et ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Appliquer en 1 seule couche au pulvérisateur, au rouleau ou au pinceau, jusqu'à saturation du support.

Sur les supports très absorbants, prévoir une seconde couche pour un résultat optimal.

CONSOMMATION MOYENNE : 5 m² au litre par couche.
SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.
SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +35°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique	: Liquide
Couleur	: Blanc cassé
Odeur	: Odeur à peine perceptible
pH	: 6
Masse volumique	: 1.01 ± 0.01 kg/L
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Entreposer à température comprise entre +5°C et +30°C.

CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine intact.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

