

**EuroBRiCO**<sup>®</sup>  
*far da sē*



EuroBRiCO<sup>®</sup>  
*far da sē*

Decespugliatore AL-KO BC4535

Il decespugliatore BC4535 si distingue dagli altri prodotti, grazie all'ottimo rapporto **Qualità Prezzo**. Le particolarità strutturali e meccaniche che lo caratterizzano, lo rendono il prodotto perfetto per svariati utilizzi, da quello hobbistico a quello **semiprofessionale**. Un'altra caratteristica che lo contraddistingue è la **Potenza**, grazie alla quale è possibile utilizzare il BC4535 per un uso intensivo, cosa che altri prodotti dallo stesso prezzo, non potrebbero garantire.



- Progettato in **Germania**.
- Motore a scoppio 2 Tempi alimentato con miscela al 2%.

- Cilindrata 42,7 cc.
- 6.500 giri al minuto.
- Potenza di 1.100 watt.





- Il decespugliatore BC4535, è stato progettato con una **doppia Impugnatura**, che permette un'eccezionale stabilità anche per lavori prolungati ed impegnativi, come il taglio di arbusti e rovi.

A facilitarne l'utilizzo, è inclusa con il decespugliatore, anche la **pettorina** che permette di scaricare gran parte del peso (circa 9 kg dati dal motore di grossa cilindrata, ed ai materiali di buona qualità), sulle spalle e sulla schiena, per garantire stabilità e **corretto utilizzo**, senza causare strappi e distorsioni all'utilizzatore dovuti alla postura scorretta.



In dotazione viene fornita la testina con il filo per il taglio dell'erba. La testina è dotata di sistema **batti e vai**, in modo da facilitare l'uscita del filo durante l'utilizzo.



# EuroBRiCO®

far da sè



Per l'installazione delle lama a **3 denti** è sufficiente svitare la testina con la bobina del filo, inserire la coppiglia e la lama nel pignone, inserire la seconda coppiglia e bloccare con il dado e il fermo in metallo.





## Accessori Inclusi:

- Bobina con filo per il taglio dell'erba.
- Lama 3 denti per il taglio degli arbusti.
- Pettorina con aggancio all'asta del decespugliatore.
- Chiave Inglese e chiavi a brugola.
- Fermi in metallo per l'installazione della lama.
- Recipiente dosatore per miscela.



## GARANZIA AL-KO

- Il periodo di Garanzia per tutti i prodotti AL-KO è di **2 anni**, anche sulle batterie !
- Sui prodotti AL-KO è possibile effettuare la richiesta di **estensione di garanzia** tramite il portale AL-KO. Per i dettagli ed i prodotti esclusi dall'estensione di garanzia [clicca qui](#).



## ASSISTENZA AL-KO

- AL-KO dispone di una rete di **Centri Assistenza Tecnica (CAT)** in tutta Italia. I centri assistenza possono essere visualizzati tramite il [portale AL-KO](#), è sufficiente inserire CAP o Paese e vengono visualizzati i **CAT** più vicini.