


hot ball[®]

COLLETTORE SOLARE / SOLAR COLLECTOR
DOCCE E ACQUA SANITARIA / SHOWERS AND SANITY WATER



ARKEMA
DESIGN
MADE IN ITALY

COLLETTORE SOLARE HOTBALL®




- Hot Ball HB200 è un collettore solare in grado di scaldare 40 litri d'acqua .
 - Il suo particolare design riduce la dispersione per ventilazione e garantisce un alto rendimento solare
 - Non richiede particolari interventi di manutenzione.
 - Realizzata in una speciale resina, non teme urti o danni da agenti atmosferici. Resiste ad ambienti estremi e non è attaccabile dal calcare.
 - Facile da installare
 - Il collettore solare va collegato a valle della doccia.
- Occorre quindi collegare il tubo di carico (nastro blu) al tubo di rifornimento di acqua.
- Il tubo di scarico della HOT BALL (nastro rosso) invece, va collegato direttamente alla doccia .
 - Il collettore solare è munito di una valvola di sicurezza che ne garantisce l'integrità - anche in caso di accidentali impedimenti sulla linea di scarico . (!) E' importante non creare strozzature - installare valvole o altro - tra il collettore e l'immissione dell'acqua.
 - Attacchi da ½ pollice maschio

SOLAR COLLECTOR HOTBALL®




- Hot Ball HB200 is a solar collector able to heat 40 liters of water .
 - Its particular design reduces the dispersion by ventilation and guarantees a high solar yield
 - Equipped with internal electrical resistance, it can also work in the night.
 - It does not require particular maintenance interventions actions
 - Made of a special resin, it does not fear impacts or damages by atmospheric agents.
 - The solar collector has to be connected before your recirculation
- It is therefore necessary to connect the inlet tube (color blue) to the tube coming from the water supply .
- The output pipe of the HOT BALL (red ribbon) instead, should be connected directly to the shower.
 - The solar collector is equipped with a safety valve that guarantees its integrity - even in case of accidental impediments on the output line. (!) It is important to avoid to create impediments – install valves or other- between the collector and the water supply.
 - It can be placed on the ground or on raised structures, such as roofs. In this case it is necessary to fix it with the appropriate brackets and dowels.
 - ½ inch male connections




CARATTERISTICHE / FEATURES

COLLETTORE SOLARE **HOTBALL** SOLAR COLLECTOR **HOTBALL**


REALIZZATO IN POLIETILENE HD colorato in massa
e in POLIPROPILENE (struttura di sostegno)




Uscita acqua calda - ½ pollice
Hot water inlet - ½ inch




Entrata acqua fredda - ½ pollice
Cold water inlet - ½ inch





4x

PRE-FORATURE per passaggio tubi
PRE-FORATURES for pipes passage




REGOLATORE DI PRESSIONE 3 bar
Pressure regulator 3bar

VALVOLA DI SICUREZZA
Safety valve

HOTBALL

Sistema montato in serie / modular fixing system



DESCRIZIONE

Struttura realizzata in Polietilene HD e in Polypropilene nei colori a catalogo.

Garanzie: come da leggi vigenti sui difetti di produzione.

Resi franco fabbrica.

DESCRIPTION

Structure made of Poliethylene HD and Polypropilene in different colors as listed in the catalog.

Warranties: as laws in force, on production defects.

Ex Works returns.

Le informazioni sono puramente indicative e non vincolanti.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso
alcuno, le caratteristiche tecniche e dimensionali nel presente manuale, al fine di migliorare
il prodotto senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Alcuni accessori presenti nelle immagini non sono prodotti dalla ditta e possono subire variazioni.

This information is purely indicative and not binding.

Our company reserves the right to change the technical specifications and dimensions contained
in this manual, at any time without notice, in order to improve the product without affecting the basic features
Some accessories shown in the pictures are not produced by our company and are subject to variations.