




El equipamiento de la «K2» incluye dos neumáticos de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión de 4 m, un tubo pulverizador simple, una boquilla turbo con chorro giratorio contra suciedad incrustada, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad. La limpiadora de alta presión ha sido desarrollada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa. Este tipo de suciedad se da, por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín.





K 2

Características técnicas

N.º de ref.	1.673-220.0	
Código EAN	4039784720053	
Presión	bar / MPa	20-110 / 2-11
Caudal	l/h	360
Temperatura máx. de entrada	°C	40
Potencia conectada	kW	1,4
Peso sin accesorios	kg	4,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	280 × 242 × 783
Rendimiento de superficie	m ² /h	20

Equipamiento

Filtro fino para agua integrado	■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4"	■
Manguera de alta presión	m 4
Lanza pulverizadora simple	■
Vario Power Jet	-
Boquilla turbo	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para K 2 1.673-220.0



		N.º de ref.					Precio	Descripción	
Varios									
Filtro de agua	1	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	2	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Pistola de recambio Good	3	2.641-959.0						Pistola de recambio para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola mediante un clip (sin Quick Connect).	<input type="checkbox"/>
Adaptador de conexión para mangueras de riego	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Limpiadora de grandes superficies									
	5	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
T 300 T-Racer	6	2.640-212.0						El T 300 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con presión de limpieza ajustable y un asa adicional para limpiar superficies verticales. Para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher (K2-K7).	<input type="checkbox"/>
Boquillas de recambio para T-Racer	7	2.640-727.0						Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2 a K5.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Powerschrubber	8	2.640-865.0						PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Limpiador de superficies T-Racer T 350	9	2.643-252.0						Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.	<input type="checkbox"/>
Boquillas de recambio, accesorios	10	2.643-338.0						Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	<input type="checkbox"/>
Boquillas de recambio, accesorios, T 350	11	2.643-335.0						Las boquillas de recambio de alta calidad garantizan un cambio de boquillas sencillo y son aptas para el limpiador de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las clases de equipos de K 2 a K 7 de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
T 250 T-Racer	12	2.642-194.0						T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

Accesorios para K 2 1.673-220.0



		N.º de ref.			Precio	Descripción	
Cepillos y esponjas							
	13, 16	2.643-237.0				Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
	14	2.643-236.0				Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
	15	2.643-234.0				Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Delta-Racer D 150	16	2.641-812.0					<input type="checkbox"/>
	17	2.643-246.0				Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	<input type="checkbox"/>
	18	2.643-233.0				Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
	19	6.903-276.0				Pour le nettoyage de surfaces lisses telles que les voitures et les bateaux	<input type="checkbox"/>
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego							
	20	2.643-241.0				El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	<input type="checkbox"/>
	21	2.643-244.0				Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	22	2.640-916.0				Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	23	2.638-817.0				La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
	24	2.643-240.0				Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	25	2.639-722.0				Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	26	2.642-347.0				Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
	27	2.643-253.0					<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System							
	28	2.643-585.0					<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

Accesorios para K 2 1.673-220.0



		N.º de ref.				Precio	Descripción	
Prolongación de manguera de alta presión – Sistema hasta el año 2007								
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K2-K7	29	6.389-092.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m, robusta manguera de calidad DN 8. Reforzada con trenzado textil, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K2-K8	30	6.390-096.0					Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de manguera de goma de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Temperatura: hasta 80 °C. Presión: hasta 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Aplicaciones especiales								
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	31	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	32	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego de chorro de arena / húmedo	33	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	34	2.640-733.0					Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Organizador de Kärcher	35	2.641-630.0					Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 6	36	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma C'n'C + Ultra Foam Cleaner	37	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aplicación de espuma + detergente para automóviles	38	2.643-144.0					Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma C'n'C + Limpiador der piedra	39	2.643-145.0					Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de canales y tuberías	40	2.642-240.0					El juego para la limpieza de canales y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canales.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma de 0,3 l	41	2.641-848.0					Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	<input type="checkbox"/>
Limpiador de bajos	42	2.642-561.0					Limpiador de bajos muy eficaz para eliminar suciedad, barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Con boquilla de conservación para aplicar cera para la limpieza de bajos (muestra de 250 ml gratuita incluida).	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

Accesorios para K 2 1.673-220.0



		N.º de ref.				Precio	Descripción	
Kits de accesorios								
	43	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
	44	2.643-554.0						<input type="checkbox"/>
	45	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
Prolongación de manguera de alta presión – Sistema a partir del año 2009								
Manguera de alta presión Quick Connect H 9 Q	46	2.641-721.0					Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K2-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo mediante un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 1992								
Juego de mangueras y pistolas Quick Connect de 12 m	47	2.642-953.0					Juego de accesorios para reequipar la unión rápida Quick Connect. Para todas las limpiadoras de alta presión de consumidores a partir del año 1992.	<input type="checkbox"/>
Juego de accesorios Quick Connect	48	2.641-828.0					Juego de accesorios para reequipar con la práctica conexión rápida Quick Connect. Para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher fabricadas a partir de 1992. No apto para equipos con enrollador de mangueras.	<input type="checkbox"/>
Juego de dos adaptadore	49	2.643-037.0					Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

Accesorios para K 2 1.673-220.0



		N.º de ref.					Precio	Descripción	
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal	1	2.645-191.0	-						<input type="checkbox"/>
Mangueras y carros portamangueras									
Set de manguera para limpiadora de alta presión	2	2.645-156.0	-						<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 1/2", 20m	3	2.645-258.0	■						<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 1/2", 20m	4	2.645-138.0	-						<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 KIT 5/8" 20 Mts	5	2.645-167.0	-						<input type="checkbox"/>
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	6	2.645-164.0	-						<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.