

# Ovation 2

RADIATEUR INTELLIGENT

Le radiateur extra-plat !



# Ovation 2

Le 1<sup>er</sup> radiateur intelligent extra-plat qui optimise votre confort et s'adapte automatiquement à votre rythme de vie en toute simplicité.

## CONFORT

Le Confort absolu<sup>®</sup>  
grâce à la chaleur douce



Un rayonnement doux



Une température stable et homogène



Un air non asséché

**IDÉAL POUR LES  
CONSOMMATEURS  
QUI ONT UN RYTHME  
DE VIE IRRÉGULIER**

Ils ont un emploi du temps variable et ont rarement les mêmes horaires.

Ils sont en attente d'un radiateur chaleur douce qui chauffe rapidement.



## ÉCONOMIES

**Jusqu'à 45% d'économies d'énergie**  
en toute simplicité  
grâce aux fonctions  
intelligentes

JUSQU'À <sup>(1)</sup>  
**45%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

**INVENTÉ  
& BREVETÉ  
PAR THERMOR**



### 3. ADAPTATION PERMANENTE AUX IMPRÉVUS

Grâce aux détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée, **l'appareil s'adapte à tous types d'imprévus.**

### 1. AUTO-PROGRAMMATION


Le radiateur **apprend et mémorise automatiquement votre rythme de vie** pour adapter en permanence la température.

### 2. ANTICIPATION DE LA CHAUFFE

Il **mesure et mémorise le temps de montée en température** en fonction du niveau d'isolation et du volume de la pièce... pour anticiper la mise en chauffe avant votre retour.

### UNE SIMPLICITÉ D'UTILISATION

**Une seule touche AUTO** pour activer simplement les fonctions intelligentes... et le radiateur s'occupe de tout, tout seul.



(1) Par rapport à un convecteur de 1<sup>re</sup> génération.



## MULTIFORMAT

Des lignes pures  
et un design  
**extra-plat**

**Disponible en 2 formats :**  
horizontal et vertical, de 750 W  
à 2000 W




**ÉPAISSEUR  
MINIMALE :  
11 cm**  
pour le modèle  
horizontal



47 cm

**UNE FAÇADE CHAUFFANTE  
ULTRA RÉACTIVE**  
Chaleur ressentie en 5 minutes !



- 1 Façade chauffante
- 2 Corps de chauffe en aluminium
- 3 Détecteur automatique d'occupation
- 4 Commande digitale

# Ovation 2


RADIATEUR INTELLIGENT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ▶ **Programmation intégrée** modifiable
- ▶ **Compatible avec les systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou protocole radio io homecontrol)
- ▶ **Coloris** blanc

## QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE ?

### OVATION 2 HORIZONTAL



### OVATION 2 VERTICAL




## Boîtier de commandes

- 1 Écran digital
- 2 Réglages
- 3 Touche AUTO pour activer les fonctions intelligentes
- 4 Fonction détecteurs automatiques de fenêtre ouverte/fermée et d'occupation
- 5 Indicateur de consommation
- 6 Réglage température, sélection du mode de chauffage, validation et arrêt du chauffage




## COTES D'ENCOMBREMENT

### OVATION 2 HORIZONTAL



### OVATION 2 VERTICAL



## RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
Ovation 2 horizontal	750	613 x 615 x 110	383	345	10,8	479 221
	1000	761 x 615 x 110	531	345	13	479 231
	1250	909 x 615 x 110	679	345	15,4	479 241
	1500	1058 x 615 x 110	827	345	18	479 251
	2000	1205 x 615 x 110	975	345	20,4	479 271
Ovation 2 vertical	1000	470 x 1124 x 149	335	282	18	429 231
	1500	470 x 1346 x 149	335	375	20	429 251
	2000	470 x 1568 x 149	335	375	23	429 171

## INSTALLATION

- ▶ **Pose simplifiée** : le support mural en forme de H sert de gabarit de pose
- ▶ **Ovation 2 vertical** : installation possible en angle avec kit d'angle (en option)

## INFOS LOGISTIQUES

- ▶ **Un emballage renforcé** pour éviter tout type de choc lors du transport sur le chantier

## ACCESSOIRES

- ▶ **Kit d'angle** pour Ovation 2 vertical (réf. 429 000)



## Thermor s'engage pour vous

Grâce aux radiateurs Thermor :

- profitez d'une chaleur douce pour un **Confort absolu**®
- faites des **économies d'énergie** sur votre facture de chauffage
- valorisez votre intérieur avec des **designs variés**



Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR