

Boîtes sous verre dormant B.V.D.

Non-oxydables



- Boîtes sous verre dormant B.V.D.
- Coffret coup de poing C.C.P.
- Boîtes vanne de police
- Verre de rechange
- Sachet d'accessoires

- Marteau brise-glace
- Câble de commande CL
- Plaques signalétiques
- Détecteur de fuite de gaz

WATTS
INDUSTRIES

A Division of Watts Water Technologies Inc.




Boîtes sous verre dormant B.V.D.

Pour vanne de barrage gaz ou vanne de sécurité.
Coffret monobloc en tôle acier laquée rouge garantie 10 ans.
Verre remplacé par transparent brisable :
ne casse plus en cours de transport, (sauf pour modèle BVP réf. L 07.91.021 disponible en verre uniquement), n'est plus dangereux à briser.
Boîte fournie avec serrure normalisée H.520.
Coffret entièrement protégé par film plastique (à enlever en fin de chantier).

*Meilleure esthétique,
pas de rivet en façade*

*Transparent rainuré brisable
Ne casse plus en cours de transport
N'est plus dangereux à briser*

*Coffret entièrement protégé
par film plastique
(à enlever en fin de chantier)*



Serrure normalisée H.520

*Tôle et peinture
garantis 10 ans*

Références dimensions

dimensions	type	code réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
pour vanne gaz \varnothing 15 à 26	BVD 321	L07.90.031	250	250	120
pour vanne gaz \varnothing 33 à 40	BVD 332	L07.90.032	300	300	200
pour vanne gaz \varnothing 50 à 65	BVD 442	L07.90.033	450	450	250
pour vanne gaz \varnothing 80 à 100	BVD 663	L07.90.034	600	600	300
pour vanne gaz \varnothing 100 à 150	BVD 664	L07.90.035	600	600	450



Coffret coup de poing C.C.P.

Coffret monobloc en tôle acier laquée rouge garantie 10 ans. Verre remplacé par transparent brisable : ne casse plus en cours de transport, n'est plus dangereux à briser.
Boîte fournie avec serrure normalisée H.520. Destiné à recevoir une vanne arrêt coup de poing normalisée.
Tôle pré-découpée pour passage de la tuyauterie. Coffret entièrement protégé par film plastique (à enlever à la fin du chantier).

Références :
L 07.90.040

Dimensions :
165 x 180 x 200 mm.

BC 101



BVP 101

Boîtes vanne de police

Coffret monobloc en tôle acier laquée rouge garantie 10 ans. Verre remplacé par transparent brisable : ne casse plus en cours de transport, n'est plus dangereux à briser.
Boîte fournie avec serrure normalisée H.520. Destiné à recevoir une vanne arrêt coup de poing normalisée.
Tôle pré-découpée pour passage de la tuyauterie. Coffret entièrement protégé par film plastique (à enlever à la fin du chantier).

Références :
BC 101 : L 07.90.040 - BVP 101 : L 07.90.021

Dimensions :
BC 101 : 155x135x50 mm - BVP 101 : 250x180x70 mm


Verre de rechange

Verre remplacé par transparent rainuré brisable
(sauf pour modèle BVP réf. L 07.91.021 disponible en verre uniquement).

Résiste aux rayons UV, ne casse plus en cours de transport, n'est plus dangereux à briser.

Fournie avec film plastique de protection à enlever à la fin du chantier (évite les rayures ou dépôt de peinture).

Références dimensions

dimensions (mm)	matière	type	code réf.
105 x 120 x 2 pour boîte à clés BC	plastique	BVR-BC	L07.91.011
120 x 163 x 2 pour boîte vanne de police BVP	verre	BRV-BVP	L07.91.021
148 x 165 x 2 pour boîte BVD 321	plastique	ALT-01N	L07.91.040
180 x 165 x 2 pour boîte BVD 321	plastique	ALT-01	L07.91.035
198 x 215 x 2 pour boîte BVD 332	plastique	ALT-02	L07.91.036
310 x 310 x 2 pour boîte BVD 442	plastique	ALT-03	L07.91.037
415 x 415 x 2 pour boîte BVD 663 et 664	plastique	ALT-04N	L07.91.039


Sachet d'accessoires

Pour boîte vanne de police comprenant : 1 câble de 10 m, 2 serre-câble, 1 poignée, 4 chevilles et 4 vis.
Code réf. L 07.90.022 (en sachet).

Marteau brise-glace

Avec chaînette et support.
Code réf. L 07.90.015 (en sachet).

Câble de commande CL

Câble acier gainé pour commande à distance de la vanne de police.
Code réf. L 01.54.050 (en rouleau de 50 mètres).


Plaques signalétiques

Plaque en POLYCHOC, épaisseur 10/10.
Dimensions : 200 x 100. Fond blanc, lettres rouge.

Textes - Références

textes	type	code réf.
"VANNE SÉCURITÉ GAZ COUPURE GÉNÉRALE"	VSG	L 07.92.010
"VANNE ARRÊT GAZ FERMER EN CAS D'INCENDIE OU SUR ORDRE"	VAG	L 07.92.020
"VANNE BARRAGE GAZ"	VBG	L 07.92.030


Détecteur de fuite de gaz

Autorisé d'emploi par GDF - Nomenclature GDF : 37 70 351.
Permet une localisation des fuites par formation d'une mousse abondante et stable.
Utilisable dans toutes les positions. Volume net 400 ml.
Gaz propulseur : Protoxyde d'azote. Produit biodégradable.

Code réf. 92500.

Autorisé d'emploi par GDF

Gamme Watts Industries

- Disconnecteurs Hydrauliques
- Dispositifs de Protection antipollution
- Clapets anti-retour
- Groupes de Sécurité
- Soupapes de sûreté
- Réducteurs de Pression
- Vannes Autopilotées
- Vannes Papillons
- Vannes d'isolement
- Manomètres
- Contrôle de Température
- Vases d'expansion
- Contrôleurs de débit
- Accessoires Fuel
- Accessoires Gaz
- Régulation électronique
- Protection des circuits
- Vannes de radiateurs
- Mitigeurs Thermostatiques
- Collecteurs et raccords



A Division of Watts Water Technologies Inc.

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES 84275 VEDENE cedex - FRANCE

Tél. 04 90 33 28 28 - Fax 04 90 33 28 29/39

www.wattsindustries.com - E-mail : info@wattsindustries.fr