



Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360°

Bombilla tipo bi pin de base G4 y alimentación 220V-AC. Alta potencia y bajo consumo. El G4 SMD LED se usa en flexo, caravanas, embarcaciones...



ESPECIFICACIONES

Potencia	3.50W
Flujo luminoso	330lm, 350lm
Ángulo de apertura	360°
Temperatura de color	3000K, 6000K
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-230V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	G4
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase III

Dimensiones del producto

16x16x44mm

Dimensiones del packaging

5x5x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360º

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	330lm
Blanco frío	6000K	350lm

DETALLES

Las bombillas Led G4 sustituyen a las bombillas G4 Halógenas convencionales. De muy pequeño tamaño, funciona a 220V-AC y son muy sencillas de instalar.

Ahorran el 90% de energía respecto a las convencionales y

duran hasta 10 veces más, con mínima emisión de calor y son más resistentes a los golpes.


Aplicaciones para las bombillas G4 LED: Por escaso tamaño estas bombillas se usan para iluminar pequeños espacios como vitrinas o para usarlas en flexos y lámparas.

Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360°

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360°

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360º

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.