

SONNETTE SANS-FIL SPÉCIALE ENTREPÔT BRUYANT 900M LONGUE DISTANCE HAUTE RÉSISTANCE BOÎTIER CLOCHE INDUSTRIELLE (DA600+)

Référence: F006-2820-00



FICHE PRODUIT

Ce dispositif est idéal pour les environnements bruyants et pour les installations où la cloche se trouve à distance importante du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles. Cette sonnette est composée de :

- 1 bouton déporté haute résistance étanche
- 1 émetteur sans-fil dans boîtier IP65
- 1 point d'alerte avec cloche industrielle.

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette spéciale entrepôt est très simple :

- Le **bouton d'appel autonome** est installé à l'extérieur de votre entrepôt, a disposition des chauffeurs qui pourraient se présenter.
- Le **boîtier haute résistance avec cloche** est localisé dans un endroit de votre entrepôt qui vous permet d'entendre leur arrivée.
- Vos visiteurs pourrons vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la sonnette.

Longue portée

Cette sonnette est conçue pour les grandes distances grâce à une excellente portée de 900 mètres *(champ libre)* entre le bouton d'appel et le récepteur. Grâce à son bouton déporté, vous allez même pouvoir contourner le premier obstacle à la transmission sans fil tout en permettant de maintenir le bouton de la sonnette à l'endroit désiré.

Alimentation & installation

Le récepteur est alimenté grâce au transformateur fourni. Il peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur et est parfaitement étanche à la poussière.

L'émetteur qui envoie l'information sans-fil est logé dans un **boîtier étanche** et **est autonome sur pile 12V** (fournie).

Choisissez la localisation optimale pour son installation, vous n'avez aucune contrainte de câblage.

Un système évolutif

Vous pouvez jumeler le nombre de boutons d'appel et de boîtiers récepteurs (référence F006-2010-00) que vous le désirez. N'hésitez pas à regarder dans les accessoires proposés en bas de cette fiche.

Nous vous offrons un large choix! Optez pour les boutons de sonnette qui répondent à vos besoins (portée 300 mètres: F009-3540-50 / F006-2800-66) (portée 900 mètres: F009-3540-00 / F006-2800-57 / F006-2800-56 / F006-2800-58 / F006-2800-50 / F006-2800-51 / F006-2800-52). De la même manière, sélectionnez le type de carillon que vous désirez (F004-4510-00 / F004-5100-00 / F004-4940-00 / F004-4930-00 / F004-2810-00 / F004-2790-00).

La **portée impressionnante de 900 mètres** vous offre une **utilisation optimale** même dans des conditions environnementales délicates (*entrepôts, grandes distances, nombreuses cloisons, différents bâtiments...*).

Dispositif adapté aux environnements bruyants

Notez que ce système est particulièrement **pertinent dans des environnements bruyants**. Vous recevez l'**alerte puissante**, pour ne plus rater vos visiteurs ou les appels paniques par exemple!

CE KIT COMPREND

- Sonnette sans-fil spéciale entrepôt bruyant 900m longue distance haute résistance boîtier cloche industrielle (DA600+)
 - *** Chaque quantité comprend :
 - [1x Bouton déporté sans-fil 900m sonnette autonome extérieur longue distance picto 'cloche' (gamme DA600+)]
 - ... incluant 1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - ... incluant 1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)
 - incluant 1x Emetteur longue distance DA600+
 - incluant 1x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... incluant 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile Taille S
 - [1x Point d'alerte étanche pro avec cloche industrielle / scolaire puissante (DA600+)]
 - ... incluant 1x Point d'alerte haute-résistance DA600+
 - incluant 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile Taille standard
 - incluant 1x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
 - ... incluant 1x Cloche industrielle / scolaire
 - incluant 1x Cloche industrielle / scolaire

SPÉCIFICATIONS

Bouton déporté sans-fil 900m sonnette autonome extérieur longue distance picto 'cloche' (gamme DA600+)

- Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" -Connexion filaire NO/NC
 - Taille: 85 mm (I) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - ∘ Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - ∘ IP 67
- Émetteur longue distance à pile (DA600+)
 - o Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
 - Alimentation: 1 x pile 12V MN21Taille: 90 mm x 40 mm x 12 mm

• Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie

 $\circ \ \ \text{Couleur}: \ \text{Blanche et grise}$

• Câble de connection

• Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz

• Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

o Matériau : plastique

• Résistant aux intempéries : IP65

Dimensions externes: 150 (I) x 85 (L) x 34 (P) mm
Dimensions internes: 96 (I) x 66 (L) x 25 (P) mm

Point d'alerte étanche pro avec cloche industrielle / scolaire puissante (DA600+)

- Point d'alerte haute-résistance DA600+
- Cloche industrielle / scolaire

sécuritémarché.fr / Ultra Secure France • 2 rue Évariste Galois 44340 BOUGUENAIS • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00053 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros