



K 2

La «K2» de Kärcher con ruedas es una limpiadora de alta presión diseñada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en, por ejemplo, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín.



1 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Bomba axial de tres émbolos

- No necesita ningún tipo de mantenimiento.

2 Máximo rendimiento de limpieza

- El equipamiento de todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.

4 Válvula de seguridad y función de parada del motor

- Protección segura contra sobrecargas de presión.
- Desconexión del motor cuando la pistola está cerrada.



K 2

- Movilidad óptima gracias a las ruedas y a la altura de agarre ergonómica
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora

Características técnicas

Ref. de pedido	1.673-220.0	
Código EAN	4039784720053	
Presión	bar / MPa	20-110 / 2-11
Caudal	l/h	360
Máx. temperatura de entrada	°C	max. 40
Potencia de conexión	kW	1,4
Peso sin accesorios	kg	4,8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	242 x 280 x 783
Tipo de corriente	V / Hz	220-240 / 50-60
Rendimiento de superficie	m ² /h	20

Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q	
Vario Power Jet	-	
Lanza pulverizadora de un chorro	■	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	4
Aplicación de detergente mediante	Aspiración	
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	
Clic VPS	-	

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Limpiadora de grandes superficies							
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	1	2.643-245.0				PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Boquillas de recambio para la T-Racer	2	2.640-727.0				Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2 a K5.	<input type="checkbox"/>
T 350 limpiadora de superficies T-Racer	3	2.643-252.0				Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.	<input type="checkbox"/>
Accesorios de boquillas de recambio	4	2.643-338.0				Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	<input type="checkbox"/>
Accesorios de boquillas de recambio T 350	5	2.643-335.0				Las boquillas de recambio de alta calidad garantizan un cambio de boquillas sencillo y son aptas para el limpiador de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las clases de equipos de K 2 a K 7 de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
T 250 T-Racer	6	2.642-194.0				T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.	<input type="checkbox"/>
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego							
Protección contra salpicaduras	7	2.642-706.0				Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	8	2.638-817.0				La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	9	2.643-240.0				Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	10	2.643-254.0				VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	11	2.642-724.0				Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	<input type="checkbox"/>
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	12	2.642-727.0				Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

K 2

1.673-220.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido																			Precio	Descripción		
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	13	2.639-722.0																				Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	<input type="checkbox"/>	
Protección contra salpicaduras	14	2.640-916.0																				Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	<input type="checkbox"/>	
VP 120, Vario Power Jet para K 2	15	2.643-241.0																				El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	<input type="checkbox"/>	
DB 145, boquilla turbo para K 2 a K 4	16	2.643-244.0																				Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	<input type="checkbox"/>	
Lanza telescópica	17	2.642-347.0																				Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>	
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4	18	2.643-253.0																				VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>	
Aplicaciones especiales																								
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	19	2.637-767.0																				Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>	
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	20	2.637-729.0																				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>	
Articulación variable	21	2.640-733.0																				Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>	
Organizador	22	2.641-630.0																				Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	<input type="checkbox"/>	
Boquilla de espuma FJ 6	23	2.643-147.0																				Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	24	2.643-143.0																				Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	25	2.643-144.0																				Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>	
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	26	2.642-240.0																				El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>	

Accesorio opcional.

K 2

1.673-220.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Conjunto de chorro húmedo o de arena	27	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma de 0,3 l	28	2.641-848.0					Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + detergente para limpieza de piedra 3 en 1	29	2.643-145.0					Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Cepillos								
WB 150 cepillo de alto rendimiento	30	2.643-237.0					Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	31	2.643-234.0					Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
WB 100 cepillo giratorio de lavado	32	2.643-236.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado blando WB 50	33	2.643-246.0					Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	34	2.644-060.0					Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	35	2.644-129.0					Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibras suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	36	2.643-233.0					Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para manguera de riego	37	2.640-732.0					Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado	38	6.903-276.0					Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect								
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0					Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

K 2 1.673-220.0



							Ref. de pedido	Precio	Descripción	
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect										
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	40	2.641-721.0							Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992										
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	41	2.643-037.0							Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: hasta 2007 y para equipos sin sistema Quick Connect										
XH 10 manguera de prolongación	42	6.389-092.0							Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m, robusta manguera de calidad DN 8. Reforzada con trenzado textil, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect										
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	43	2.641-709.0							Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Varios										
Pistola G 180 Q Quick Connect	44	2.642-889.0							La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	45	4.730-059.0							Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	46	2.640-729.0							Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Pistola G 160	47	2.641-959.0							Pistola de recambio para las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola mediante un clip (sin Quick Connect).	<input type="checkbox"/>
Kits de accesorios										
Juego de accesorios para la limpieza de bicicletas Bike Cleaning	48	2.643-551.0							¡Limpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Juego de accesorios para la limpieza de madera Wood Cleaning	49	2.643-553.0							Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para la limpieza y conservación de superficies de piedra y de madera.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.



		Ref. de pedido					Precio	Descripción			
Conectores y adaptadores de grifo											
Conector universal Plus	1	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>		
Conector universal Plus c/aquastop	2	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>		
Conector universal c/aquastop	3	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>		
Conector universal	4	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>		
Mangueras											
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	5	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>		
Kit de mangueras para la alimentación de agua	6	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>		
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	7	2.645-138.0						La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>		
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4"	8	2.645-142.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>		
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras											
SopORTE con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	9	2.645-165.0						Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>		
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>		
SopORTE portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						SopORTE portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>		

Accesorio opcional.