



RESISTENTE



IMPERMEABLE



IGNÍFUGO

**10**  
años  
GARANTÍA



CATÁLOGO  
ORDENACIÓN  
EXTERIOR

## CALIDAD

- Diseñadas para durar toda la vida
- Tornillos y bisagras en metal
- Sin necesidad de mantenimiento
- Adaptables a cualquier espacio
- Muy resistentes
- Impermeables

## SEGURIDAD

- Puertas robustas
- Mecanismo de cierre
- Suelo reforzado para objetos pesados
- Armazón y travesaños de metal en el tejado
- Rejillas de ventilación decorativas

## SERVICIO

- Entrega en 72 horas laborables
- Manual de instrucciones de montaje
- Red de distribuidores en toda España
- Consulte con su distribuidor la posibilidad de montaje

## INFORMACIÓN SERVICIO TÉCNICO DISTRIBUIDORES

[www.92sa.es](http://www.92sa.es)

Estimado/a cliente/a:

Duramax es el primer fabricante de cobertizos a nivel mundial en lograr el prestigioso certificado TÜV GS Alemán a la calidad de fabricación de sus productos en productos de PVC y de metal.


Todos los productos DURAMAX son sin duda duraderos y no requieren mantenimiento alguno, están diseñados para mejorar su espacio durante los próximos años.

Nuestros clientes avalan la mejor calidad de todas nuestras soluciones de almacenaje.

## CREEMOS QUE EL ESPACIO PERFECTO ES EL QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.

92, S.A. ofrece cobertura en todo el territorio nacional gracias al equipo humano que respalda los procesos de trabajo, donde disponemos de dos almacenes especializados según el tipo de producto dando un servicio eficaz a todos nuestros clientes.

Carlos de Pablo



TARIFA:  
Puede descargar este mismo catálogo en PDF desde la web para visualizar los precios.

# ÍNDICE

## CASSETAS DE PVC

STOREPRO 4X6	Página 4
STOREMATE 6X6	Página 4
STOREALL 8X6	Página 5
WOODSIDE 10X8	Página 5

## ARMARIO PVC / COBERTIZOS

YARDMATE 35	Página 6
POLY	Página 6
PENT ROOF	Página 7
ARTEMISA	Página 7
HÉRCULES	Página 7

## CASSETAS METÁLICAS

RIBERTOWN	Página 8
TITÁN	Página 8
COLOSSUS	Página 8

## ALMACENAJE

LEÑERO METAL	Página 9
LEÑERO COMBO	Página 9
GUARDA BICIS	Página 9

## GARAJE PVC / METAL

BERGERAC	Página 10
LYON	Página 11

## INVERNADEROS

GREENHOUSE I	Página 12
GREENHOUSE II	Página 12

## VALLAS / PIQUETAS / PUERTA

VALLAS DE PVC	Página 13
PIQUETAS DE PVC	Página 13
PUERTA DE PVC	Página 13

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE FÁBRICA	Página 14
CÓDIGO DE FÁBRICA	Página 15

# ALMACENAMIENTO VERTICAL AL AIRE LIBRE

El nuevo cobertizo de PVC, STORE PRO de Duramax está diseñado para durar toda la vida. Es de larga duración, libre de mantenimiento y completamente funcional a lo largo de los años, convirtiéndose en un verdadero ahorro de dinero. **INCLUYE VENTANA Y SUELO DE PVC**

**kg** 50 Kg.

## STOREPRO 4X6

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.799 x 1.185 x 1.897 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.729 x 1.174 x 1.700 mm.
Superficie	2,04 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	1 hoja batiente
EAN	0638801006251

Más información en nuestra página web

- Ficha Comercial
- Ficha Técnica
- Catálogo PDF
- Manual de Montaje



EL cobertizo de PVC, STOREMATE 6X6 de Duramax con un diseño atractivo está diseñado para durar toda la vida. Es de larga duración, libre de mantenimiento y completamente funcional a lo largo de los años. **INCLUYE VENTANA Y SUELO DE PVC**

**kg** 84 Kg.

## STOREMATE 6X6

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.900 x 1.900 x 2.130 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.876 x 1.868 x 1.845 mm.
Superficie	3,50 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas batientes
EAN	0638801304111

Más información en nuestra página web

- Ficha Comercial
- Ficha Técnica
- Catálogo PDF
- Manual de Montaje





kg 87 Kg.

### STOREALL 8X6

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 1.680 x 2.454 x 2.207 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 1.603 x 2.394 x 1.855 mm.

Superficie 4,13 m<sup>2</sup>

Apertura de puertas 2 hojas batientes

EAN 0638801301158


Más información en nuestra página web

Ficha Comercial

Ficha Técnica

Catálogo PDF

Manual de Montaje



KIT DE ESTRUCTURA PARA SUELO INCLUIDO



kg 134 Kg.

### WOODSIDE 10X8

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 2.465 x 3.248 x 2.312 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 2.393 x 3.183 x 1.855 mm.

Superficie 8,01 m<sup>2</sup>

Apertura de puertas 2 hojas batientes

EAN 0638801302117


Más información en nuestra página web

Ficha Comercial

Ficha Técnica

Catálogo PDF

Manual de Montaje



KIT DE ESTRUCTURA PARA SUELO INCLUIDO

El cobertizo de PVC, WOODSIDE 10X8 de Duramax con un diseño atractivo está diseñado para durar toda la vida. Es de larga duración, libre de mantenimiento y completamente funcional a lo largo de los años.



# ALMACENAMIENTO VERTICAL AL AIRE LIBRE

El cobertizo de PVC, Yardmate 35 de Duramax tiene varias características que le distingue de cualquier otro tipo de cobertizo: A prueba de óxido y descomposición y techo alto para almacenar cualquier herramienta de jardinería.

**kg** 55 Kg.

## YARDMATE 35

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 955 x 1.730 x 1.985 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 767 x 1.557 x 1.820 mm.

Superficie 1,66 m<sup>2</sup>

Apertura de puertas 2 hojas batientes

EAN 0638801009825

Más información en nuestra página web

 Ficha Comercial

 Ficha Técnica

 Catálogo PDF

 Manual de Montaje



SUELO INCLUIDO DE PVC



KIT DE ESTRUCTURA PARA SUELO OPCIONAL



**kg** 77 Kg.

## POLY

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 1.830 x 2.612 x 2.025 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 1.635 x 2.437 x 1.735 mm.

Superficie 4,78 m<sup>2</sup>

Apertura de puertas 2 hojas correderas

Ventana No

EAN 0638801211112

Más información en nuestra página web

 Ficha Comercial

 Ficha Técnica

 Catálogo PDF

 Manual de Montaje

El cobertizo POLY con un atractivo diseño imitación madera es resistente a la intemperie, montado sobre una sólida estructura metálica y con puertas correderas. Combina las ventajas de una caseta plástica y el mejor precio de una caseta metálica.



El cobertizo de metal PENT ROOF de fácil montaje, con tejado a un agua, paneles corrugados, tratamiento anticorrosión y un atractivo acabado que se adaptará a cualquier entorno, ideal para patios, terrazas y lugares reducidos.

**kg** 47 Kg.

## PENT ROOF

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.240 x 2.030 x 1.760 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.080 x 1.880 x 1.610 mm.
Superficie	2,52 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas correderas
EAN	063801509608

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje



**KIT DE ESTRUCTURA PARA SUELO OPCIONAL**

**kg** 67 Kg.

## ARTEMISA

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.822 x 2.012 x 2.055 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.702 x 2.503 x 1.665 mm.
Superficie	3,67 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas correderas
EAN	0638801501411

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje

**kg** 84 Kg.

## HÉRCULES

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	2.423 x 3.213 x 2.105 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	2.303 x 3.104 x 1.665 mm.
Superficie	7,79 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas correderas
EAN	0638801502418

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje





Cobertizo de metal ARTEMISA / HÉRCULES de imitación madera, son de fácil montaje, con paneles corrugados, tratamiento anticorrosión y un atractivo acabado que se adaptará a cualquier entorno.



# LA SOLUCIÓN PARA SUS PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO

Cobertizos de metal RIVERTOWN, TITÁN y COLOSSUS de fácil montaje, con paneles corrugados, tratamiento anticorrosión y un atractivo acabado que se adaptará a cualquier entorno, 3 modelos a elegir con diferentes medidas.



KIT DE ESTRUCTURA PARA SUELO OPCIONAL



Solicite más información sobre la disponibilidad en color ANTRACITA



kg 43 Kg.

## RIVERTOWN

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.222 x 2.010 x 1.892 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.102 x 1.903 x 1.665 mm.
Superficie	2,45 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas correderas
EAN	0638801508618

- Más información en nuestra página web
- Ficha Comercial
  - Ficha Técnica
  - Catálogo PDF
  - Manual de Montaje

kg 67 Kg.

## TITÁN

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.822 x 2.612 x 2.055 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.702 x 2.503 x 1.665 mm.
Superficie	4,75 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas correderas
EAN	0638801501619


- Más información en nuestra página web
- Ficha Comercial
  - Ficha Técnica
  - Catálogo PDF
  - Manual de Montaje

kg 84 Kg.

## COLOSSUS

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	2.423 x 3.213 x 2.105 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	2.303 x 3.104 x 1.665 mm.
Superficie	7,78 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas batientes
EAN	06388801502616

- Más información en nuestra página web
- Ficha Comercial
  - Ficha Técnica
  - Catálogo PDF
  - Manual de Montaje



Paneles de pared, techo y puertas: Plancha de acero galvanizado de 0,22 mm.  
5 Micras de imprimación + 15 micras de lacado exterior.  
5 Micras de imprimación + 15 micras de lacado interior.  
Estructura de las casetas: Acero galvanizado.



**kg** 20 Kg. (aprox.)

## LEÑERO METAL

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	1.655 x 630 x 1.360 mm.
Superficie	1,42 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	2 hojas batientes
EAN	0638801535614

Tejado a un agua, paneles corrugados, tratamiento anticorrosión y un atractivo acabado que se adaptará a cualquier entorno, ideal para patios, terrazas y lugares reducidos.

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje

El leñero metálico COMBO de fácil montaje, con un diseño muy atractivo y un acabado que se adaptará a cualquier entorno, es ideal para guardar la leña ordenadamente y además ofrece un cobertizo para guardar todo tipo de herramientas y utensilios.

**kg** 40 Kg. (aprox.)

## LEÑERO COMBO

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	2.724 x 1.604 x 2.617 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	875 x 955 x 1.324 mm.
Superficie	4,36 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	902 x 1.244 mm.
EAN	0638801536512

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje



LEÑERO COMBO, ES DE COLOR GRIS



El nuevo GUARDA BICIS metálico, con amplio espacio para guardar hasta 4 bicicletas en su interior, con un diseño atractivo y un acabado resistente ante las condiciones climatológicas más adversas.

**kg** 80 Kg.

## GUARDA BICIS

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	2.021 x 2.030 x 1.625 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	1.876 x 1.876 x 1.400 mm.
Superficie	4,10 m <sup>2</sup>
Apertura de puertas	1.690 x 1.187 mm.
EAN	0638801730514

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje



# GARAJE DE PVC BERGERAC, GARAJE METÁLICO LYON



Primer fabricante de cobertizos a nivel mundial en lograr el prestigioso certificado TÜV GS Alemán a la calidad de fabricación de sus productos en PVC y metal.



El garaje PVC Duramax dura y dura. Es perfecto, muy resistente y de mantenimiento bajo. Ofrece la mejor opción para garajes de medianas y grandes dimensiones. No se abolla, no se descompone, no se enmohece ni se decolora.... y nunca necesitará pintarlo.

 **kg** 296 Kg.

## BERGERAC

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 4.800 x 3.215 x 2.170 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 4.754 x 3.137 x 1.785 mm.

Superficie 15,44 m<sup>2</sup>

Puertas acc. vehículo 2.240 x 1.815 mm.

Puerta acceso peatonal 770 x 1.815 mm.

EAN 0638801010142


Más información en nuestra página web

 Ficha Comercial

 Ficha Técnica

 Catálogo PDF

 Manual de Montaje






Primer fabricante de cobertizos a nivel mundial en lograr el prestigioso certificado TÜV GS Alemán a la calidad de fabricación de sus productos en PVC y metal.



El garaje de metal Duramax, se adapta a las dimensiones que usted necesita. Con puerta de apertura vertical, estructura reforzada, puerta lateral de acceso para peatones y además es válido para vehículos de todos los tamaños, incluidos todoterrenos.



Plancha de acero galvanizado de 0,22 mm. 5 Micras de imprimación  
+ 15 Micras de lacado exterior  
+ 5 Micras de imprimación  
+ 15 Micras de lacado interior

**kg** 325 Kg.

## LYON

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	6.042 x 3.720 x 2.585 mm.
Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto)	5.640 x 3.440 x 2.472 mm.
Superficie	22,48 m <sup>2</sup>
Puertas acc. vehículo	2.520 x 2.014 mm.
Puerta acceso peatonal	693 x 2.014 mm.
EAN	0638801509622

Más información en nuestra página web

- Ficha Comercial
- Ficha Técnica
- Catálogo PDF
- Manual de Montaje



# INVERNADERO EL CUIDADO DE SUS PLANTAS

Invernadero GREENHOUSE I, estructura realizada en policarbonato con acero termogalvanizado podrán hacer frente a las condiciones imperantes (viento, nieve, granizo, etc.). Fáciles de montar, son ideales para el cuidado de sus flores y plantas.



kg 77 Kg.

## GREENHOUSE I

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 1.822 x 2.612 x 2.055 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 1.702 x 2.503 x 1.665 mm.

Superficie 4,76 m<sup>2</sup>

Ventana techo Incluido

Apertura de puertas 2 hojas correderas

EAN 0638801701118

Más información en nuestra página web

 Ficha Comercial

 Ficha Técnica

 Catálogo PDF

 Manual de Montaje



kg 141 Kg.

## GREENHOUSE II

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto) 2.423 x 3.213 x 2.105 mm.

Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 2.303 x 3.104 x 1.665 mm.

Superficie 7,78 m<sup>2</sup>

Ventana techo Incluida

Apertura de puertas 2 hojas correderas

EAN 0638801702115

Más información en nuestra página web

 Ficha Comercial

 Ficha Técnica

 Catálogo PDF

 Manual de Montaje



El invernadero GREENHOUSE II, una estructura realizada en policarbonato con acero termogalvanizado podrán hacer frente a las condiciones imperantes (viento, nieve, granizo, etc.). Fáciles de montar, son ideales para el cuidado de sus flores y plantas.


La utilización de las vallas de PVC, no sólo destaca por su bajo coste sino también por su facilidad en la instalación, siendo la mejor alternativa para cercar nuestro jardín, patio, piscina o cualquier recinto a la intemperie de una forma duradera en el tiempo y con un mantenimiento prácticamente nulo, ya que no es necesario pintarlas ni restaurarlas y basta con limpiarlas con un trapo húmedo.

## VALLA PICKET

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	50 x 1.800 x 758 mm.
Unidades embalaje	2 largueros + 11 piquetas verticales
EAN	0638801880015

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje



## POSTE CON BASE

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	110 x 110 x 900 mm.
Unidades embalaje	Poste con base + tapa + pernos + soportes
EAN	0638801880028

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje

## PUERTA

Dimensiones exteriores (Fondo x Ancho x Alto)	100 x 1.000 x 800 mm.
Unidades embalaje	Puerta + resbalón de cierre + refuerzo de acero
EAN	0638801880035

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELOS		CÓDIGO FÁBRICA	DIMENSIONES FONDO X ANCHO X ALTO	PUERTAS	SUP. M <sup>2</sup>	UND. PALET	CÓDIGO EAN	
STOREPRO 4X6		30621	Ext. 1.799 x 1.185 x 1.897 mm. Int. (*) 1.729 x 1.174 x 1.700 mm.	1 hoja batiente	2,04 m <sup>2</sup>	6	0638801006251	
		Suelo en PVC incluido.						
STOREMATE 6X6		30411	Ext. 1.900 x 1.900 x 2.130 mm. Int. (*) 1.876 x 1.868 x 1.845 mm.	2 hojas batientes	3,50 m <sup>2</sup>	5	0638801304111	
		Suelo en PVC incluido.						
STOREALL 8X6		30115	Ext. 1.680 x 2.454 x 2.207 mm. Int. (*) 1.603 x 2.394 x 1.855 mm.	2 hojas batientes	4,13 m <sup>2</sup>	6	0638801301158	
		Suelo en PVC incluido.						
WOODSIDE 10X8		30211	Ext. 2.465 x 3.248 x 2.312 mm. Int. (*) 2.393 x 3.183 x 1.855 mm.	2 hojas batientes	8,01 m <sup>2</sup>	5	0638801302117	
		Suelo en PVC incluido.						
YARDMATE 35		00982	Ext. 955 x 1.730 x 1.985 mm. Int. (*) 767 x 1.557 x 1.820 mm.	2 hojas batientes	1,66 m <sup>2</sup>	7	0638801009825	
		04912	Kit de ampliación + Kit de suelo					0638801049821
		Suelo en PVC incluido.						
POLY IMITACIÓN MADERA		21111	Ext. 1.830 x 2.612 x 2.025 mm. Int. (*) 1.635 x 2.437 x 1.735 mm.	Abierta 1.040 mm. Altura 1.600 mm.	4,78 m <sup>2</sup>	9	0638801211112	
		27100	Kit de suelo					0638801271000
GARAJE PVC BERGERAC		01014	Ext. 4.800 x 3.215 x 2.170 mm. Int. (*) 4.754 x 3.137 x 1.785 mm.	Acceso vehículo 2.240 x 1.815 mm. Acceso peatonal 770 x 1.815 mm.	15,44 m <sup>2</sup>	3	0638801010142	
		Kit estructura para suelo + ventana incluidos. Posibilidad de añadir más ventanas (consultar).						

(\*) Todas las medidas de las alturas interiores son del vértice inferior.

MODELOS		CÓDIGO FÁBRICA	DIMENSIONES FONDO X ANCHO X ALTO	PUERTAS	SUP. M <sup>2</sup>	UND. PALET	CÓDIGO EAN	
PENT ROOF		50761	Ext. 1.240 x 2.030 x 1.760 mm. Int. 1.080 x 1.880 x 1.610 mm.	Abierta 850 mm. Altura 1.150 mm.	2,52 m <sup>2</sup>	12	0638801509608	
ARTEMISA IMITACIÓN MADERA		50141	Ext. 1.822 x 2.012 x 2.055 mm. Int. 1.702 x 2.503 x 1.665 mm.	Abierta 1.100 mm. Altura 1.591 mm.	3,67 m <sup>2</sup>	7	0638801501411	
		57100	Kit de estructura para suelo					0638801571001
HÉRCULES IMITACIÓN MADERA		50241	Ext. 2.423 x 3.213 x 2.105 mm. Int. 2.303 x 3.104 x 1.665 mm.	Abierta 1.697 mm. Altura 1.591 mm.	7,79 m <sup>2</sup>	7	0638801502418	
		57200	Kit de estructura para suelo					0638801572008
RIVERTOWN		50861	Ext. 1.222 x 2.010 x 1.892 mm. Int. 1.102 x 1.903 x 1.665 mm.	Abierta 899 mm. Altura 1.539 mm.	2,45 m <sup>2</sup>	12	0638801508618	
		Suelo en PVC incluido.						
TITÁN		50151	Ext. 1.822 x 2.612 x 2.055 mm. Int. 1.702 x 2.503 x 1.665 mm.	Abierta 1.100 mm. Altura 1.591 mm.	4,75 m <sup>2</sup>	7	0638801501619	
		57100	Estructura para suelo					0638801571001
		54616	Kit de ampliación módulo					0638801541622
		57101	Kit de extensión suelo					0638801571018
COLOSSUS		50261	Ext. 2.423 x 3.213 x 2.105 mm. Int. 2.303 x 3.104 x 1.665 mm.	Abierta 1.697 mm. Altura 1.591 mm.	7,78 m <sup>2</sup>	7	0638801502616	
		57200	Estructura para suelo					0638801572008
		54261	Kit de ampliación módulo					0638801542612
		57201	Kit de extensión suelo					0638801572015

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	CÓDIGO FÁBRICA	DIMENSIONES FONDO X ANCHO X ALTO	PUERTAS	SUP. M <sup>2</sup>	UND. PALET	CÓDIGO EAN
<b>GARAJE METÁLICO LYON</b> 	50961	Ext. 6.042 x 3.720 x 2.585 mm. Int. 5.640 x 3.440 x 2.472 mm.	Acceso vehículo 2.520 x 2.014 mm.	22,48 m <sup>2</sup>	1	0638801509622
			Acceso peatonal 693 x 2.014 mm.			
Estructura de suelo no disponible. Preferiblemente de obra.						
<b>LEÑERO METÁLICO</b> 	53561	Ext. 1.655 x 630 x 1.360 mm.	-	1,42 m <sup>2</sup>	27	0638801535614
			Estructura de suelo incluida.			
<b>LEÑERO COMBO METÁLICO</b> 	53651	Ext. 2.724 x 1.604 x 2.617 mm. Int. 875 x 955 x 1.324 mm.	902 x 1.244 mm.	4,36 m <sup>2</sup>	12	0638801536512
			Estructura de suelo incluida.			
<b>GUARDA BICIS</b> 	73051	Ext. 2.021 x 2.030 x 1625 mm. Int. 1.876 x 1.876 x 1.400 mm.	1.690 x 1.187 mm.	4,10 m <sup>2</sup>	8	0638801730514
			Estructura de suelo no disponible.			
<b>GREEN HOUSE I 8 x 6</b> 	80111	Ext. 1.822 x 2.612 x 2.055 mm. Int. 1.702 x 2.503 x 1.665 mm.	Abierta 1.040 mm. Altura 1.600 mm.	4,76 m <sup>2</sup>	8	0638801701118
			Estructura de suelo incluida.			
<b>GREEN HOUSE II 10 x 8</b> 	80211	Ext. 2.423 x 3.213 x 2.105 mm. Int. 2.303 x 3.104 x 1.665 mm.	Abierta 1.145 mm. Altura 1.600 mm.	7,78 m <sup>2</sup>	6	0638801702115
			Estructura de suelo incluida.			
<b>VALLA</b> 	88001	Ext. 50 x 1.800 x 758 mm.			33	0638801880015
			Incluye: 2 largueros + 11 piquetas verticales.			
<b>POSTE</b> 	88002	Ext. 110 x 110 x 900 mm.			40	0638801880028
			Incluye: Poste con base + tapa + pernos + soportes.			
<b>PUERTA</b> 	88003	Ext. 100 x 1.000 x 800 mm.			5	0638801880035
			Incluye: Puerta + resbalón de cierre + refuerzo de acero.			



Primer fabricante de cobertizos a nivel mundial en lograr el prestigioso certificado TÜV GS Alemania a la calidad de fabricación de sus productos en PVC y metal.

Plancha de acero galvanizado de 0,22 mm.  
5 Micras de imprimación  
+ 15 Micras de lacado exterior  
+ 5 Micras de imprimación  
+ 15 Micras de lacado interior

Más información en nuestra página web

-  Ficha Comercial
-  Ficha Técnica
-  Catálogo PDF
-  Manual de Montaje

[www.92sa.es](http://www.92sa.es)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Más información:

[www.92sa.es](http://www.92sa.es)

Más información en nuestra página web

 Ficha Comercial

 Ficha Técnica

 Catálogo PDF

 Manual de Montaje



TARIFA:  
Puede descargar este mismo catálogo en PDF desde la web para visualizar los precios.