

Especificaciones

▶ Batería	20V
	6,0Ah + 2,0Ah Li-ion
▶ Velocidad en vacío	0-600/0-2.000r.p.m.
▶ Tasa de impacto	0-9600/0-32000ipm
Pares de apriete	22+1+1 posiciones
Máx. capacidad de taladrado	16mamp,13horm,40mad,13ace
Máx. par de apriete	60 Nm
▶ Tiempo de carga	1h (2,0Ah); 3h (6,0Ah)









Características

- Tecnología del professional Brushless (sin escobillas):

Hasta 50% más de autonomía

Hasta 25% más de potencia

Hasta 10 veces mayor vida del motor.

- Taladro con función percutor para taladrar sobre materiales duros como mampostería
- Diseño muy compacto y ligero
- Con dos velocidades:

Primera velocidad para mayor par de apriete

Segunda velocidad para mayor velocidad

- Portabrocas metálico sin llave de 13 mm NoKey™

Plus Producto

- Tecnología Brushless (sin escobillas)

Hasta 50% más de autonomía Hasta 25% más de potencia Hasta 10 veces mayor vida del motor

- 2 baterías de Litio 20V máx. 6,0Ah + 2,0Ah
- Caja de engranajes metálica
- Portabrocas metálico 13 mm
- Herramienta de la plataforma Powershare

Accesorios

- (2) Baterías 20V / 6,0Ah y 2,0Ah
- (1) Cargador 1 hora (2,0Ah); 3 horas (6,0Ah)
- (1) Punta doble
- (1) Clip de cinturón
- (1) Maletín de transporte