

Symphony

Europe

CLIMATISEUR  
EVAPORATIVE

**DIET 50i**

**POUR CHAMBRES** jusqu'à: 50 m<sup>2</sup>

**CAUDAL:** 2000 m<sup>3</sup>/heure

**EAN CODE:** 8901791100486



Le DIET 50i a un panneau de commande numérique et un télécommande, prend moins de place que d'autres climatiseurs évaporatif dans sa classe et fournit de l'énergie haut rendement avec une consommation de seulement 170 watts. En plus, il intègre plusieurs fonctions intelligentes

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dura-Pump Technology, alarme réservoir d'eau vide, fonction de restauration du système, panneaux de refroidissement honeycomb à haute efficacité, télécommande avec toutes les fonctions timer 7 heures, grande capacité de réservoir d'eau de 50 litres, chambre de glace

Powered by



Filtere  
allergie



Filtere à  
bactéries



Filtere odeur



PM 2,5 filtre  
de lavage



Filtere à  
poussière




Filtere d'eau

LEADER MONDIAL DE L' AIR EVAPORATIVE

Refroidissement du monde depuis 1939

contacto@symphonyiberica.com - www.symphonyiberica.com





Ne consomme que 170 watts



Cela fonctionne aussi avec alternateur de courant



Il est utilisé à l'intérieur et dehors



Il fournit de l'air fraîche et pure



Idéal opération avec circulation de l'air neuf





## CARACTÉRISTIQUES

# DiET<sub>50i</sub>

Pour chambres jusqu'à (m <sup>2</sup> )		50
Souffleur / ventilateur		Souffleur
Diamètre du souffleur / ventilateur (mm/inch)		180/7
Contrôle de la vitesse		3
Puissance en watt	(230V / 50Hz)	170
	(220V / 60Hz)	175
	(110V / 60Hz)	175
Capacité du réservoir d'eau (Jusqu'au bord / litres)		50
Technologie i-Pure		Oui
Télécommande		Oui
Mouvement de la persienne automatique		Oui
Distributeur d'air frais		NO
Alarme réservoir d'eau vide		Oui
Refroidissement		HoneyComb
Dimensions du produit (mm)	longueur	363
	largeur	360
	hauteur	1315
Dimensions de la boîte (mm)	longueur	430
	largeur	414
	hauteur	1345
Poids du produit (kg)		10.5
Poids du produit y compris l'emballage (kg)		13.5
Nombre d'unités par conteneur HC de 40 pieds		360

