

CE6D000L



Collection : NÉO

Couleur\* :



Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 90 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 255/185
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- VERSION : Gauche
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- POIDS : 23,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique

## Bénéfices consommateurs


- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendence déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

## Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire
- E6D134 : Vidage pour baignoire

## Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral



**CE6D000R**



**Collection :** NÉO

**Couleur\* :**



00 - Blanc



WPM - Blanc mat

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 90 x 51,50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 255/185
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- VERSION : Droite
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire
- POIDS : 23,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique

## Bénéfices consommateurs


- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendence déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

## Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire
- E6D134 : Vidage pour baignoire

## Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral



CE6D002L



Collection : NÉO

Couleur\* :



00 - Blanc



WPM - Blanc mat

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 90 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 258/188
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- VERSION : Gauche
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire
- POIDS : 26 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique

## Bénéfices consommateurs


- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendence déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

## Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire
- E6D134 : Vidage pour baignoire

## Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets



## CE6D002R



Collection : NÉO

Couleur\* :



00 - Blanc



WPM - Blanc mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 90 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 258/188
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- VERSION : Droite
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire
- POIDS : 26 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique

### Bénéfices consommateurs


- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marche-pied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendence déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

### Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire
- E6D134 : Vidage pour baignoire

### Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets





CE6D004L



Collection : NÉO

Couleur\* :



00 - Blanc



WPM - Blanc mat

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques


- DIMENSIONS : 180 x 90 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 272/202
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 142 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 27,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique
- OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire

## Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

## Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral




CE6D004R



Collection : NÉO

Couleur\* :



Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques


- DIMENSIONS : 180 x 90 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 272/202
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 142 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 27,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique
- OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire

## Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

## Produits complémentaires


- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral





Collection : NÉO

Couleur\* :



Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 80 x 38 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 204/134
- HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm
- VERSION : Gauche
- PIEDS : Oui
- VIDAGE : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 27,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Marchepied et vidage
- MARCHE-PIEDS : Oui
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 52/72 cm

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant


### Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire
- E6D134 : Vidage pour baignoire

### Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral


### Dessin technique





Collection : NÉO

Couleur\* :



Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 80 x 38 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 204/134
- HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm
- VERSION : Droite
- MARCHE-PIEDS : Oui
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 52/72 cm
- POIDS : 27,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Oui
- VIDAGE : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

### Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire
- E6D134 : Vidage pour baignoire

### Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral

# Dessin technique

