

Lavabo et Évier

Garantie  
**5**  
ANS

**BREVETÉ**  
★★

**Modèle**  
**DÉPOSÉ**  
★

Made in  
**FRANCE**

**NF**

**WIRQUIN NEO**

► *Fiable et rapide à installer, la gamme WIRQUIN NEO est conçue pour satisfaire les besoins des installateurs et des consommateurs.*

**wirquin**  
**neo**

Le siphon Zéro fuite!

## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SIPHONS D'ÉVIER ET DE LAVABO



**WIRQUIN NEO** est une gamme complète de siphons pour LAVABO et ÉVIER, conçue avec des fonctions innovantes et brevetées :

- **FIABLE GRÂCE À SES JOINTS SURMOULÉS**
- **RAPIDE À INSTALLER GRÂCE À SA FONCTION QUICK-SAFE**
- **INNOVANT AVEC SA FONCTION AIR SYSTEM (ANTI-VIDE INTÉGRÉ)**



**wirquin**  
**PRO**

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

# ► Les avantages de **WIRQUIN NEO**




## JOINTS SURMOULÉS

technologie Bi-injection,  
aucun risque de fuite,  
pas de perte de joints



## FONCTION QUICK-SAFE

écrou prisonnier  
¼ de tour avec joint surmoulé,  
installation rapide et fiable



## NETTOYAGE FACILE

culot avec ouverture  
¼ de tour



wirquin **neo**

**AIR**

**OPTION INNOVANTE**

**AIR**

**AIR SYSTEM FONCTION  
PRODUIT 2 EN 1**

Cette option innovante remplace  
l'installation d'anti-vidé sur la  
canalisation permettant ainsi de  
prévenir les remontées d'odeurs  
et de supprimer les bruits dans les  
tuyaux.



Avant



Après




# ► Les caractéristiques de **WIRQUIN NEO**

	Description	Matière	Couleur
1	Joint surmoulé	Elastomère	Rouge
2	Écrou ¼ de tour	PP	Blanc
3	Corps de siphon	PP	Blanc
4	Culot ¼ de tour	PP	Blanc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	SIPHON DE LAVABO	SIPHON D'ÉVIER
DÉBIT L/min	55L/min 57L/min (avec prise machine à laver)	57,5L/min 59,5L/min (avec prise machine à laver)
GARDE D'EAU	50 mm	50 mm
HAUTEUR AJUSTABLE	145>205 181>229 (avec prise machine à laver)	145>205 181>229 (avec prise machine à laver)
INSTALLATION	1"1/4 x Ø32mm écrou ¼ de tour 1"1/4 x Ø40 mm écrou ¼ de tour	1"1/2 x Ø40 mm écrou ¼ de tour
SCHÉMA		



Quand une dépression est créée dans les tuyaux, cela aspire l'air mais aussi l'eau contenu dans le siphon (la garde d'eau).

**WIRQUIN NEO AIR** permet aux canalisations d'être naturellement ventilées : quand une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de **WIRQUIN NEO AIR** s'ouvre, crée la ventilation et empêche ainsi l'aspiration de la garde d'eau.

# Une gamme complète pour toutes les configurations



Description	Type	Référence	Gencode	Packaging	Colisage
WIRQUIN NEO Ø32mm	LAVABO	30722142	3375537220656	SLEEVE	-
WIRQUIN NEO AIR Ø32mm	LAVABO	30722148	3375537220717	SLEEVE	-
WIRQUIN NEO Ø32mm avec MAL	LAVABO	30722141	3375537220649	SAC IMPRIMÉ	-
WIRQUIN NEO AIR Ø32mm avec MAL	LAVABO	30722147	3375537220700	SAC CHARTÉ	-
WIRQUIN NEO Ø40mm	LAVABO	30722144	3375537220670	SLEEVE	-
WIRQUIN NEO Ø40mm avec MAL	LAVABO	30722143	3375537220663	SAC CHARTÉ	-
WIRQUIN NEO Ø40mm	ÉVIER	30722140	3375537220632	SLEEVE	-
WIRQUIN NEO AIR Ø40mm	ÉVIER	30722146	3375537220694	SLEEVE	-
WIRQUIN NEO Ø40mm avec MAL	ÉVIER	30722139	3375537220625	SAC CHARTÉ	-
WIRQUIN NEO AIR Ø40mm avec MAL	ÉVIER	30722145	3375537220687	SAC CHARTÉ	-