

# PRISMATIK

Dalles Clipsables Polypropylène



# PRISMA<sup>TIK</sup>



1<sup>ère</sup> dalle Clipsable TRIANGULAIRE du marché

*Pourquoi une dalle Triangle ?*

La dalle de sol PRISMA<sup>TIK</sup> est née de la rencontre de professionnels du revêtement de sol passionnés par l'agencement d'espaces "Do it Yourself".

Un savoir-faire mutualisé d'industriels à la pointe ou encore de designers soucieux du détail et des finitions a permis de créer la première dalle de sol triangulaire et modulaire :

Chaque sous-ensemble de deux triangles (le carré) peut s'assembler dans tous les sens, offrant ainsi une infinité de motifs et déclinaisons graphiques.



La richesse qu'apporte le format triangle permet de concevoir une multitude de graphismes au sol en fonction de ses besoins :

- Monochrome,
- Damier,
- Zébra
- Marquage, signalétique etc.




# PRISMATIK

1<sup>ère</sup> dalle Clipsable TRIANGULAIRE du marché

Usage PROFESSIONNEL et RÉSIDENTIEL

Esthétique, résistante, simple et rapide à poser : c'est la solution parfaite pour votre revêtement de sol.



- ✓ Fabriquée en Irlande
- ✓ GARANTIE À VIE
- ✓ Hyper-résistante : fabrication en Polypropylène résistant aux UVs
- ✓ Marquage CE
- ✓ Antidérapant
- ✓ Sans odeur

➤ **Installation** : Les dalles PRISMATIK se posent sans colle, sans joint, ni enduit ! Les dalles s'emboitent facilement et permettent une protection durable, économique et esthétique de votre sol.

Les dalles ne nécessitent ni ragréage ni préparation car même si elles sont rigides, elles sont suffisamment souples pour absorber des différences de niveaux. La surface donne l'impression que le sol est redevenu plat même si ce n'est pas le cas sous les dalles.

Les découpes se font à la scie circulaire ou la scie sauteuse.

Pas d'arrêt de votre activité ! Installation très rapide : environ 100m<sup>2</sup>/jour


➤ **Tâches** : Les dalles PRISMATIK résistent aux hydrocarbures et autres substances chimiques. Leur couleur reste intacte car les dalles sont teintées dans la masse. Un simple coup de chiffon ou de serpillière suffira pour les nettoyer.

➤ **Nettoyage** : Les dalles possèdent des trous qui évitent que la poussière ne se dépose sur la surface plein.

De plus, les stries arrondies des dalles permettent d'absorber 80% de la poussière. Donc moins de nettoyage car il suffit de passer l'aspirateur pour récupérer la poussière accumulée. On peut aussi utiliser un nettoyeur haute pression, si elles sont en extérieur.

➤ **Remplacement** : en cas d'accident, il suffit de déboiter une dalle pour la remplacer très rapidement.

Les dalles PRISMATIK sont démontables, ce qui permet de les emporter en cas de déménagement.



# PRISMATIK

## Garage Atelier

---



Créée à l'origine pour les professionnels, la dalle PRISMATIK vous permettra de moduler vos espaces tant par la signalétique que par l'esthétique.

Retrouvez les points clés d'une dalle PRISMATIK :

- ✓ Facile à poser avec son système d'accroche
- ✓ S'adapte à toutes les surfaces dures et planes
- ✓ Draine l'eau et permet au sol de respirer
- ✓ Aucun entretien n'est nécessaire
- ✓ Matériau qui n'absorbe pas l'humidité

ET AUSSI...

- ✓ Grande variété de schémas de pose permettant de créer des circulations, du zoning ou encore de la signalétique
- ✓ Démontage et remontage possible



L'élégance du Monochrome





La Richesse des marquages au Sol





# PRISMATIK

## Outdoor

---

# INNOVANT & ESTHETIQUE

Créez votre propre design personnalisé



Avec son système de triangles symétriques, la dalle PRISMATIK peut se poser dans tous les sens.

Vous pouvez ainsi composer des damiers géométriques mais aussi des graphismes plus libres et contemporains. Le panel de couleurs de base permet d'accroître le champs des possibles.

Il n'y a plus aucune limite à votre imagination !

# INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR




Conçu pour vos espaces extérieurs : terrasses, patios, plages de piscines, balcons...

Idéal pour les zones exposées à la pluie et à l'humidité.




# PRISMATIK

## Gamme de couleurs



# PRISMATIK

## Fiche Technique




Toutes poses



CROISÉE



ALIGNÉE



LIBRE

Code Article :

**PRISMA18**

Épaisseur :

**18 mm**

EN 428

Dimensions :

**400 x 400 mm**

EN 426

Poids :

**0.7 Kg / dalle. 4.2Kg/m<sup>2</sup>**

EN 430

Composition :

Polypropylène stabilisé aux UV  
Respectueux de l'environnement  
et recyclable

ISO 2076

Classement Feu :

**Efl-S1**

EN ISO 11925-2 Efl

Resistance chimique :

Non poreux

Résiste aux huiles et acides

Conditionnement :

Pack 6 dalles (12 triangles)

$0.96 \text{ m}^2 = 4.2 \text{ Kg}$

Palette 100 packs = 96 m<sup>2</sup> = 425 Kg

Dim 1150 x 1150 x 1800 mm

EN 427

Règles de service :

Délai moyen constaté après la confirmation de la commande livraison sous 10 jours ouvrés

Code douanier :

**39181090**

