



Bombilla LED E27, R90, 20W

Bombilla LED para casquillos o bases convencionales E27. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz

[Ver ficha online](#)

20W



120º



AC220V



E27



ESPECIFICACIONES

Potencia	20W
Flujo luminoso	1520lm, 1590lm, 1650lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6500K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC110-230V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Factor de potencia	0.700

Dimensiones del producto

90x90x125mm

Dimensiones del packaging

9x14x9cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1030668	Blanco cálido	3000K	1520lm
LD1030669	Blanco neutro	4000K	1590lm
LD1030670	Blanco frío	6500K	1650lm


DETALLES

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



LINKS

- [Bombilla LED E27, R90, 20W](#)
- [Bombillas Led E27](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.