

Bombilla Led G4-AC/DC10-20V, 20xSMD2835, 3W, 360º

Bombilla tipo bi pin de base G4. Alta potencia y bajo consumo. El G4 SMD LED se usa en flexo, caravanas, embarcaciones...



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	280lm, 300lm
Ángulo de apertura	360º
Temperatura de color	2700K, 6000K
Alimentación	AC/DC10-20V
Tensión de funcionamiento	AC/DC 10-20V
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	G4
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase III
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
15x15x45mm

Dimensiones del packaging
1,5x1,5x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC/DC10-20V, 20xSMD2835, 3W, 360º

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido 2700K	2700K	280lm
Blanco frío	6000K	300lm

DETALLES

Las bombillas Led G4 sustituyen a las bombillas G4 Halógenas convencionales. De muy pequeño tamaño, funciona a 10-20AC/DC y son muy sencillas de instalar.

Ahorran el 90% de energía respecto a las convencionales y

duran hasta 10 veces más, con mínima emisión de calor y son más resistentes a los golpes.


Aplicaciones para las bombillas G4 LED: Por escaso tamaño estas bombillas se usan para iluminar pequeños espacios como vitrinas o para usarlas en flexos y lámparas.

Ficha técnica


Bombilla Led G4-AC/DC10-20V, 20xSMD2835, 3W, 360°

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC/DC10-20V, 20xSMD2835, 3W, 360º

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.