

FICHE TECHNIQUE

REF : 718570

DESIGNATION : Boite d'encastrement de maçonnerie avec couvercle 90x90/P40 blanc



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	maçonnerie
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	Boite d'encastrement de maçonnerie avec couvercle 90x90/P40 blanc
Montage du Système	Encastrée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Boite d'encastrement
Présentation du produit d'appareillage à vis (ou à griffes)	Boîtes d'encastrement, à sceller, pour maçonnerie permettant la fixation
Composition	Boite d'encastrement de maçonnerie avec couvercle
PCB (Multiple de vente)	1
Nombre de Bornes	-
Mode de Fixation	à sceller
Emballage	sous-film
Type Boite	maçonnerie
Finition	-
Couleur	blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	58,6
Profondeur Encastrement	40
Dimensions L x l x P (mm)	90x90x40
RAL/Pantone	RAL 9016
Matières	PS 850°

Diamètre	-
Diamètre câbles et tubes acceptés	-
Nombre Entrées/Sorties	12
Type montage sur mécanisme	Par vis Entraxe 60mm
Entraxe	-
Tête de vis	Philips n°3
Profondeur Boite Compatible	-

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	oui
Tenue au fil Incandescent (°C)	850°C
Tenue au Feu	oui
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	Non
T° Stockage	-

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	Conforme

