HP457DWEX4

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-lon 1,3 Ah Ø 13 mm (2 batteries + kit d'accessoires) (2 batteries + kit d'accessoires)

Code EAN: 0088381654012





















AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Batterie Li-Ion 18 V 1,3 Ah

Li-Ion Composition chimique batterie Tension de batterie 18 V Capacité de batterie 1,3 Ah Temps de charge en moyenne 60 min. Nombre de batteries fournies

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

Vitesse linéaire ou périphérique Nombre de vitesses

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min Frappe V2 0 à 21000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 24 Nm Couple de serrage max. (franc) 42 Nm Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans béton/acier/bois 13/13/36 mm Ø max. dans le béton 13 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max, dans le bois 36 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition

2.5 m/s² Taux de vibration triaxial 2.5 m/s² Vibration 3ax perçage (a,) Vibration perçage percussion (a_b) 7 m/s^2 Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 81 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 92 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 239 x 83 x 240 mm

Poids net 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Chargeur DC18WA

1 X 10 douilles 1/4": 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

1 X 10 embouts longs: PH 1/2/3; PZ 1/2/3; T 25/30; Plat 5,5/6,5

1 X 13 forêts métal: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8

1 X 20 embouts courts : PH 1/ 2 x2/ 3; PZ (1 / 2 / 3) x2; T 20/ 25/ 30/ 40: H 3/4/5/6: Plat 5.5/6.5

1 X 5 Forêts béton: 4/5/6/8/10

1 X 6 forêts bois : Ø3 x 1; Ø4 x 1; Ø5 x 1; Ø6 x 1; Ø8 x 1; Ø10 x 1

2 X 196366-5 Batterie BL1813G Li-lon 18 V 1,3 Ah

1 X 452652-7 Cache batterie

1 X Coffret

1 X Forêt plat 1/4": 16 / 22 / 25

1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants

1 X Gabarit

1 X Porte embout magnétique