



Baignoire Balnéo

Notice de montage



MODELE: VARADERO
TAILLE 1830*900*720mm

Cher client,
 Merci d'avoir choisi notre produit. Pour votre sécurité, merci de prendre quelques
 Minutes pour lire ce manuel avant l'installation et l'utilisation.



Merci d'utiliser des outils pour ouvrir l'emballage;
 Vérifier qu'il ne manque aucun élément dans le paquet.

Appui-tête: 2pcs

ATTENTION

1. Les enfants et adolescents ne sont autorisés à utiliser la baignoire sans la présence d'un adulte.
2. Les gens souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies cardio-vasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la baignoire.
3. Ne pas nettoyer ou frotter la baignoire avec un objet dur pour éviter les rayures.
4. Pour éviter de trébucher, veuillez faire attention à la hauteur du rebord lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.
5. Attention au savon dans la baignoire qui est très glissant.
6. N'utilisez pas de puissant détergent alcalin et acide, ni d'acétone, ni d'ammoniac etc... Nettoyer avec un produit savonneux et un chiffon doux.
7. Si le silicone se retire, veuillez à le recoller pour éviter le risque de fuite.
8. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Accessoires :



Siphon 1pc



Tuyau de
 Pommeau 1pc



Pommeau de douche 1pc




Robinet cascade 1pc



Bouchon
 d'évacuation 1pc

Outils d'installation :(non inclus)



A

A: Niveau



B

B: Silicone



C

C: Clé à molette



D


D: Tourne vis



E

E: Ruban de téléphone

Configuration de la baignoire



Objet	Description	Objet	Description
1	Appui-tête	2	Buse hydromassante
3	Sélecteurs	4	Bonde de reflux
5	Bouton on/off	6	Structure
7	Robinet cascade	8	Pommeau de douche
9	Régulateur	10	Jupe


Installation électrique

1. Paramètres électriques

Tension	Fréquence	Puissance maximale	Ampérage
220V	50Hz	2600W	11.8A

- L'installation électrique doit être réalisée par un électricien agréé et certifié conforme aux normes de sécurité nationales.
- L'alimentation électrique doit être protégée et isolée. Les fils électriques doivent être fixés en tenant compte du fil de terre. La section du câble électrique ne doit pas être inférieure à 2,5mm². La prise d'alimentation doit être conforme aux normes de sécurité nationale, et raccordée à la terre et connecté à la masse du cadre de la baignoire. (L'installation électrique doit être raccordée et protégée par l'utilisateur).
- Attention: lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit.
- Danger: risque d'électrocution! Se raccorder uniquement sur circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI). Le disjoncteur n'est pas fourni, cependant, nous vous indiquons son utilisation dans les normes. L'utilisation d'un disjoncteur est obligatoire.

Raccordement des arrivées d'eau




1. Tuyau de raccordement

Les accessoires de la baignoire sont déjà installés avant l'envoi, excepté le robinet.


Les utilisateurs doivent installer le robinet selon les procédures détaillées ci-après, puis raccorder les arrivées d'eau chaud/froid au tuyau d'alimentation d'eau correspondant, qui doivent être situées au dos de la baignoire.

- A : Robinet cascade
- B: Pommeau de douche
- C: Sélecteur robinet/pommeau
- D: Robinet d'eau chaude
- E: Robinet d'eau froide



Raccordement du robinet aux arrivées d'eau


2. Schéma de raccordement




Montage de la baignoire

1. Comme le montre l'image ci-dessous, retourner la baignoire, joindre le trou d'évacuation avec du téflon, puis vissez le siphon.


Comme le montrent l'image E:



2. Comme le montrent les photos: installer le robinet cascade et le pommeau de douche, puis les raccorder au tuyau d'eau...



3. Réglez les pieds de baignoire horizontalement. Placer la baignoire au coin du mur; raccorder le siphon au trou d'évacuation et jointer avec du téflon. Laisser un espace entre la baignoire et la paroi et silicuner pour éviter le risque de fuite.



Utilisation

1. Allumez l'alimentation
2. Ouvrez le mitigeur, et réglez à la température appropriée. Utilisez le sélecteur robinet/pommeau pour tester la bonne circulation de l'eau.
3. Ne jamais faire tourner les pompes du système Whirlpool à vide, attendez que les buses soient entièrement submergées.
4. Utilisez le régulateur de jets pour ajuster la puissance de massage.
5. Tournez le pommeau de douche pour ajuster l'effet de massage.
6. Utilisez l'interrupteur pour allumer/éteindre le spot d'éclairage.
7. Appuyez sur l'interrupteur de la pompe à eau, coupez les pompes, et videz l'eau après utilisation.
8. Coupez l'alimentation.

Problèmes éventuels

Problèmes	Causes éventuelles	Solutions
La pompe à eau ne marche pas	L'alimentation n'est pas bien connectée, Le détecteur de fuite est débranché	Allumer l'alimentation et brancher le détecteur de fuite.
	La turbine de la pompe à eau est bloquée par quelques choses.	Nettoyer la turbine
	La pompe à eau est éteinte	Appuyez sur le bouton on/off.
	Le câble d'alimentation n'est pas ou mal branché.	Brancher le câble d'alimentation.
	Problèmes de pompe	Réparer ou remplacer la pompe
La puissance de massage ne s'ajuste pas	Problème de tension	Vérifier la tension
	Le bouton est éteint où a un problème	Vérifier, ou remplacer le bouton
La baignoire n'est pas de niveau.	La circulation d'eau est bouchée	Nettoyer le système de circulation
	Les pieds réglables ne sont pas ajustés	Ajuster les pieds réglables
Fuite d'eau	Un joint n'est pas bien placé	Replacer le joint
	Un écrou est desserré	Resserré l'écrou.
	Deux éléments ne sont pas Bien emboîtés.	Vérifier les raccordements.

Nettoyage et entretien

1. Utilisez un produit savonneux et un chiffon doux pour le nettoyage quotidien. N'utilisez pas de détergent avec de l'acétone ou de l'ammoniac. Les détergents avec de l'acide formique ou du formaldéhyde sont interdits lors de la désinfection.
2. Si il y a des rayures sur la surface de la baignoire, utiliser du papier de verre 2000 à polir enduit de dentifrice. Ensuite, utilisez un chiffon doux pour lustrer.
3. Le calcaire peut être retiré avec de l'acide citrique ou du vinaigre chaud à l'aide d'un chiffon doux.
4. Dévissez la bonde et les buses pour les nettoyer ou retirer les résidus, tels que les cheveux.
5. Un nettoyage fréquent n'est pas nécessaire pour les parties chromées.
6. Ne pas nettoyer la baignoire avec une matière rugueuse pour éviter les rayures, et ne pas nettoyer la baignoire avec un détergent dissolvant chimique pour éviter tout dommage.
7. Assurez-vous de vider l'eau et couper l'alimentation après utilisation

8. Ne pas sejourner sur la baignoire avec un objet dur ou menaçant. Et ne pas toucher la baignoire avec une éponge ou une source de chaleur supérieur à 70°C.

un détergent (2g / l) . Ensuite, lancer le système d'hydromassage pendant 5 minutes. Ensuite, arrêter la pompe et vider l'eau. Une fois vide, remplir la baignoire avec de l'eau froide , et renouveler l'opération pour rincer pendant 3 minutes. Vider et nettoyer la baignoire.

Précautions

1. L'installation doit être effectuée par un électricien agréé, et doit être conforme au manuel.
2. Les paramètres électriques de l'appareil doivent être conformément aux normes de sécurité nationales, et il devrait y avoir une protection sur l'alimentation électrique. Assurez-vous que le fil de terre est sécurisé. Ne pas touchez les interrupteurs et prises électriques avec de l'eau.
3. Ne pas utiliser de l'eau trop chaude. Mettre d'abord de l'eau froide, puis de l'eau chaude. Ne pas faire fonctionner le système whirlpool avant que les buses soient complètement immergées. 4. La tension de cet appareil est de 220V. Ne pas allumer lorsque la tension est supérieure à 235V ou inférieure à 190V.
5. Couper l'alimentation après utilisation
6. Ne pas prendre un bain pendant une trop longue période. Temps recommandée: moins de 30 minutes 7. Veuillez arrêter le système occasionnellement pour réinitialiser l'appareil.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, où faire appel à un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.
9. Ce manuel est joint avec le produit. Avant l'installation, veuillez lire attentivement tout les conseils d'installation et d'utilisation présenté dans cette notice, pour éviter tout accident ou dégradation.

ATTENTION:

1. Lorsque la baignoire ne fonctionne pas, veuillez vous référer à la liste des problèmes éventuels. Si vous ne trouvez pas la raison ou n'arrivez pas à réparer, veuillez nous contacter.
2. Pour assurer la sécurité des clients, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Veuillez utiliser un détecteur de fuite. Le fil de terre doit être bien relié à la terre.