



Manual de Instalación



HERRAMIENTAS NECESARIAS




Lápiz




($\varnothing 6$, $\varnothing 3.2$) Broca



Pistola de silicona y silicona




Destornillador plano y de cruz




Cinta métrica



Nivelador



Taladro




Mazo de goma




Llave L


LISTA DE EMPAQUE




A




B



C




D




E




F




G




H




I



J




K




L


Diagrama esquemático del producto




1




2




3



4




5




Matener puestas las protecciones esquinas del cristal, quitar al momento de montar el cristal e instalar los otros accesorios.

(4)

6




7




8


a




b




c




9




10




11




12



13




14




(6)


15



16



17



Aplicar silicón en el exterior de la pantalla de cristal entre los perfiles y la pared; y entre el marco y la bañera, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque. Limpiar el cuarto de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar el cuarto de ducha con detergente irritante, como: alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en el cuarto de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que haya terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.