



EN**Lavorwash is**

one of the world-leader in manufacturing hi-tech cleaning systems, suitable for small and large surfaces, both indoor and outdoor. Lavorwash was set up in 1975: its activity has progressively developed and the company now is employing over 300 people.

Lavorwash offers

a wide and complete range of cleaning machinery suitable for any kind of applications, both indoor and outdoor. It is present at international markets with a complete range of high-pressure cleaners, wet and dry vacuum cleaners, floor sweepers, floor scrubber-driers designed for every type of application from medium-to large professional units to smaller home appliances.

Lavorwash has

four factories: Pegognaga 1 - household cleaning systems.
Pegognaga 2 - indoor household appliances.
Pegognaga 3 - industrial and professional cleaning systems.
Bondeno - professional products.
Lavorwash stretches for more than 100,000 square metres; 30,000 square metres are for operating facilities and production lines.

Lavorwash grows

The company's impressive economic performance over the effectiveness of its overall strategy. The data also emphasise the importance of international markets and a commercial policy based on the construction of distribution network carefully diversified in terms of geography and product target.
Today Lavorwash is an international organisation operating through a combination of its own branches (in France, the UK, Brazil and Spain), a network of importers and distributors in other overseas markets, sales agents and direct links with large retail chains.

FR**Lavorwash est**

l'une des sociétés leaders au plan mondial dans la production de systèmes de nettoyage haute technologie adaptés pour petites et grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La société a été créée en 1975, avant que ses activités ne montent progressivement en puissance. L'entreprise emploie aujourd'hui jusqu'à 300 personnes. La gamme de production englobe des machines pour usage professionnel et domestique: nettoyeurs haute pression, aspirateurs eau et poussière ou poussière seule, balayeuses, shampooineuses autolaveuses, laveuses/sécheuses de sol, nettoyeurs à vapeur, générateurs de vapeur.

Lavorwash propose

toute une gamme de produits spécifiques pour travailler en intérieur ou en extérieur, à usage domestique, collectif, industriel ou agricole. Lavorwash fournit également un large éventail d'accessoires, spécialement conçus pour transformer chaque appareil de nettoyage en un système le plus polyvalent possible, capable de satisfaire les exigences les plus variées.

Lavorwash a

quatre établissements: Pegognaga 1 - systèmes de nettoyage domestiques

Pegognaga 2 - appareils domestiques à l'usage intérieur

Pegognaga 3 - systèmes de nettoyage professionnels et industriels.

Bondeno - produits professionnels

Lavorwash s'étend sur une surface de plus de 100.000 mètres carrés dont 30.000 mètres carrés pour les opérations de production et les lignes de montage.

Lavorwash pousse

La croissance économique de LAVOR des dernières années est le résultat de sa stratégie d'entreprise. Les chiffres soulignent aussi l'importance des marchés internationaux et de la politique commerciale basée sur la constitution d'un réseau de distribution soigneusement diversifié par zone géographique et par produit.

Aujourd'hui Lavorwash a une organisation internationale qui travaille avec une combinaison d'établissements en propre (en France, GB, Brésil, Espagne) et un réseau d'importateurs, agents de vente et contacts directs avec les grandes surfaces.

ES**Lavorwash es**

uno de los mayores productores del mundo de sistemas de limpieza de alta tecnología para pequeñas y grandes superficies, tanto interiores, como exteriores. Lavorwash fue creada en 1975 y su actividad se ha ido desarrollando progresivamente hasta alcanzar la actual estructura con más



de 300 empleados y otros 300 colaboradores.

Lavorwash diseña

y produce máquinas para uso profesional y doméstico: hidrolimpiadoras, aspiradores para polvo y líquidos, barredoras, lava moquetas, fregadoras y máquinas de limpieza mediante vapor.

Lavorwash dispone

de cuatro centros de producción: Pegognaga 1, máquinas para uso doméstico.

Pegognaga 2, electrodomésticos para uso en interiores.

Pegognaga 3, sistemas de limpieza industrial y profesional.

Bondeno, productos profesionales.

Lavorwash se extiende por más de 100.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados de instalaciones operativas y líneas de producción.

Lavorwash crece

en los últimos años Lavorwash a registrado un importante y significativo crecimiento en sus resultados económicos que confirma la validez de la estrategia trazada por la dirección.

Hoy Lavorwash es una realidad internacional que opera mediante filiales propias (en España, Francia, Reino Unido y Brasil), importador-distribuidor para las otras áreas, una red de agentes y con grandes cadenas de distribución.



EN

LAVOR and LAVOR PRO are on line

offering two websites rich with information about the company and its products. The sites are easy to explore thanks to a navigation system organised around simple and straightforward steps, with continually updated data.

www.lavorwash.it - www.lavorpro.com

also feature a B2B service enabled by accessing a reserved area after registering your own personal password. Orders are simple to make and send, ensured by the speed with which it is possible to consult our products and thanks to our "shopping basket" feature. The sites also include a series of instant icons to review and check the status of your order as well as see past orders.

www.lavorwash.it - www.lavorpro.com

connecting to the LAVOR and LAVOR PRO world is just a click away: information, products and news at the fingertips of every navigator.

www.lavorservice.it

a web site dedicated completely to after-sales of all LAVOR and LAVOR PRO products. After-sales staff is highly specialised and puts its experience and professionalism at your disposal in order to solve any problem inherent to the use and servicing of LAVOR and LAVOR PRO products. Authorised after-sales centres can also offer you the possibility to buy spare parts or accessory at best price.

FR

LAVOR et LAVOR PRO sont online

et offrent deux sites web riches en informations sur la société et sur les produits. Ces sites sont de consultation très simple et toutes les données sont mises à jour régulièrement.

www.lavorwash.it - www.lavorpro.com

ont aussi une section B2B où il est possible d'accéder après la saisie de son mot de passe.

Les commandes peuvent être saisies et envoyés très simplement et rapidement à l'aide du "caddie". Les deux sites web comportent aussi une série d'icônes pour revoir et contrôler les commandes et consulter aussi les commandes précédentes.

www.lavorwash.it - www.lavorpro.com

la connexion au monde LAVOR et LAVOR PRO est à la portée d'un clic: informations, produits et nouveautés sont à la disposition de tous les navigateurs.

www.lavorservice.it

Ce site web est dédié à l'après vente. Le personnel après vente est très spécialisé et met son expérience et son professionnalisme à disposition pour résoudre chaque problème relatif à l'usage et l'entretien des produits LAVOR et LAVOR PRO. Les centres après vente autorisés peuvent offrir la possibilité aussi d'acheter pièces de rechange et accessoires au meilleur prix.

ES

LAVOR en la red

Lavorwash dispone de una web rica en información sobre la empresa, sobre producto, de fácil consulta y accesos directos a la información relevante. Todos los datos se actualizan diariamente.

www.lavorwash.it

tiene habilitado el servicio B2B accediendo al área reservada mediante un password personal; la simplicidad de compilación y el envío del pedido, consulta del producto, consulta del estado del pedido y consulta del histórico del cliente. Facilidad de uso en la modalidad de "carro de la compra".

www.lavorwash.it

basta un clic para conectarse al mundo LAVOR: información, producto y novedades están a la disposición de todo el mundo.

www.lavorservice.it

Un sitio dedicado completamente al servicio de asistencia para los productos LAVOR y LAVOR PRO. Las personas de los SAT Lavorwash están altamente cualificados y ponen a su disposición su experiencia y profesionalidad para resolver cualquier problema relativo a la utilización y mantenimiento de los productos Lavorwash.

También para comprar repuestos, piezas de recambio originales o accesorios, los SAT están capacitados para ofrecerle la ayuda que puedan necesitar y las mejores condiciones económicas.

OUTDOOR RANGE:



Cold water high pressure cleaner
Nettoyeur haute pression eau froide
 Hidrolimpiadoras de agua fría

page
8



Cold water high pressure cleaner with petrol engine
Nettoyeur eau froide à moteur thermique
 Hidrolimpiadoras de agua fría con motor de explosión

page
34



Hot water high pressure cleaner
Nettoyeur haute pression eau chaude
 Hidrolimpiadoras de agua caliente

page
36



Pedestrian sweepers
Balayeuses
 Barredoras

page
48



GARDEN RANGE:



Submersible pumps, garden pumps
Pompes immergées, pompes de jardin
 Bombas sumergibles, bombas de jardín para riego

page
50



Swimming pools vacuum cleaners/Pond sludge extractor
Aspirateur de piscines/Aspirateur à boue de bassin
 Aspirador de piscinas/Aspirador de lodo de estanque

page
54



INDOOR RANGE:



Wet & dry vacuum cleaners
Aspirateurs eau et poussière
 Aspirador de polvo y líquido

page
58



Wet & dry vacuum cleaners - carpet cleaner
Aspirateurs eau et poussière - injecteur extracteur
 Aspirador de polvo y líquido - lavamoquetas

page
68



Ash vacuum cleaners
Aspirateur de cendres
 Aspirador de ceniza

page
70



Steam Cleaners
Nettoyeurs à vapeur
 Vaporetas

page
78



Multifunctions
Multifonction
 Multifunción

page
80



Scrubber-drier
Autolaveuse
 Fregadora

page
82



Outdoor range:

High pressure cleaners

| | | CODE | WASHING LEVEL | MAX PRESSURE (bar/Mpa) | MAX FLOW RATE (l/h) | ABSORBED POWER (W) | MOTOR TYPE |
|---|------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS | | | | | | | |
| | EXPRESS 15 | 8.084.0008C | 1 | 100/10 | 330 | 1500 | universal |
| | EXPRESS PLUS 15 | 8.084.0009C | 1 | 100/10 | 330 | 1500 | universal |
| | TIME 110 | 8.088.0009C | 2 | 110/11 | 330 | 1700 | universal |
| | SIERRA 110 | 8.082.0004 | 2 | 110/11 | 330 | 1700 | universal |
| | WAVE UP 125 | 8.088.0006C | 3 | 125/12 | 400 | 1800 | universal |
| | VICTOR 125 | 8.082.0005C | 3 | 125/12,5 | 400 | 1800 | universal |
| | STORM II 18 Steam | 8.082.0015 | 3 | 130/13 | 420 | 1800 | universal |
| | SKIPPER MIDI 19 | 8.073.0015 | 3 | 130/13 | 420 | 1900 | universal |
| | SKIPPER JUNIOR 130 | 8.072.0632C | 3 | 130/13 | 420 | 1800 | universal |
| | SKIPPER 19 | 8.073.0004 | 3 | 130/13 | 420 | 1900 | universal |
| | TEMPORALE 19 | 8.073.0013 | 3 | 130/13 | 420 | 1900 | universal |
| | WAVE HR 135 | 8.088.0007C | 4 | 135/13,5 | 420 | 1900 | universal |
| | STORM II 19 COMPRESSOR | 8.082.0014 | 4 | 140/14 | 450 | 1900 | universal |
| | X-RAY PLUS 140 | 8.082.0025 | 4 | 140/14 | 450 | 2100 | universal |
| | STM 140 | 8.086.0001C | 4 | 140/14 | 450 | 1900 | universal |
| | ICLEAN 140 | 8.087.0001C | 4 | 140/14 | 400 | 2000 | induction |
| | EQ 20 | 8.026.0903 | 4 | 140/14 | 420 | 2100 | induction |
| | SPEED 20 | 8.062.0922 | 4 | 140/14 | 420 | 2100 | induction |
| | RUNNER 20 | 8.074.0004 | 4 | 140/14 | 420 | 2100 | induction |
| | BEST 24 | 8.069.0701 | 5 | 145/14,5 | 480 | 2400 | induction |
| | EAGLE 24 | 8.030.0901 | 5 | 145/14,5 | 480 | 2400 | induction |
| | TEMPESTA 24 | 8.074.0601 | 5 | 145/14,5 | 480 | 2400 | induction |
| | HURRICANE | 8.070.0001 | 6 | 145/14,5 | 480/900 | 2400 | induction |
| | STM 150 | 8.086.0002C | 5 | 150/15 | 450 | 2100 | universal |
| | STM 160 | 8.086.0003C | 6 | 160/16 | 510 | 2500 | universal |
| | ICLEAN 160 | 8.087.0002C | 6 | 160/16 | 400 | 2300 | induction |
| | BEST 28 | 8.069.0703 | 6 | 160/16 | 510 | 2800 | induction |
| | EAGLE 28 | 8.030.0902 | 6 | 160/16 | 510 | 2800 | induction |
| | TORMENTA 28 | 8.078.0001 | 6 | 160/16 | 510 | 2800 | induction |
| COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS WITH PETROL ENGINE | | | | | | | |
| | INDEPENDENT 1900 | 8.601.0103C | 4 | 130/13 | 520 | 2,5 Hp | - |
| | INDEPENDENT 2300 | 8.601.0151C | 6 | 160/16 | 540 | 5,5 Hp | - |
| | INDEPENDENT 2800 | 8.601.0148C | 6 | 200/20 | 630 | 6,5 Hp | - |
| HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS | | | | | | | |
| | XTR 1007 | 8.052.0814 | - | 135/13,5 | 420 | 2300 | universal |
| | ADVANCED 1108 | 8.054.0001 | - | 145/14,5 | 450 | 2300 | universal |
| | RIO 1108 | 8.052.0801 | - | 145/14,5 | 450 | 2300 | induction |
| | MEK 1108 | 8.619.0610 | - | 145/14,5 | 450 | 2300 | induction |
| | MISSOURI 1310 | 8.619.0601 | - | 150/15 | 570 | 3000 | induction |

Pedestrian sweepers

| | | CODE | WORKING WIDTH (mm) | COLLECTOR TANK (l) | MAX WORKING CAP. (m ² /h) | WEIGHT (kg) | ADJUSTABLE SIDE BRUSH | PAGE |
|--|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------|
| | BSW 651 M | 0.042.0101 | 500/700 | 30 | 2500 | 29,5 | • | 49 |

Garden vacuum cleaners

| | | CODE | MAX MOTOR RATING (W) | COLUMN DEPRESSION (mbar) | SUCTION AIR (l/s) | TANK CAPACITY (l/gal) | VOLTAGE (V-Hz) | FLEXIBLE HOSE (m) | PAGE |
|--|--------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------|
| | SWIMMY | 8.227.0005 | 1600 | 270 | 70 | 35 | 230-50 | 5+2,5 | 55 |

| VOLTAGE (V-Hz) | MAX WATER INLET (°C) | MAX WATER TEMP. (°C) | H.P. HOSE (m) | HIGH-PRESSURE LANCE | TURBO LANCE | LANCE WITH NOZZLE HOLDER | PATIO CLEANER | DETERGENT TANK | ACC. QUICK CONNECTION | HOSE-REEL | TEMP. REGULATION GAUGE | PAGE |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|------|
| 230V-50Hz | 40°C | - | 3 m | • | | | | | | | | 17 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 4 m | • | | | | | • | | | 17 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 4 m | • | • | | | | • | | | 14 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 4 m | • | • | | | | • | | | 12 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 6 m | • | • | | | • | • | | | 15 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 6 m | • | • | | | • | • | • | | 13 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 4 m | • | | | | | • | | | 20 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 6 m | • | • | | | | • | | | 19 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 4 m | • | • | | | | • | | | 18 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | | | 19 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m PRO | • | • | | | • | • | • | | 22 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | • | | 15 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 4 m | • | • | | | • | • | | | 21 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | • | | 13 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 6 m | • | • | | | | • | | | 24 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 6 m | • | • | | | | • | | | 27 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | | | 28 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | | | 29 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | • | | 29 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | • | | 30 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | • | | • | • | • | | 30 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m PRO | • | • | | | • | • | • | | 23 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | | | | • | • | | | 31 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 6 m | • | • | | • | | • | | | 25 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | • | | • | • | | 25 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | | | • | • | • | | 27 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | • | | • | • | • | | 32 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m | • | • | • | | • | • | • | | 32 |
| 230V-50Hz | 40°C | - | 8 m PRO | • | • | • | | • | • | • | | 23 |
| - | 40°C | - | 5 m | • | | | | | • | | | 34 |
| - | 40°C | - | 8 m | • | | | | | • | | | 35 |
| - | 40°C | - | 10 m PRO | • | | | | | • | | | 35 |
| 230V-50Hz | 40°C | 80°C | 8 m PRO | • | | | | | | | | 38 |
| 230V-50Hz | 40°C | 80°C | 8 m PRO | • | | | | | • | | | 37 |
| 230V-50Hz | 40°C | 90°C | 8 m PRO | • | | | | • | | | | 38 |
| 230V-50Hz | 40°C | 90°C | 8 m PRO | • | | | | • | | | • | 39 |
| 230V-50Hz | 40°C | 90°C | 8 m PRO | • | | | | • | | | • | 39 |



Available 60Hz range page 33

High pressure cleaners

EN

Compact, handy, ideal for any outdoor cleaning requirement, high-pressure cleaner range is showing its extreme versatility by granting top quality performance, reliability and ease of use.

Hot water or cold water?

Hot water high pressure cleaners can remove also oily dirt and oily residuals from motors. Washing time is reduced to a minimum and washed areas dry very quickly. Cold water removes all kind of dirt and can be used for any cleaning task.

Is it possible to use inlet hot water?

In case of cold water high-pressure cleaners, the max temperature allowed for inlet water is 40°C, avoiding in this way to damage internal components. Hot water high pressure cleaners can reach a temperature of 100°C and can use both hot water and cold water.

FR

Compacte, maniable, idéale pour chaque exigence de nettoyage, la ligne nettoyeurs haute pression présente une grande diversité, des performances de premier plan ainsi que fiabilité et simplicité d'utilisation.

Eau chaude ou eau froide?

L'eau chaude permet d'éliminer les graisses particulièrement résistantes ainsi que les restes huileux sur un moteur. Le temps de travail est réduit par l'effet de la chaleur sur les surfaces ; la chaleur permet un séchage plus rapide. L'eau froide peut enlever tous les types de saleté et peut être utilisée pour n'importe quelle application.

Est il possible d'utiliser de l'eau chaude en alimentation ?

Pour les nettoyeurs haute pression eau froide la température maximale de l'eau en entrée est de 40°C, pour éviter l'endommagement des composants mécaniques. Les nettoyeurs haute pression eau chaude peuvent atteindre une température d'eau de 100°C et peuvent utiliser évidemment de l'eau froide ou de l'eau chaude.

ES

Compacto, fácil de manejar, perfecta para cada necesidad de limpieza, la línea de hidrolimpiadoras Lavor se presenta en todas sus versatilidades, garantizando alta prestaciones, fiabilidad y facilidad de uso.

Agua caliente o agua fría?

Gracias a la hidrolimpiadora de agua caliente también se puede eliminar la suciedad de grasa o residuos aceitosos de los motores y similares. El tiempo de limpieza se reduce y la superficie se seca más rápidamente. El agua caliente elimina todo tipo de suciedad y puede ser utilizado para todo tipo de aplicaciones.

Es posible utilizar agua caliente en entrada?

En el caso de las hidrolimpiadoras de agua fría, para evitar daños a las partes mecánicas, la temperatura máxima de entrada no puede ser más de 40°C. Recordamos que las hidrolimpiadoras de agua caliente puede llegar a temperaturas cercanas a 100°C, y pueden también trabajar obviamente con agua fría.

An ecological idea:


Water consumption using a high-pressure cleaner is 9 times less than using a normal garden hose!

Une idée écologique

A conditions égales, la consommation d'eau d'un nettoyeur haute pression est neuf fois moindre que celle d'un tuyau jardin habituel.

Idea ecologica:

En comparación con el uso de una manguera de jardín normal, trabajando con una hidrolimpiadora de alta presión el consumo de agua, por el mismo trabajo, es 9 veces inferior.



Description



Axial pump with 3 steel pistons

Pompe 3 pistons acier- Bomba axial con 3 pistones de acero



Professional hose

Flexible H.P. armé - Manguera de alta presión reforzada



Quick connection hose/gun

Raccord rapide flexible/pistolet - Ataque rápido manguera/pistola



Nozzle quick connection

Accouplement rapide des buses - Ataque rápido de boquillas



Brass Pump head

Pompe à tête en laiton - Motobomba con cabezal en latón



Turbo lance

Lance turbo - Lanza turbo



Gasoline engine

Moteur à essence - Motor de gasolina



Diesel burner

Gasoil - Gasoil



Full assembled

Appareils entièrement pre-monté (dans le carton) - Completamente montada



Hot water and cold water

Eau chaude et eau froide - Agua caliente y agua fría



Cold water

Eau froide - Agua fría

Equipment



Not foreseen - *Pas prévu* - No presupuestado



Standard - *De série* - De serie



Cable holder - *Support cable* - Soporte cable




High-pressure hose holder - *Support flexible haute pression* - Soporte manguera



Pressure indicator - *Manomètre* - Indicador de presión



Hose-reel - *Enrouleur de flexible* - Enrolla manguera



Built-in detergent tank for direct suction - *Bac à détergent incorporé, aspiration directe* - Aspiración de detergente directa del depósito incorporado



Foam lance - *Lance mousse* - Lanza de espuma



Accessory holder - *Porte-accessoires* - Soporte para accesorios



Trolley - *Chariot* - Carretilla

WASHING LEVEL

LAVOR conceived WASHING LEVEL helping you in the choice of the high-pressure cleaner more suited to your cleaning needs. WASHING LEVEL expresses the cleaning efficiency of each model, considering a mixture of their performances (pressure, delivery rate, and absorbed power)

LAVOR a conçu WASHING LEVEL pour aider à identifier simplement et rapidement le nettoyeur le plus indiqué pour les besoins de chacun. WASHING LEVEL exprime le niveau du lavage que chacun modèle peut atteindre, en considérant un mix approprié entre pression, débit et puissance.

Para ayudarte a identificar la hidrolimpiadora más apta a tus necesidades de modo fácil, veloz y seguro LAVOR a ideado WASHING LEVEL. WASHING LEVEL expresa el nivel de lavado alcanzable de cada uno de los modelos teniendo en consideración un adecuado mix de prestaciones (presión, caudal y potencia abs.).



| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | < 10 m ² | | | | | <ul style="list-style-type: none"> occasional use - suitable to superficial dirt - small surfaces • <i>emploi occasionnel - indiqué pour saleté superficielle - petites surfaces</i> • para uso ocasional - indicado para suciedad superficial - pequeñas superficies |
| | | 20 - 40 m ² | | | | | <ul style="list-style-type: none"> occasional use - deep cleaning of superficial dirt - small/medium surfaces • <i>emploi occasionnel - nettoyage profond de la saleté superficielle - petites / moyennes surfaces</i> • para uso ocasional - limpieza profunda de suciedad superficial superficies pequeñas y medianas |
| | | 40 - 60 m ² | | | | | <ul style="list-style-type: none"> quite frequent use - light cleaning of resistant dirt - medium surfaces • <i>emploi assez fréquent - nettoyage léger de la saleté persistante - moyennes surfaces</i> • para uso ocasionalmente frecuente - limpieza ligera de suciedad resistente - superficies pequeñas y medianas |
| | | 60 - 80 m ² | | | | | <ul style="list-style-type: none"> frequent use - deep cleaning of persistent dirt - medium surfaces • <i>emploi fréquent - nettoyage profond de la saleté persistante - moyennes surfaces</i> • para uso frecuente - limpieza profunda de suciedad incrustada - superficies medianas |
| | | 80 - 100 m ² | | | | | <ul style="list-style-type: none"> very frequent use - deep cleaning of persistent dirt - medium surfaces • <i>emploi très fréquent - nettoyage profond de la saleté persistante - moyennes surfaces</i> • para uso muy frecuente - limpieza profunda de suciedad particularmente incrustada - superficies medianas |
| | | > 100 m ² | | | | | <ul style="list-style-type: none"> semi-professional use - deep cleaning of persistent dirt - large surfaces • <i>emploi semi-professionnel - nettoyage profond de la saleté persistante - grandes surfaces</i> • para uso semiprofesional - limpieza profunda de suciedad particularmente incrustada - superficies grandes |

Check the Washing **Level** on your high-pressure cleaner's pack.
*Vérifie le Washing **Level** sur la boîte du nettoyeur.*
 Verifica el Washing **Level** en la caja de tu hidrolimpiadora

Cold water high-pressure cleaners

Cold water applications



EN

Cleaning of terraces, porches and patios

Washing outdoor areas of your houses is very easy thanks to high-pressure cleaning power of water.

Garden furniture

Garden furniture gains new life thanks to cleaning power of LAVOR high pressure cleaners.

Gutter pipes and drains

Also for unclogging of gutters and drains LAVOR high pressure cleaner is a useful work tool.

Cleaning of swimming pools

and the surrounding flooring is a task that must be carried out with particular care. LAVOR high pressure cleaners assure perfect hygiene of all areas, combing the high pressure water power to degreasing power of LAVOR chemicals.

FR

Nettoyage de terrasses, porches et patios

Nettoyer les abords extérieurs de votre maison sera un jeu grâce à la puissance de nettoyage de l'eau en haute pression.

Meubles de jardin

Vos meubles de jardin seront remis à neuf grâce à l'action nettoyante du nettoyeur LAVOR.

Gouttières, tuyaux d'égout

Pour le débouchage des gouttières et tuyaux d'égout, le nettoyeur haute pression est un instrument de travail très utile.

Nettoyage de piscines

Nettoyer la piscine et le carrelage est un travail qui nécessite un soin particulier. Le nettoyeur LAVOR garantit l'hygiène de toutes les surfaces en combinant la puissance de l'eau et la puissance dégraissante des détergents LAVOR.

ES

Limpieza de terrazas, suelo y patios

La limpieza de las superficies exteriores de tu casa es muy fácil gracias a la potencia de agua a alta presión.

Muebles de jardín

Los muebles de jardín ganan nueva vida gracias a la fuerza de limpieza de las hidrolimpiadoras Lavor.

Canaletas y tubería

También para desatascar las tuberías las hidrolimpiadoras Lavor son las herramientas correctas.

Limpieza de piscinas

y el suelo de los alrededores es un trabajo que se tiene que hacer con atención. Las hidrolimpiadoras Lavor aseguran una higiene perfecta de todas las áreas con la fuerza del agua a alta presión y el poder desengrasante de los productos químicos de Lavor.



Cold water high-pressure cleaners

Storm II series



A complete range offering performances from 110 bar of Sierra model up to 140 bar of X-Ray Plus: all models are equipped with trolley and hose-reel on Victor and X-Ray Plus. Suitable for frequent use.

Une gamme complète qui offre des performances, de 110 bar avec le modèle Sierra à 140bar avec X-Ray Plus: tous les modèles sont équipés d'un chariot et enrouleur pour le modèle Victor et X-Ray Plus. Convient pour une utilisation fréquente.

una gama completa de 110 bar de la Sierra y 140bar de la X-Ray Plus, todos los modelos con ruedas y enrollador de manguera para los modelos Victor y X-Ray Plus. Ideales para uso frecuente.

Sierra 110



WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



| | | |
|------|--|--|
| Code | 8.082.0004 | |
| | 8013298168323 | |
| | 110 bar - 1595 psi max | |
| | 330 l/h - 1.45 GPM (USA) max | |
| | 1700 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 8 Kg | |
| | 26,5 x 28,5 h 59,5 cm | |
| | 42 Pcs (120 x 80 h 215 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 462 - 40 ft. 1050 - Truck 1386 | |



Victor 125

WOBBLE PLATE

CONNECTION



| | |
|------|--|
| Code | 8.082.0005 |
| | 8013298168330 |
| | 125 bar - 1813 psi max |
| | 400 l/h - 1.76 GPM (USA) max |
| | 1800 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 9 Kg |
| | 38 x 29 h 54 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 177 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



X-ray Plus 140

WOBBLE PLATE

CONNECTION



| | |
|------|--|
| Code | 8.082.0025 |
| | 8013298200375 |
| | 140 bar - 2030 psi max |
| | 450 l/h - 1.98 GPM (USA) max |
| | 2100 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 11 Kg |
| | 38 x 29 h 54 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 177 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Cold water high-pressure cleaners

Wave series



Wave UP/Wave HR

The New Wave range is characterized by up-to-date and compact design. Easy to move thanks to their useful trolley, Wave high pressure cleaners are equipped with built-in detergent tank (Wave Up and Wave HR), and hose reel (Wave HR). Suitable for frequent use.

La nouvelle gamme Wave se caractérise par un design moderne et compact. Faciles à déplacer grâce au chariot, ils sont équipés d'un réservoir de détergent intégré (Wave Up et Wave HR), et d'un enrouleur (Wave HR). Idéal pour une utilisation fréquente.

La nueva gama Wave se caracteriza por un diseño moderno y compacto. Fácil el transporte con ruedas de serie, están equipados con depósito de detergente integrado (Wave Up y Wave HR), y de enrollador de manguera (Wave HR). Ideal para uso frecuente.

Time 110

WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



NEW



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.088.0009C | |
| | 8013298200580 | |
| | 110 bar - 1595 psi max | |
| | 330 l/h - 1.45 GPM (USA) max | |
| | 1700 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 7,2 Kg | |
| | 29,5 x 26,5 h 54 cm | |
| | 36 Pcs (120 x 80 h 177 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 396 - 40 ft. 900 - Truck 1188 | |



Wave UP 125

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



NEW



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.088.0006C | |
| | 8013298200139 | |
| | 125 bar - 1813 psi max | |
| | 400 l/h - 1.76 GPM (USA) max | |
| | 1800 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 7,5 Kg | |
| | 29,5 x 26,5 h 56 cm | |
| | 36 Pcs (120 x 80 h 183 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 396 - 40 ft. 900 - Truck 1188 | |



Wave HR 135

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



NEW



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.088.0007C | |
| | 8013298200146 | |
| | 135 bar - 1958 psi max | |
| | 420 l/h - 1.85 GPM (USA) max | |
| | 1900 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 8,7 Kg | |
| | 29,5 x 26,5 h 60 cm | |
| | 36 Pcs (120 x 80 h 195 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 396 - 40 ft. 900 - Truck 1188 | |



Cold water high-pressure cleaners


Express series



The two Express models main features are versatility and light weight: easy to use and to store, are suitable for a non-intensive use.

Les deux modèles Express se caractérisent par la polyvalence et un poids léger: faciles à utiliser et à stocker, ils sont parfaits pour une utilisation non intensive.

Los dos modelos Express se caracterizan por la versatilidad y peso ligero: cómodos de usar y almacenar son ideales para un uso no intensivo.



Express 15

WOBBLE PLATE
PUMP



| | |
|------|--|
| Code | 8.084.0008C |
| | 8013298169108 |
| | 100 bar max - 1450 psi max |
| | 330 l/h max - 1.45 GPM (USA) max |
| | 1500 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 5 Kg |
| | 29,5 x 26,5 h 51 cm |
| | 48 Pcs (120 x 80 h 219 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 528 - 40 ft. 1200 - Truck 1584 |



Express Plus 15

WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK




| | |
|------|--|
| Code | 8.084.0009C |
| | 8013298169092 |
| | 100 bar max - 1450 psi max |
| | 330 l/h max - 1.45 GPM (USA) max |
| | 1500 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 5,5 Kg |
| | 29,5 x 26,5 h 51 cm |
| | 48 Pcs (120 x 80 h 219 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 528 - 40 ft. 1200 - Truck 1584 |



Cold water high-pressure cleaners

Skipper series



Compact size, easy to move, functionality and modern design: these are the main features of Skipper range. Their useful trolley assures easy movements and stability while working.

Compacité, mobilité, fonctionnalité et un design innovant: telles sont les caractéristiques de la série Skipper. Le chariot en dotation est très pratique, il permet des déplacements aisés et garantit une bonne stabilité pendant l'utilisation.

Compacto, portátil, funcionalidad y diseño innovador: estas son las características de la serie de Skipper. El carro de mano suministrado hace que los movimientos ágiles y garantizar la estabilidad durante el funcionamiento.

Skipper Junior 130

WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.072.0632C | |
| | 8013298168873 | |
| | 130 bar max - 1885 psi max | |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max | |
| | 1800 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 8 Kg | |
| | 27 x 29 h 54 cm | |
| | 36 Pcs (120 x 80 h 177 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 396 - 40 ft. 900 - Truck 1188 | |



Skipper Midi 19

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



| | |
|------|--|
| Code | 8.073.0015 |
| | 8013298167258 |
| | 130 bar max - 1885 psi max |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max |
| | 1900 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 9 Kg |
| | 38 x 29 h 54 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 177 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Skipper 19

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



| | |
|------|--|
| Code | 8.073.0004 |
| | 8013298164981 |
| | 130 bar - 1885 psi max |
| | 420 l/h - 1.85 GPM (USA) max |
| | 1900 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 10 Kg |
| | 38 x 29 h 54 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 177 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Cold water high-pressure cleaners with steam cleaner combined

Storm II 18 steam



It is a 2 in 1 product, high pressure cleaner and steam cleaner all in one! It is a complete system assuring perfect car care. Thanks to the powerful high pressure cleaner it is possible to wash cars, motorbikes, bikes and scooters; thanks to the built-in steam module and the steam power at 120°C it is possible to degrease also rims, bumpers, upholstery and all car parts that need deep cleaning.

C'est 2 produits en 1, nettoyeur haute pression et nettoyeur vapeur! C'est un système complet et innovant pour l'entretien et le nettoyage des véhicules, unique et breveté LAVOR. Le nettoyeur haute pression permet de laver voitures, motos, vélos et scooters ; grâce au module de vapeur intégré, on peut nettoyer et dégraisser soigneusement avec l'efficacité de la vapeur à 120 °C, même les jantes, pare-chocs, tissus et garnitures intérieures et toutes les parties de la voiture qui ont besoin d'un nettoyage en profondeur.

Es una maquina 2 en 1, alta presión y vapor. Es un sistema completo para el cuidado y la limpieza de los vehículos LAVOR innovador, único y patentado. Gracias a la lavadora a presión de gran alcance puede lavar coches, motocicletas, bicicletas y ciclomotores, gracias al módulo de vapor integrado, se puede limpiar y desengrasar a fondo con la fuerza del vapor a 120 °C, incluso llantas, paragolpes, tapicería y todas las partes de los coches que necesitan una limpieza a fondo.



**+
STEAM
2 bar 1500W
120°**



WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



| | |
|-----------|--|
| Code | 8.082.0015 |
| | 8013298169139 |
| | 130 bar-1885 psi max |
| | 420 l/h-1.85 GPM (USA) max |
| UNIVERSAL | 1800 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 8,5 Kg |
| | 26,5 x 28,5 h 59,5 cm |
| | 42 Pcs (120 x 80 h 215 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 462 - 40 ft. 1050 - Truck 1386 |



Cold water high-pressure cleaners with air compressor combined

Storm II 19 compressor



It is a great LAVOR product news, because it is an up-to-date high pressure cleaner and a compressor all in one product. It is ideal for all household jobs, for gardening, washing cars, cleaning the terrace or sidewalks and, thanks to the small built-in compressor, is also suitable for inflating car, motorbikes and bikes wheels or balls or small rubber dinghy.

C'est une grande nouveauté de LAVOR, un nettoyeur haute pression et un compresseur, le tout dans un seul produit! Le nettoyeur haute pression Storm Compressor est un appareil vertical, fruit des plus récents développements dans le domaine de la conception et la technologie LAVOR, idéal pas seulement pour le lavage des véhicules, mais aussi, grâce au compresseur, pour gonfler les roues de voitures, bicyclettes, motocyclettes, bateaux de petite taille, ballons.

LAVOR es una gran noticia porque es la lavadora a presión y un compresor, todo en un solo producto! Desde los más recientes desarrollos en el campo del diseño y la tecnología de LAVOR, y el compresor es ideal no sólo para el lavado de vehículos, también para inflar las ruedas de los coches, bicicletas, motocicletas, barcos pequeños, globos.



+
Air compressor combined



7 bar max
15 l/min max



| | | |
|------|--|--|
| Code | 8.082.0014 | |
| | 8013298169443 | |
| | 140 bar max | |
| | 450 l/h max | |
| | 1900 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 8,9 Kg | |
| | 39 x 26 x h 60 Cm | |
| | 27 Pcs. (120 x 80 h 195 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 297 - 40 ft. 675 - Truck 891 | |



Cold water high-pressure cleaners
3T series



The only range on the market completely assembled; all models are equipped with high pressure hose reel with 8 m. reinforced professional hose connected to the pump directly. Suitable for intensive and semi-professional use.

La seule gamme sur le marché entièrement montée; tous les modèles sont équipés avec enrouleur connectés à la pompe et flexibles professionnels renforcés de longueur 8 mètres. Recommandés pour une utilisation intensive et semi-professionnels.

La única gama en el mercado totalmente montado, todos los modelos tienen enrollador de manguera y manguera reforzada de 8 metros conectado directamente a la bomba. Adecuado para un uso intensivo y semi-profesionales.

Temporale 19



WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.073.0013 | |
| | 8013298166794 | |
| | 130 bar max - 1885 psi max | |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max | |
| | 1900 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 11,3 Kg | |
| | 35 x 36 h 85 cm | |
| | 20 Pcs (113 x 120 h 195 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 1.60 - 40 ft. 400 - Truck 440 | |



Tempesta 24

WOBBLE PLATE PUMP

CONNECTION GUN CLICK

+50%

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED



| | |
|------|--|
| Code | 8.074.0601 |
| | 8013298166725 |
| | 145 bar max - 2102 psi max |
| | 480 l/h max - 2.12 GPM (USA) max |
| | 2400 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 20 Kg |
| | 40 x 42 h 100 cm |
| | 12 Pcs (113 x 120 h 183 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 132 - 40 ft. 300 - Truck 396 |



8 mt

5 mt

5 LEVEL WASHING



Tormenta 28

WOBBLE PLATE PUMP

CONNECTION GUN CLICK

+50%

BRASS PUMP

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED



| | |
|------|--|
| Code | 8.078.0001 |
| | 8013298166893 |
| | 160 bar max - 2320 psi max |
| | 510 l/h max - 2.4 GPM (USA) max |
| | 2800 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 25,3 Kg |
| | 40 x 42 h 105 cm |
| | 12 Pcs (113 x 120 h 183 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 132 - 40 ft. 300 - Truck 396 |



8 mt

5 mt

6 LEVEL WASHING



+5 nozzle

40°

25°

15°

0°

CHEMICAL

Cold water high-pressure cleaners

STM series



Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV



Modern design is one of the main features of this new range, easy to move thanks to its trolley and compact size. All models are equipped with a complete set of standard accessories.

Une ligne esthétique attractive caractérise cette nouvelle gamme ainsi qu'une excellente maniabilité, grâce au chariot de petite taille. Tous les modèles sont richement équipés d'un ensemble complet d'accessoires.

Una característica atractiva de esta gama de la nueva línea estética, práctica, gracias a la cesta y el pequeño tamaño. Todos los modelos están equipados con un conjunto rico y completo de accesorios.

STM 140

WOBBLE PLATE
 PUMP

CONNECTION
 GUN
 CLICK



| | |
|-----------|---|
| Code | 8.086.0001C |
| | 8013298168941 |
| | 140 bar max - 2030 psi max |
| | 450 l/h max - 1.98 GPM (USA) max |
| UNIVERSAL | 1900 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 9 Kg |
| | 59,5 x 26,5 x 31 h cm |
| | 36 Pcs (120 x 80 h 201 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 296 - 40 ft. 900 - Truck 1188 |



STM 150

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



| | |
|------|--|
| Code | 8.086.0002C |
| | 8013298168958 |
| | 150 bar max - 2175 psi max |
| | 450 l/h max - 1.98 GPM (USA) max |
| | 2100 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 10,5 Kg |
| | 29,5 x 39,5 x 58 h cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 189 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



STM 160

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK




| | |
|------|--|
| Code | 8.086.0003C |
| | 8013298168965 |
| | 160 bar max - 2320 psi max |
| | 510 l/h max - 2.25 GPM (USA) max |
| | 2500 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 12,5 Kg |
| | 37 x 37 x 54 h cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 177 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Cold water high-pressure cleaners

iClean series

**INDUCTION
MOTOR POWERED**



A mini range studied for the most demanding customers: compact and easy to move like entry level products, they hide two powerful induction motors (from 2000 to 2300 Watt) suitable for frequent use and tough cleaning tasks.

Une mini gamme étudiée pour les clients les plus exigeants: compact et maniable, qui cache deux puissants moteurs à induction de 2000 à 2300 watts pour des usages fréquents et de gros travaux.

Una gama mini-estudio para el más exigente. Compacta y productiva como los productos de gama baja, se esconden dos motores de inducción de gran alcance entre 2000 y 2300 vatios para un uso frecuente y cargas pesadas

iClean 140

**INDUCTION
MOTOR POWERED**



WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



| | |
|-----------|---|
| Code | 8.087.0001C |
| | 8013298169368 |
| | 140 bar max - 2030 psi max |
| | 400 l/h max - 1.85 GPM (USA) max |
| INDUCTION | 2000 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 13,3 Kg |
| | 59,5 x 26,5 h 34 cm |
| | 36 Pcs (120 x 80 h 219 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 396 - 40 ft. 900 - Truck 1188 |



iClean 160

**INDUCTION
MOTOR POWERED**



WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



| | |
|-----------|--|
| Code | 8.087.0002C |
| | 8013298169375 |
| | 160 bar max - 2320 psi max |
| | 400 l/h max - 1.85 GPM (USA) max |
| INDUCTION | 2300 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 14,5 Kg |
| | 39,5 x 29,5 x 58 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 189 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Cold water high-pressure cleaners

Heavy duty series

**INDUCTION
MOTOR POWERED**



A complete series equipped with induction motors from 2100 up to 2800 Watt for the toughest cleaning tasks, for large areas and for frequent use. Models with brass pump head and steel lance with interchangeable nozzles (Series 2800 Watt).

Une série complète équipée de moteurs à induction de 2100 à 2800 Watt. Pour les travaux les plus difficiles, pour les grandes surfaces ou pour un usage fréquent. Modèles avec tête de pompe en laiton et lance en acier avec buses interchangeables (série 2800 Watt).

Una serie completa equipada con motores de inducción de 2100 a 2800 Watt. Para los trabajos más duros, para grandes superficies y para uso frecuente. Los modelos con cabeza de latón y una lanza de acero con boquillas intercambiables (serie 2800 Watt).

EQ 20



**INDUCTION
MOTOR POWERED**



WOBBLE PLATE CONNECTION
- PUMP GUN
CLICK



| | |
|-----------|---|
| Code | 8.026.0903 |
| | 8013298166558 |
| | 140 bar max - 2030 psi max |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max |
| INDUCTION | 2100 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 16 Kg |
| | 34 x 31 h 55 cm |
| | 36 Pcs (113 x 95 h 216 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 432 - 40 ft. 864 - Truck 1008 |



Speed 20

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



**INDUCTION
MOTOR POWERED**



| | |
|------|--|
| Code | 8.062.0922 |
| | 8013298167616 |
| | 140 bar max - 2030 psi max |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max |
| | 2100 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 18 Kg |
| | 37 x 37 h 60 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 195 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Runner 20

WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



**INDUCTION
MOTOR POWERED**



| | |
|------|--|
| Code | 8.074.0004 |
| | 8013298165216 |
| | 140 bar max - 2030 psi max |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max |
| | 2100 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 18,5 Kg |
| | 37 x 37 h 62 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 201 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Best 24

WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



**INDUCTION
MOTOR POWERED**



| | |
|-----------|--|
| Code | 8.069.0701 |
| | 8013298166701 |
| | 145 bar max - 2102 psi max |
| | 480 l/h max - 2.12 GPM (USA) max |
| INDUCTION | 2400 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 22,4 Kg |
| | 39 x 39 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Eagle 24

WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



**INDUCTION
MOTOR POWERED**



| | |
|-----------|--|
| Code | 8.030.0901 |
| | 8013298166718 |
| | 145 bar max - 2102 psi max |
| | 480 l/h max - 2.12 GPM (USA) max |
| INDUCTION | 2400 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 26 Kg |
| | 60 x 38 h 72 cm |
| | 18 Pcs (113 x 120 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 144 - 40 ft. 360 - Truck 396 |



Cold water high-pressure cleaners with double cleaning system

Hurricane




Compact, handy, ideal for any outdoor cleaning requirement, DIY of high-pressure cleaners is showing its extreme versatility by granting top quality performance, reliability and ease of use. The perfect balance among performance, design and ergonomics makes Wave high-pressure cleaners an irreplaceable instrument for working, both in DIY and in professional sectors. The complete set of accessories enables applications and usage of the products to be enlarged, by making them functional for any need to wash, hygienise, degrease and disinfect.

**INDUCTION
MOTOR POWERED**

**HFR
DOUBLE CLEANING SYSTEM**

480 l/h

900 l/h



WOBBLE PLATE
PUMP

CONNECTION
GUN
CLICK



Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.070.0001 | |
| | 8013298165087 | |
| | 145 bar max - 2102 psi max | |
| | 480 ÷ 900 l/h max - 2.12 ÷ 3.97 GPM (USA) max | |
| | 2400 W - 230 V ~ 50 Hz | |
| | 24 Kg | |
| | 39 x 39 h 71 cm | |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 | |



Best 28

WOBBLE PLATE
PUMP CONNECTION
GUN
CLICK

+50%
BRASS
PUMP



INDUCTION
MOTOR POWERED



| | |
|------|--|
| Code | 8.069.0703 |
| | 8013298164028 |
| | 160 bar max - 2320 psi max |
| | 510 l/h max - 2.25 GPM (USA) max |
| | 2800 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 25 Kg |
| | 39 x 39 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Eagle 28

WOBBLE PLATE
PUMP CONNECTION
GUN
CLICK

+50%
BRASS
PUMP



INDUCTION
MOTOR POWERED



| | |
|------|--|
| Code | 8.030.0902 |
| | 8013298166756 |
| | 160 bar max - 2320 psi max |
| | 510 l/h max - 2.25 GPM (USA) max |
| | 2800 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 27 Kg |
| | 60 x 38 h 72 cm |
| | 18 Pcs (120 x 113 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 144 - 40 ft. 360 - Truck 396 |





Special voltage 220V & 110/120V~60 Hz



| Voltage | Code | Model | Technical data |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 110/120V - 60 Hz | 8.083.0009 | Start plus | 120 bar/1700 psi - 360 l/h - 1500 W |
| 220V - 60 Hz | on request | Express plus | 110 bar/1500 psi - 360 l/h - 1500 W |
| 110/120V - 60 Hz | on request | Express plus | 120 bar/1700 psi - 360 l/h - 1500 W |
| 220V - 60 Hz | 8.072.0627C | Skipper junior | 120 bar/1700 psi - 360 l/h - 1700 W |
| 110/120V - 60 Hz | 8.072.0629C | Skipper junior | 120 bar/1700 psi - 360 l/h - 1500 W |
| 220V - 60 Hz | 8.082.0008 | Victor | 125 bar/1800 psi - 420 l/h - 1900 W |
| 110/120V - 60 Hz | 8.082.0009 | Victor | 125 bar/1800 psi - 420 l/h - 1700 W |
| 220V - 60 Hz | on request | Stm 160 | 125 bar/1800 psi - 420 l/h - 1900 W |
| 110/120V - 60 Hz | on request | Stm 160 | 125 bar/1800 psi - 420 l/h - 1700 W |
| 220V - 60 Hz | on request | iClean 160 | 145 bar/2100 psi - 480 l/h - 2400 W |
| 110/120V - 60 Hz | on request | iClean 160 | 125 bar/1800 psi - 390 l/h - 1500 W |
| 110/120V - 60 Hz | 8.069.0613 | Best | 130 bar/1900 psi - 420 l/h - 1600 W |
| 220V - 60 Hz | on request | Eagle | 160 bar/2300 psi - 510 l/h - 2800 W |
| 110/120V - 60 Hz | 8.030.0904 | Eagle | 140 bar/2000 psi - 420 l/h - 1700 W |
| 220V - 60 Hz | 8.052.0811 | Rio | 145 bar/2100 psi - 450 l/h - 2300 W |
| 110/120V - 60 Hz | 8.052.0822 | Rio | 145 bar/2100 psi - 390 l/h - 1700 W |
| 220V - 60 Hz | 8.619.0612 | Missouri | 150 bar/2150 psi - 450 l/h - 3000 W |

Cold water high-pressure cleaners with gasoline engine

Independent series



A complete range of high pressure cleaners with combustion engine, ideal in areas where the electrical supply is not available. Independent are extremely solid, robust and reliable.

Une gamme de nettoyeurs haute pression avec des moteurs thermiques recommandés partout où l'alimentation électrique n'est pas disponible. Ce sont des produits très solides, robustes et fiables.

Una gama de productos de limpieza de alta presión con motores de combustión interna para una gama completa de aplicaciones y usar, maquina autonoma. Los productos son muy sólido, robusto y fiable.

Independent 1900



WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



| | |
|------|--|
| Code | 8.601.0103C |
| | 8013298166541 |
| | 130 bar max - 1900 psi max |
| | 520 l/h max - 2.3 GPM (USA) max |
| | 2,5 HP - 3600 RPM - 4 stroke |
| | 14 Kg |
| | 48 x 39 h 51 cm |
| | 18 Pcs (120 x 100 h 168 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 180 - 40 ft. 396 - Truck 468 |



Independent 2300



WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



+5 nozzle



| | |
|------|---|
| Code | 8.601.0151C |
| | 8013298166992 |
| | 160 bar max - 2320 psi max |
| | 540 l/h max - 2.4 GPM (USA) max |
| | 5,5 HP - 3600 RPM - 4 stroke |
| | 35 Kg |
| | 50 x 56 h 66 cm |
| | 12 Pcs (120 x 80 h 213 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 80 - 40 ft. 176 - Truck 396 |



Independent 2800



PROFESSIONAL



WOBBLE PLATE CONNECTION
PUMP GUN
CLICK



+5 nozzle



| | |
|------|---|
| Code | 8.601.0148C |
| | 8013298168781 |
| | 200 bar max - 2900 psi max |
| | 630 l/h max - 2.77 GPM (USA) max |
| | 6,5 HP - 3600 RPM - 4 stroke |
| | 40 Kg |
| | 50 x 56 h 66 cm |
| | 12 Pcs (120 x 80 h 213 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 80 - 40 ft. 176 - Truck 396 |



BEST

Hot water high-pressure cleaners

Hot water applications

EN

Cars, motorbikes, caravan and bicycles

Washing cars and other vehicles is easy and quick thanks to LAVOR high-pressure cleaners. With high-pressure cleaning power of water and degreasing effect of hot water all types of dirt even the most resistant will be removed from your car body.

Gates, fencing walls

Musk on fencing walls is really a problem. High pressure hot water power will solve this inconvenient rapidly and in a definitive way.

Oily or particular tough dirt

It is necessary to use a hot water high-pressure cleaner whenever it is necessary to degrease oily or particular tough dirt in the shortest time possible. Washing efficiency of hot water is much higher than the cold water one (up to 50% higher on some kind of dirt), because heat assists dirt degrease.

Agricultural machinery and garden tools

Hot water high-pressure cleaners have been studied to grant efficiency, reliability, safety and ease of use to assure perfect hygiene and clean with time/labour saving. Suitable for different uses and ideal in several sectors like agriculture for cleaning and maintenance of machinery, farm tractors or to wash away earth from garden tools.

FR

Voitures, motos, roulottes et vélos

Nettoyer l'auto et tout autre véhicule sera simple et rapide avec les nettoyeurs LAVOR. Avec la puissance de l'eau en pression et la force dégraissante de l'eau chaude, toute la saleté la plus résistante sera enlevé de la carrosserie.

Voitures, motos, roulottes et vélos

Nettoyer l'auto et tout autre véhicule sera simple et rapide avec les nettoyeurs LAVOR. Avec la puissance de l'eau en pression et la force dégraissante de l'eau chaude, toute la saleté la plus résistante sera enlevé de la carrosserie.

Saleté grasse ou particulièrement résistante

Il est nécessaire d'utiliser un nettoyeur haute pression eau chaude là où il faut éliminer une saleté grasse ou particulièrement résistante dans le temps le plus court possible. Le rendement d'un nettoyage à eau chaude est beaucoup plus élevé qu'avec de l'eau froide (jusqu'à 50% plus élevé dans certains cas), car la chaleur facilite le dégraissage.

Machines agricoles et outils de jardinage

Les nettoyeurs haute pression eau chaude ont été étudiés pour garantir efficacité, fiabilité, sûreté et facilité d'emploi pour assurer une hygiène et une propreté parfaite tout en assurant un rapport temps / travail favorable. Appareils adaptés à différents usages dans plusieurs secteurs comme l'agriculture pour nettoyer les machines agricoles, les tracteurs et pour laver les restes de terre des outils de jardin.

ES

Coches, motocicletas, remolques y bicicletas

Limpieza del coche y otros vehículos será simple y rápido con las hidrolimpiadoras LAVOR. Con el poder del agua en alta presión y la fuerza desengrasante del agua caliente toda la suciedad más tenaz será eliminada rápidamente.

Puertas, paredes

El moho que se forma en las paredes es realmente un problema. La fuerza del agua a alta presión y el agua caliente ayudan a resolver rápida y definitivamente este problema.

Suciedad aceitosa y muy difícil de eliminar

Es necesaria la utilización de una hidrolimpiadora de agua caliente cuando se debe eliminar la suciedad aceitosa o difícil de eliminar en el menor tiempo posible. La eficiencia del lavado con el agua caliente resulta ser muy superior al agua fría (hasta el 50 % más para algún tipo de suciedad), porque el calor ayuda al derretimiento de la suciedad.

Maquinaria agrícola y herramientas de jardín

Las hidrolimpiadoras de agua caliente han sido estudiadas para garantizar eficiencia, fiabilidad, seguridad y facilidad de uso para garantizar la higiene y la limpieza, garantizando un trabajo perfecto con un mínimo de tiempo. Máquina adaptada para la limpieza de diferentes usos como la limpieza de las maquinarias agrícolas, tractores y resto de herramientas de jardinería.



Hot water high-pressure cleaners

Advanced 1108



It is the most compact hot water high-pressure cleaner available on the market. Very compact, portable, functional and with innovative design: these are the main features of ADVANCED, offering top performances to meet requirements of the most demanding customers.

C'est la gamme la plus compacte de nettoyeur haute pression eau chaude pour le grand public disponible sur le marché. Des dimensions réduites, très facile à manipuler, et un design moderne caractérisent ce produit qui offre des prestations très significatives. ADVANCED est très novateur car il offre l'eau chaude pour les dimensions d'un nettoyeur haute pression standard à eau froide.

Hidrolimpiadoras de agua caliente única en el mercado. Pequeño tamaño, fácil manejo y diseño moderno caracterizan a este producto. ADVANCED es muy innovador, ya que proporciona agua caliente y tiene las dimensiones de una hidrolimpiadora de agua fría.



WOBBLE PLATE



PUMP

CONNECTION



GUN

CLICK



DIESEL



PROFESSIONAL ROSE

STEEL REINFORCED



Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV



| | |
|------|--|
| Code | 8.054.0001 |
| | 8013298025640 |
| | 145 bar max-2102 psi max |
| | 450 l/h max - 2,07 GPM (USA) max |
| | 80° C max |
| | 2300 W - 230 V ~ 50/60 Hz |
| | 24 Kg |
| | 58x 38 h 58 cm |
| | 12 Pcs (120 x 80 h 189 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 132 - 40 ft. 300 - Truck 396 |



XTR 1007

WOBBLE PLATE



PUMP



DIESEL



PROFESSIONAL HOSE
STEEL REINFORCED



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.052.0814 | |
| | 8013298022045 | |
| | 135 bar max - 1958 psi max | |
| | 420 l/h max - 1.85 GPM (USA) max | |
| | 80° C max | |
| | 2300 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 39 Kg | |
| | 63 x 45 h 73 cm | |
| | 8 Pcs (126 x 90 h 161 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 80 - 40 ft. 176 - Truck 200 | |



8 mt



5 mt



Rio 1108

WOBBLE PLATE



PUMP



DIESEL



PROFESSIONAL HOSE
STEEL REINFORCED



INDUCTION
MOTOR POWERED



| | | |
|------|---|--|
| Code | 8.052.0801 | |
| | 8013298020874 | |
| | 145 bar max - 2102 psi max | |
| | 450 l/h max - 1.98 GPM (USA) max | |
| | 90° C max | |
| | 2300 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 51 Kg | |
| | 63 x 45 h 73 cm | |
| | 8 Pcs (126 x 90 h 161 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 80 - 40 ft. 176 - Truck 200 | |



8 mt



5 mt



MEK 1108

WOBBLE PLATE



PUMP



DIESEL



PROFESSIONAL HOSE
STEEL REINFORCED

INDUCTION
MOTOR POWERED



| | | |
|------|--|--|
| Code | 8.619.0610 | |
| | 8013298021987 | |
| | 145 bar max - 1958 psi max | |
| | 450 l/h max - 1.85 GPM (USA) max | |
| | 90° C max | |
| | 2300 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 60 Kg | |
| | 82 x 60 h 87 cm | |
| | 1 Pcs (85 x 65 h 97 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 44 - 40 ft. 92 - Truck 112 | |



8 mt



5 mt



BEST

Missouri 1310

WOBBLE PLATE



PUMP

BRASS
PUMP



DIESEL



PROFESSIONAL HOSE
STEEL REINFORCED

INDUCTION
MOTOR POWERED



| | | |
|------|--|--|
| Code | 8.619.0601 | |
| | 8013298021024 | |
| | 150 bar max - 2175 psi max | |
| | 570 l/h max - 2.5 GPM (USA) max | |
| | 90° C max | |
| | 3000 W - 230 V ~ 50/60 Hz | |
| | 77 Kg | |
| | 82 x 60 h 87 cm | |
| | 1 Pcs (85 x 65 h 97 cm) | |
| | Pcs: 20 ft. 44 - 40 ft. 92 - Truck 112 | |



8 mt



5 mt



BEST

POP material

14x14 cm Display cards



- | | |
|------------------|-----------------|
| Skipper 19 | code 7.197.0176 |
| Runner 20 | code 7.197.0177 |
| Eagle 28 | code 7.197.0184 |
| Best 28 | code 7.197.0178 |
| Independent 1900 | code 7.197.0179 |
| Temporale | code 7.197.0189 |
| Tempesta | code 7.197.0190 |
| Tormenta | code 7.197.0191 |
| Rio 1108 | code 7.197.0197 |
| XTR 1007 | code 7.197.0185 |
| MEK 1108 | code 7.197.0186 |
| Missouri | code 7.197.0198 |
| Eagle 24 | code 7.197.0205 |
| Hurricane | code 7.197.0206 |



Posters

cod. 7.197.0194
5 Posters set




5 Posters




Accessories set:

6.005.0259




3 x 6.010.0007 - 1 x 6.010.0036 - 3 x 6.010.0012 -
 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013 - 3 x 6.010.0017 -
 3 x 6.010.0003 - 2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0002 -
 2 x 6.010.0001 - 1 x 6.010.0018 - 3 x 6.010.0005 -
 2 x 3.601.0028 - 2 x 3.601.0051 - 2 x 3.601.0049 -
 1 x 6.008.0177 - 1 x 6.008.0199 - 1 x 6.008.0200 -
 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.010.0081 - 4 x 6.009.0094 -
 4 x 6.009.0093 - 2 x 6.009.0098.

6.005.0261 (no detergent)



2 x 6.010.0008 - 2 x 6.010.0009 - 3 x 6.010.0007 -
 3 x 6.010.0012 - 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013 -
 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003 - 2 x 6.010.0016 -
 3 x 6.010.0004 - 3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001 -
 1 x 6.010.0018 - 3 x 6.010.0005 - 2 x 6.003.0032 -
 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.010.0081 - 4 x 6.009.0094 -
 4 x 6.009.0093 - 2 x 6.009.0098.

6.005.0257 (no detergent)



3 x 6.010.0007 - 2 x 6.010.0012 - 2 x 6.010.0006 -
 2 x 6.010.0013 - 2 x 6.010.0017 - 2 x 6.010.0003 -
 1 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001 -
 3 x 6.010.0005 - 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.010.0081 -
 4 x 6.009.0094 - 4 x 6.009.0093 - 1 x 6.009.0098.

6.005.0260

3 x 6.010.0007 - 1 x 6.010.0036 - 3 x 6.010.0012 - 3 x 6.010.0006 - 4 x 6.009.0094
 3 x 6.010.0013 - 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003 - 2 x 6.010.0016 - 4 x 6.009.0093
 3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001 - 1 x 6.010.0018 - 3 x 6.010.0005 - 2 x 6.009.0098.
 2 x 3.601.0028 - 2 x 3.601.0051 - 2 x 3.601.0049 - 1 x 6.008.0177 -
 1 x 6.008.0199 - 1 x 6.008.0200 - 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.010.0081 -

6.005.0262 (no detergent)


2 x 6.010.0008 - 2 x 6.010.0009 - 3 x 6.010.0007 - 3 x 6.010.0012 - 2 x 6.010.0081
 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013 - 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003 - 4 x 6.009.0094
 2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0004 - 3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001 - 4 x 6.009.0093
 1 x 6.010.0018 - 3 x 6.010.0005 - 2 x 6.003.0032 - 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.009.0098.

6.005.0376 Kit Small



2 X 6.010.0088 - 2 X 6.010.0007 - 2 X 6.010.0011 -
 2 X 6.010.0014 - 2 X 6.010.0017 - 2 X 6.010.0094 -
 2 X 6.010.0002 - 2 X 6.010.0001 - 2 X 6.010.0005 -
 2 X 3.601.0054 - 2 X 3.601.0049 - 1 X 6.008.0177 -
 2 X 3.601.0097 - 2 X 6.010.0081 - 2 X 6.009.0094 -
 2 X 6.009.0093 - 2 X 6.009.0098 - 1 X 6.005.0378.

6.005.0382 Kit Plus



7 X 6.010.0088 - 3 X 6.010.0065 - 5 X 6.010.0007 -
 7 X 6.010.0011 - 3 X 6.010.0012 - 7 X 6.010.0014 -
 3 X 6.010.0013 - 5 X 6.010.0017 - 3 X 6.010.0023 -
 5 X 6.010.0094 - 5 X 6.010.0001 - 5 X 6.010.0005 -
 2 X 3.601.0054 - 1 X 3.601.0049 - 5 X 6.010.0081 -
 5 X 6.009.0094 - 5 X 6.009.0093 - 1 X 6.005.0378.



cm 100 x 60 h 230



cm 75 x 52 h 210



cm 75 x 52 h 210

Accessories



| | | | | | |
|--|------------|--|--|---|---|
| | 6.010.0007 | Foam lance + bottle/Lance à mousse + recharge /Lanza de espuma + deposito | | ✓ | |
| | 6.010.0036 | High-pressure foaming lance/Lance à mousse haute pression/Lanza de espuma de alta presión | | ✓ | |
| | 6.010.0003 | Mt. 6 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 6 m./Sonda desatascador 6 m. | | ✓ | |
| | 6.010.0021 | Mt. 6 pipe cleaning hose M22/Flexible déboucheur 6 m. M22/Sonda desatascador 6 m. M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0094 | Mt. 10 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 10 m./Sonda desatascador 10 m. | | ✓ | |
| | 6.010.0092 | Mt. 10 pipe cleaning hose M22/Flexible déboucheur 10 m. M22/Sonda desatascador 10 m. M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0016 | Mt. 15 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 15 m./Sonda desatascador 15 m. | | ✓ | |
| | 6.010.0004 | Sandblasting lance/Kit sablage/Lanza arenadora | | ✓ | |
| | 6.010.0026 | Sandblasting lance M22/Kit sablage M22/Lanza arenadora M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0005 | Set of adapters/Kit 3 adaptateurs/Kit 3 universal adaptadores | | ✓ | |
| | 6.010.0088 | Gun S09/Pistolet S09/Pistola S09 | | ✓ | |
| | 6.010.0065 | Gun S10Y/Pistolet S10Y/Pistola S10Y | | ✓ | |
| | 6.010.0020 | Gun S02 C-M22/Pistolet S02 C-M22/Pistola S02 C-M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0010 | Adjustable fan jet lance/Lance réglable/Lanza | | ✓ | |
| | 6.010.0011 | High-Low pressure lance/Lance réglable haute-basse pression/Lanza A-B presión | | ✓ | |
| | 6.010.0012 | High-Low pressure lance/Lance réglable haute-basse pression/Lanza A-B presión | | ✓ | |
| | 6.010.0024 | High-Low pressure lance M22/Lance réglable haute-basse pression M22 /Lanza A-B presión M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0013 | Brass turbo lance/Lance Turbo/Lanza Turbo latón | | ✓ | |
| | 6.010.0025 | Brass turbo lance M22/Lance Turbo M22/Lanza Turbo latón M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0014 | Turbo lance/Lance Turbo/Lanza Turbo | | ✓ | |
| | 6.010.0001 | Rotary brush/Brosse rotative/Cepillo rotante | | ✓ | |
| | 6.010.0022 | Rotary brush M22/Brosse rotative M22/Cepillo rotante M22 | | | ✓ |
| | 6.010.0002 | Fixed lance/Brosse fixe/Cepillo fijo | | ✓ | |

* Except for Hurricane and Independent 2300 - 2800

** Also for models Independent 2300 - 2800

Accessories



| | | | | | |
|--|------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 6.010.0018 | TRIPLEX Brush/ <i>Brosse nettoyage sol TRIPLEX/cepillo limpiasuelos TRIPLEX</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 6.010.0017 | 6m High pressure hose extension/ <i>Rallonge flexible 6m./Prolongador manguera 6m.</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 0.010.0030 | CAR Shampoo/ <i>Détergent concentré CAR/CAR detergente concentrado</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 0.010.0029 | SPRAYER detergent/ <i>Dégraissant SPRAYER/SPRAYER desengrasante agresivo</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 0.010.0033 | MUSCAL detergent/ <i>Détergent MUSCAL/MUSCAL elimina algas y musgo</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 0.011.0001 | Calibrated Sand pcs. 6 x Kg. 5/ <i>Sable calibrée (6 sacs de 5 Kg.)/ARENA calibrada para arenadora (6 Pcs. x 5 Kg.)</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.009.0093 | Inlet quick coupling/ <i>Coupleur encliquetable/Ataque rapido</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.010.0098 | Water filter/ <i>Filtre eau/ Filtro agua</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.009.0094 | Universal coupling/ <i>Coupleur encliquetable universel/Porta manguera para ataque rapido</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.010.0081 | Water filter/ <i>Filtre eau/ Filtro agua</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.009.0098 | 2,5 mt. reinforced hose + 2 coupling + inlet coupling/ <i>SET tuyau arrosage 2,5 mt. + 2 coupleurs + coupleur rapide/KIT manguera salida agua 2,5 m. ataque rapido y porta manguera</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.010.0097 | Antifreeze set/ <i>Ensemble Antigel/Anticongelante conjunto</i> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



* Except for Hurricane and Independent 2300 - 2800

** Also for models Independent 2300 - 2800

Accessories set:



Garden set
Code 6.008.0200

WITH UNIVERSAL ADAPTERS



GARDEN SET



Outdoor set
Code 6.008.0199

WITH UNIVERSAL ADAPTERS



OUTDOOR SET



Car Wash set
Code 6.008.0177

WITH UNIVERSAL ADAPTERS



CAR WASH SET



SURFER patio cleaner
Code 6.008.0151

WITH UNIVERSAL ADAPTERS



SURFER



Foamer
Code 6.010.0036

The unique high-pressure foaming lance that allows high pressure detergent or parasticide spreading

L'unique lance mousse à haute pression qui permet la propagation de détergent à haute pression ou la propagation de le parasticide
La única lanza que permite la difusión a alta presión de la espuma o de parasticide

FOAMER



Accessories



| code | description | Express 15 | Express Plus 15 | Serra 110 | Victor125 | X-RAY plus 140 | Time 110 | Move UP 125 | Move HR 135 | Skipper Junior 130 | Skipper Mch 19 | Skipper 19 | Storm II 18 steam | STORM II 19 Compressor | Temporle | Tempisto 24 | Tornado 28 | STM 140 | STM 150 | STM 160 | iClean 140 | iClean 160 | EO | Speed 20 | Runner 20 | Best 24 | Eagle 24 | Hurricane | Best 28 | Eagle 28 | Independent 1900 | Independent 2300 | Independent 2800 | | | | |
|------------|--|------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|------------------------|----------|-------------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|----|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 6.002.0203 | Lance/Lance/Lanza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.002.0177 | Sandblasting lance/Kit sablage/Lanza arenadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.602.0027 | M22 sandblasting lance/Kit sablage M22/Lanza arenadora M22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.003.0037 | m. 6 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 6 m./Sonda desatasador 6 m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.003.0048 | m. 10 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 10 m./Sonda desatasador 10 m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.003.0052 | m. 15 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 15 m./Sonda desatasador 15 m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.003.0015 | m. 6 pipe cleaning hose M22/Flexible déboucheur 6 m. M22/Sonda desatasador 6 m. M22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.003.0018 | m. 10 pipe cleaning hose M22/Flexible déboucheur 10 m. M22/Sonda desatasador 10 m. M22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.601.0033 | Fixed brush/Brosse fixe/Cepillo fijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.601.0091 | Rotary brush/Brosse rotative/Cepillo rotante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.012.0319 | Water suction kit/kit aspiration eau/kit aspiracion de agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.002.0259 | Foam lance + bottle/Lance à mousse + recharge /Lanza de espuma + deposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.006.0062 | Coupling 1/4" M x M22 /Coupleur 1/4" M x M22/ataque 1/4" M x M22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.100.0082 | Inlet quick coupling/Coupleur encliquetable/Ataque rapido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.100.0062 | Universal coupling/Coupleur encliquetable universel/porta manguera para ataque rapido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.009.0486 | 3 m. reinforced hose /Luyau armé 3 m./manguera salida agua 3 m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.100.0405 | Water filter 3/4 F /Filtre eau 3/4 F / Filtro agua 3/4 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.102.0011 | Water filter 3/4 F - 3/4 M /Filtre eau 3/4 F - 3/4 M / Filtro agua 3/4 F - 3/4 M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S = standard equipment O = optional

Hot water accessory



| | | | Advanced 1 108 | XTR 1007 | Rio 1108 | MEK 1108 | Misouri 1310 |
|--|-------------|---|----------------|----------|----------|----------|--------------|
| | 6.001.0071 | Gun S'09C M22/Pistolet S'09C M22/Pistola S'09C M22 | | S | S | S | S |
| | 6.001.0078 | Gun S'10Y/Pistolet S'10Y/Pistola S'10Y | S | | | | |
| | 3.700.0025 | Gun/Pistolet/Pistola/300 bar 3/8"M - 1/4"F (*) | | O | O | O | O |
| | 4.618.0049 | 8m High pressure hose/flexible 8m/manguera 8m | | S | S | S | S |
| | 4.018.0003 | 8m S'10Y High pressure hose/flexible 8m. S'10Y/manguera 8m S'10Y | S | | | | |
| | 6.002.0309 | High-Low pressure lance/Lance haute-basse pression/Lanza A-B presión/M22 Ø 1,10 | | | S | S | |
| | 6.002.0316 | High-Low pressure lance/Lance haute-basse pression/Lanza A-B presión/M22 Ø 1,05 | | S | | | |
| | 3.701.0015 | High-Low pressure lance/Lance haute-basse pression/Lanza A-B presión/ 700 mm 1/8"F | | O | O | O | S |
| | 6.602.0049 | High-Low pressure lance/Lance haute-basse pression/Lanza A-B presión/1700 mm - 1/4" M (*) | | O | O | O | O |
| | 3.501.0032 | High-Low pressure lance/Lance haute-basse pression/Lanza A-B presión/2000 mm - 1/4" M (*) | | O | O | O | O |
| | 6.602.0202 | Turbo lance/Lance Turbo/Lanza Turbo/LWS M22 1,1 | | O | O | O | |
| | 6.002.0246 | Turbo lance/Lance Turbo/Lanza Turbo/LWS M22 1,2 | | | | | O |
| | 6.602.0006 | Turbo lance/Lance Turbo/Lanza Turbo/ M22 (max 11,5 l/min) | | O | O | O | O |
| | 6.002.0209C | Lance/Lance/Lanza/S'99 - 1,05 | S | | | | |
| | 6.602.0027 | Sandblasting lance/Kit sablage/Lanza arenadora/M22 040 WIDIA | | O | O | O | O |
| | 6.602.0177 | Sandblasting lance/Kit sablage/Lanza arenadora | O | | | | |
| | 6.003.0015 | m 6 pipe cleaning hose M22/Flexible déboucheur 6 m. M22/Sonda desatascador 6 m. M22 | | O | O | O | O |
| | 6.003.0018 | m 10 pipe cleaning hose M22/Flexible déboucheur 10 m. M22/Sonda desatascador 10 m. M22 | | O | O | O | O |
| | 6.003.0037 | m 6 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 6 m./Sonda desatascador 6 m. | O | | | | |
| | 6.003.0048 | m 10 pipe cleaning hose/Flexible déboucheur 10 m./Sonda desatascador 10 m. | O | | | | |
| | 6.603.0004 | Rotary brush M22/Brosse rotative M22/Cepillo rotante M22 | | O | O | O | O |
| | 3.601.0033 | Fixed brush/Brosse fixe/Cepillo fijo | O | | | | |
| | 3.601.0091 | Rotary brush/Brosse rotative/Cepillo rotante | O | | | | |
| | 3.103.0035 | pipe cleaning hose nozzle/déboucheur buses/Sonda desatascador boquillas/ M22 3/8" | | O | O | O | O |
| | 3.103.0048 | Nozzle/buses/boquillas/15035 1/8"M | | | | | S |
| | 3.103.0047 | Nozzle/buses/boquillas/15030 1/8"M | | O | O | O | |
| | 4.606.0053 | Coupling/Coupleur/ataque/M22 - 3/8"(**) | O | O | O | O | O |
| | 3.100.0082 | Inlet quick coupling/Coupleur encliquetable/Ataque rapido | S | S | S | S | S |
| | 3.100.0405 | Water filter 3/4 F/Filtre eau 3/4 F/ Filtro agua 3/4 F | O | O | O | O | O |
| | 3.102.0011 | Water filter 3/4 F - 3/4 M/Filtre eau 3/4 F - 3/4 M/ Filtro agua 3/4 F - 3/4 M | O | O | O | O | O |

* can only be used in combination between them/utilisé en combinaison entre eux/sólo se pueden utilizar en combinación entre ellos.

** in combination with code .../en combinaison avec code .../en combinación con el código ...

S = standard equipment O = optional

Sweeper applications

EN

Sweepers LAVOR, a solution to each dirt collection need both indoor and outdoor. Ideal for medium areas, garages, large squares, condominiums, public bodies, to keep everything clean and tidy quickly and gaining time.

Quicker than a besom

The sweeper is ideal for sweeping medium areas with a quickness 4 times higher than a usual besom. Emptying the collected waste is easy thanks to the integrated tank.

Sweeping in the corners

Using the side brush it is possible to sweep also corners and boards. The aim of the side brush is to move dirt out of borders and to pull it into toward the centre, where the central brush can collect into the tank.

Easy and practical to put away

Light materials and small dimension allow easy and practical putting away in garage after the sweeping task.

FR

Balayeuses LAVOR, une solution pour ramasser la saleté dans tous les cas, à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéale pour moyennes surfaces, garages, terrasses, patios, immeubles en copropriété, parties communes, pour maintenir la propreté et l'ordre simplement et en réduisant le temps passé.

Plus rapide qu'avec un balai standard

La balayeuse permet de nettoyer les moyennes surfaces avec une vitesse quatre fois supérieure à celle d'un balai. Le bac de collecte intégré rend l'opération de vidange facile et rapide.

Nettoyage dans les coins

En utilisant la brosse latérale, il est possible de nettoyer les coins et les recoins les plus difficiles. Le but de la brosse latérale est de déplacer la saleté vers la brosse centrale pour qu'elle la projette dans le bac de collecte.

Pratique et simple à ranger

Construite en matériaux légers et d'encombrement réduit, la balayeuse LAVOR permet un usage simple et un rangement facile dans le garage.

ES

Barredoras Lavor, una solución para cada necesidad de recogida de suciedad en el interior o el exterior. Ideal para supermercados, garajes, plazas, propiedades particulares, etc., una sola persona administrativa puede mantener de forma simple y rápida la limpieza reduciendo el tiempo de trabajo..

Mucho más rápido que una escoba normal

Una barredora puede limpiar las superficies con una velocidad media de cuatro veces el de una escoba normal. El depósito de recogida integrado hace que el vaciado sea muy rápido y fácil.

Limpieza de las esquinas

Usando el cepillo lateral se pueden limpiar las esquinas y los bordes más difíciles. El propósito del cepillo lateral es mover la suciedad hacia el centro donde el cepillo principal lo recoge y lo dirige al tanque de suciedad.

Cómodo y fácil almacenamiento

Ligero y compacto, la barredora LAVOR se puede guardar de forma simple y fácil en el garage después de su uso.




Pedestrian sweeper

BSW 651 M

NEW

PROFESSIONAL



Main brush code 0.942.0050



Side brush code 0.942.0037

| | |
|------|---|
| Code | 0.042.0101 |
| | 8013298150038 |
| | 65 mm max |
| | 500 mm |
| | Ø 300 mm |
| | 30 l |
| | 29,5 Kg. |
| | 77 x 92 h 43 cm |
| | 4 Pcs (120 x 80 h 187 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 44 - 40 ft. 100 - Truck 132 |

Submersible pumps, garden pumps

EN

Pumps

LAVOR has a complete range of pumps for draining, watering and for household applications: they help solving a lot of small and annoying problems.

Submersible pumps

Immersed in water, these pumps can empty flooded rooms (models for dirty water), pools or tanks (models for clear water).

Garden pumps

This type of pumps can water gardens, vegetable gardens and plants drawing water from tanks or water reserves in general. Being fed also by not drinking water (for example rainwater) they allow great water saving.

Household pumps

Using water accumulated into water-supply ships or tanks for rainwater collection, these pumps can feed the washing machine, the WC or watering systems of every house.

FR

Pompes

LAVOR a une gamme complète de pompes pour l'évacuation, l'arrosage et l'usage domestique qui aident à résoudre beaucoup de petits et fastidieux problèmes.

Pompes d'évacuation

Immergées dans l'eau, ces pompes aident l'évacuation de pièces inondés (modèles pour l'évacuation des eaux chargées), piscines ou citernes (modèles pour l'évacuation de l'eau claire).

Pompes d'arrosage

Ces modèles de pompe permettent l'arrosage du jardin, du potager et des plantes en puisant l'eau d'une citerne ou réserve d'eau. Alimentées avec de l'eau non potable (eau de pluie par exemple) elles permettent une grande économie d'eau potable.

Pompes à usage domestique

En utilisant l'eau en citerne ou de l'eau de pluie récupérée ces pompes peuvent alimenter une machine à laver, un WC ou un système d'arrosage du jardin.

ES

Bombas de jardín

LAVOR dispone de una gama completa de bombas para el drenaje, riego y uso doméstico para resolver muchos problemas.

Bombas sumergibles

Sumergidas en el agua, estas bombas permiten vaciar compartimentos inundados (modelos para agua sucia), piscinas o tanques (modelos para agua limpia).

Bombas de jardín de superficie

Este tipo de bomba puede regar el jardín, el huerto y las plantas, extrayendo agua desde los tanques o desde depósitos de agua. Pudiendo alimentarse también con agua no-potable (captación de aguas pluviales, por ejemplo) permite un ahorro de agua considerable.

Bombas Electrónicas de superficie (uso doméstico)


Utilizando el agua acumulada en un tanque o tanques de recogida del agua de lluvia es posible, con la ayuda de las bombas LAVOR, utilizar el agua para el lavabo, el cuarto de baño, o para los sistemas de riego de la casa. Disponible en dos modelos, con y sin depósito de agua integrado que compensa la falta de presión del agua.




Submersible pumps for clear water
Pompes pour l'évacuation de l'eau claire
Bombas sumergibles para aguas limpias



Submersible pumps for dirty water
Pompes pour l'évacuation des eaux chargées
Bombas sumergibles para aguas sucias y aguas limpias



Garden Pumps
Pompes d'arrosage
Bombas de jardín de superficie



Household pumps
Pompes à usage domestiques
Bombas Electrónicas de superficie (uso doméstico)



Household pumps with tank
Pompes à usage domestiques avec réservoir
Bombas Electrónicas de superficie con depósito (uso doméstico)



Submersible pumps

EDP 5000



| | |
|------|--------------------------|
| Code | 0.013.0101 |
| | 8013298110193 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 350 W |
| | 5000 l/h |
| | 6,5 m |
| | 5 m |
| | 51 x 33 h 33 cm (6 Pcs.) |

Submersible pumps

EDS-P 10500



| | |
|------|----------------------------|
| Code | 0.013.0102 |
| | 8013298110209 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 550 W |
| | 10500 l/h |
| | 7 m |
| | 7 m |
| | 46 x 38 h 35,5 cm (4 Pcs.) |

Submersible pumps

EDS-PM 12500



| | |
|------|----------------------------|
| Code | 0.013.0103 |
| | 8013298110216 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 750 W |
| | 12500 l/h |
| | 8 m |
| | 8 m |
| | 46 x 34 h 38,5 cm (4 Pcs.) |

Submersible pumps

EDS-M 15000



| | |
|------|----------------------------|
| Code | 0.013.0104 |
| | 8013298110223 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 1100 W |
| | 15000 l/h |
| | 9,5 m |
| | 8 m |
| | 46 x 34 h 38,5 cm (4 Pcs.) |

Garden pumps


EG-P 3500



| | |
|------|----------------------------|
| Code | 0.013.0105 |
| | 8013298110230 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 1000 W |
| | 3500 l/h |
| | 44 m |
| | 8 m |
| | 51 x 36,5 h 36 cm (1 Pcs.) |

Garden pumps


EG-P 3600



| | |
|------|--------------------------|
| Code | 0.013.0106 |
| | 8013298110247 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 1000 W |
| | 3600 l/h |
| | 44 m |
| | 8 m |
| | 51 x 22 h 26 cm (1 Pcs.) |

Garden pumps/household pumps


EG-M 3800



| | |
|------|--------------------------|
| Code | 0.013.0107 |
| | 8013298110254 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 1200 W |
| | 3800 l/h |
| | 44 m |
| | 8 m |
| | 37 x 21 h 26 cm (1 Pcs.) |

Garden pumps/household pumps

EG-MS 3800



| | |
|------|--------------------------|
| Code | 0.013.0108 |
| | 8013298110261 |
| | 230 V - 50 Hz |
| | 1200 W |
| | 3800 l/h |
| | 48 m |
| | 8 m |
| | 46 x 28 h 57 cm (1 Pcs.) |

Automatic start/stop manostat



Manostat for automatic start and stop of the pump (for EG-P 3500 / EG-P 3600 / EG-M 3800 models)

Pressostat pour démarrer et couper automatiquement la pompe de jardin (pour modèles EG-P 3500/EG-P 3600/EG-M 3800)

Interruptor de presión (presostato) para la parada automática de las bombas de jardín (para modelos EG-P 3500 / EG-P 3600 / EG-M 3800)

| | |
|------|---------------|
| Code | 0.113.0001 |
| | 8013298191178 |
| | 230 V - 50 Hz |

Swimmy applications

EN

Swimming pools vacuum cleaners Swimmy

Designed for the convenient cleaning of swimming pools systems of dirt such as sludge, plant remains, algae and leaves.

Can also alternatively be used as a wet-dry extractor.

The vacuum cleaner is equipped with a very high-performance 1600 Watt motor, which enables particularly efficient working.

The emptying process is started automatically by the integral filling level detection device, as soon as the dirt chamber is completely full.

The vacuum cleaner starts again automatically after emptying.

Includes comprehensive accessories pack.

FR

Aspirateur pour piscines Swimmy

Conçu pour nettoyer confortablement les piscines et les débarrasser de saletés telles que boue, restes végétaux, algues et feuilles.

Peut également être utilisé comme aspirateur eau/poussière.

L'appareil est équipé d'un moteur 1600 W très puissant qui permet de travailler de manière particulièrement efficace.

Grâce au détecteur de niveau intégré, le vidage est automatiquement enclenché dès que le compartiment de saletés est complètement plein.

Après le vidage, l'appareil se remet de lui-même en marche. Livré avec de nombreux accessoires.

ES

Aspirador para piscinas Swimmy

Concebido para limpiar de forma confortable las piscinas de las suciedades como lodo, restos de plantas, algas y hojas. El equipo se puede emplear también como aspirador en húmedo y seco. El equipo está equipado con un motor potente de 1600 vatios que hace posible un



trabajo muy eficiente. Gracias al reconocimiento integrado del nivel de llenado se inicia automáticamente el procedimiento de vaciado cuando la cámara de suciedad esté completamente llena. Después del vaciado el equipo arranca automáticamente de nuevo. Suministro inclusive amplio paquete de accesorios.



| | |
|--|---------------------|
| | Code 5.209.0100 |
| | 1 x Code 3.752.0094 |
| | 3 x Code 3.753.0099 |
| | Code 3.754.0188 |
| | Code 3.754.0203 |
| | Code 3.754.0202 |
| | Code 3.754.0005 |
| | Code 5.209.0109 |
| | Code 3.752.0186 |
| | Code 3.752.0006 |
| | Code 3.752.0032 |

Swimming pools vacuum cleaner

Swimmy



| | |
|------|--|
| Code | 8.227.0005 |
| | 8013298063130 |
| | 1400 W (max 1600 W)-230 V~50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 1,2 m. |
| | 9 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |

Indoor range:

Vacuum cleaners

| | | CODE | MAX MOTOR RATING (W) | COLUMN DEPRESSION (mbar) | SUCTION AIR (l/s) | TANK CAPACITY (l/gal) | VOLTAGE (V-Hz) |
|--|-----------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| WET & DRY VACUUM CLEANERS | | | | | | | |
| | VAC 18 PLUS | 8.243.0001 | 1200 | 180 | 30 | 18 | 230V-50Hz |
| | VAC 20 S | 8.243.0002 | 1200 | 180 | 30 | 18 | 230V-50Hz |
| | QUATTORDICI S | 8.228.0004 | 1600 | 270 | 70 | 14 | 230V-50Hz |
| | VENTI P | 8.228.0001 | 1600 | 270 | 70 | 20 | 230V-50Hz |
| | VENTI X | 8.228.0002 | 1600 | 270 | 70 | 20 | 230V-50Hz |
| | VENTI XE | 8.228.0003 | 1600 | 270 | 70 | 20 | 230V-50Hz |
| | VENTI ENERGY | 8.228.0042 | 800 | 200 | 60 | 20 | 230V-50Hz |
| | TRENTA X | 8.228.0005 | 1600 | 270 | 70 | 30 | 230V-50Hz |
| | TRENTA XE | 8.228.0006 | 1600 | 270 | 70 | 30 | 230V-50Hz |
| | GNX 32 | 8.202.0003 | 1400 | 215 | 50 | 30 | 230V-50Hz |
| | PRO VAC | 0.052.0001 | 1400 | 225 | 35 | 27 | 230V-50Hz |
| | GB 50 XE | 8.202.0071 | 1600 | 260 | 70 | 50 | 230V-50Hz |
| WET & DRY VACUUM CLEANERS - CARPET CLEANERS | | | | | | | |
| | GBP 20 | 8.204.0059 | 1400 | 225 | 52 | 20 | 230V-50Hz |
| ASH VACUUM CLEANERS | | | | | | | |
| | ASHLEY 200 | 8.236.0002 | 1000 | 150 | 30 | 18 | 230V-50Hz |
| | ASHLEY 310 | 8.234.0006 | 1000 | 150 | 30 | 18 | 230V-50Hz |
| | ASHLEY 800 | 8.230.0001 | 1000 | 190 | 60 | 18 | 230V-50Hz |
| | RIU | 8.241.0001 | 800 | 150 | 30 | 14 | 230V-50Hz |
| | ASHLEY 1000 PRO | 8.230.0009 | 1000 | 180 | 36 | 30 | 230V-50Hz |
| | ASHLEY TWIN | 8.242.0001 | 1000 | 230 | 30 | 14+14 | 230V-50Hz |
| | ASHLEY DOUBLE | 8.232.0002 | 1400 | 230 | 68 | 14+14 | 230V-50Hz |

Steam cleaners and multifunctions

| | | CODE | MAX TEMPERATURE (°C) | ABSORBED POWER (W) | WORKING PRESSURE (bar) | BOILER CAPACITY (l/gal) | VOLTAGE (V-Hz) | PAGE |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------|
| STEAM CLEANERS | | | | | | | | |
| | Sky Vap Max | 8.404.0044 | 145 | 2000 | 4 | 2,4 - 1,6 | 230V-50Hz | 79 |
| | Silver Steam | 8.405.0001 | 145 | 1500 | 4 | 2,4 - 1,6 | 230V-50Hz | 79 |
| | Silver Steam + iron | 8.405.0006 | 145 | 1500 | 4 | 2,4 - 1,6 | 230V-50Hz | 79 |
| MULTIFUNCTIONS | | | | | | | | |
| | MULTIPER 4 | 8.203.0015 | 135 | 1400 | 3 | - | 230V-50Hz | 80 |
| | SV 3000 | 8.406.0010 | 148 | 1400 | 4,5 | - | 230V-50Hz | 80 |

Scrubber-driers

| | | CODE | SCRUBBING WIDTH (mm) | DETERGENT TANK CAPACITY (l) | RECOVERY TANK CAPACITY (l) | VOLTAGE (V-Hz) | MAX WORKING CAPACITY (m ² /h) | BRUSH MOTOR POWER (W) | PAGE |
|------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------|------|
| SCRUBBER-DRIERS | | | | | | | | | |
| | SPRINTER | 8.501.0501 | 290 | 2,8 | 5,6 | 230V-50Hz | 1015 | 200 | 83 |

| FLEXIBLE HOSE (m) | POWER TOOL SOCKET | FILTER SHAKER | BLOWER FUNCTION | PAPER FILTER BAG | FOAM FILTER | CLOTH FILTER | WASHABLE FILTER | CARTRIDGE FILTER | ADAPTER FOR ELECTRIC TOOLS | ACCESSORY HOLDER | PAGE |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------|
| 1,5 | | x | x | | x | x | | | | x | 61 |
| 1,5 | | x | x | | x | x | | | | x | 61 |
| 2,0 | | | | x | x | x | | | | x | 62 |
| 2,0 | | | | x | x | x | | | | x | 64 |
| 2,0 | | | | x | x | x | | | | x | 64 |
| 4,0 | x | | | x | x | x | | | x | x | 65 |
| 2,0 | | | | | | | x | | | x | 63 |
| 2,0 | | | | x | x | x | | | | x | 65 |
| 4,0 | x | | | x | x | x | | | x | x | 66 |
| 2,0 | | | | | x | x | | | | x | 66 |
| 2,0 | x | | x | x | x | | | x | | x | 67 |
| 5,0 | x | | | x | x | | | x | x | x | 67 |
| 1,8 | | | | x | x | | | | | | 69 |
| 1 | | | | | | x | | | | | 71 |
| 1 | | | x | | | | x | | | | 72 |
| 1 | | x | | | | | x | | | | 72 |
| 1 | | x | | | | | x | | | x | 73 |
| 2 | | x | | | | | x | | | | 73 |
| 1,5 | | | x | | | x | | | | | 74 |
| 1,5 | | x | | | x | | x | | | | 74 |

60 Hz

Available 60Hz range page 75



Vacuum cleaners

EN

LAVOR HOBBY offers a complete range of household vacuum cleaners.

Powerful, reliable, handy, with a modern design, very compact but above all safe and in compliance with European regulations and approved by the most important Certificate Corporation. Versatile and functional, thanks to a complete range of interchangeable accessories and functional and innovative filter systems, are ideal both for household use and working activities.

Plastic or stainless steel tank?

Plastic tank is flexible, shock resistant and it is excellent for chemical product suction. S/S tank is more rigid, stable, is more resistant to mechanical abrasion and is aesthetically more appreciated by customers.

Integrated power tool socket

LAVOR vacuum cleaners with letter E extension are equipped with integrated power tool socket that enables the direct connection between power tools and vacuum cleaner. The vacuum cleaner switches on and off by power tool switching on and off. In this way it is possible to vacuum dust directly without dispersion in the surrounding area.



FR

LAVOR HOBBY propose une ligne complète d'aspirateurs à usage domestique.

Puissants, fiables, maniables avec un design moderne, très compacts mais surtout sûrs et conforme aux réglementations européennes et homologués par les organismes de certification les plus importants.

Polyvalents et fonctionnels, grâce à une gamme complète d'accessoires interchangeables, dotés d'un dispositif de filtration efficace et innovant, ces aspirateurs sont recommandés pour un usage domestique et de bricolage.



Cuve en plastique ou en acier inox?

La cuve en plastique est souple, résistante aux chocs et est recommandée pour l'aspiration de produits chimiques. La cuve en acier inox est plus rigide, stable et résiste mieux à l'abrasion mécanique. Elle est esthétiquement plus appréciée de nos clients.



Prise de courant

Les aspirateurs avec la lettre E, son équipés d'une prise de courant intégrée qui permet le raccordement de l'aspirateur à n'importe quel outil électroportatif. L'aspirateur est mis en marche / arrêt automatiquement lors de l'utilisation ou la mise à l'arrêt de l'outil électrique. Il est possible d'aspirer la poussière directement, sans dispersion dans le lieu d'utilisation.

ES

LAVOR ofrece una línea completa de aspiradores para uso doméstico.

La línea doméstica de aspiradores de polvo y líquidos ha sido especialmente estudiada para afrontar de un modo práctico y eficaz operaciones de limpieza tanto en ambiente doméstico como de trabajo. Del domicilio particular a los medios de transporte ; del laboratorio a la pequeña empresa artesanal, hoteles, hospitales, escuelas necesitan limpieza : LAVOR pone a su disposición productos fiables, manejables y potentes.

Tanque de plástico o acero inoxidable?

El depósito de plástico flexible, resistente a los golpes es excelente para aspirar los productos químicos. El tanque de acero inoxidable es más rígido, estable y más resistente a la abrasión mecánica y de estética más apreciada por los clientes finales

Toma eléctrica

Los aspiradores con la letra E (ej. Venti XE), son equipados con una toma eléctrica que permite conectar cualquier utensilio eléctrico (que generalmente produce restos de polvos). El aspirador se enciende y se apaga automáticamente cuando enciendes o apagas el utensilio eléctrico conectado.



AUTOMATIC ON/OFF



MAX 2200 W

Power tool Socket
Prise de courant
Toma Eléctrica



DOUBLE STAGE MOTOR

Double Stage Motor
Moteur à deux étages
Motor silencioso bi-estadio



WET & DRY

Wet & Dry vacuum cleaner
Aspirateur eau et poussière
Aspirador de polvo y líquido



STEEL

Steel tank
Réservoir en acier
Depósito en acero



INOX

Steel steel tank
Réservoir en acier inox
Depósito en acero inox



BLOWER

Blowing function
Fonction soufflante
Función soplido



mt

Electrical cable length
Longueur câble d'alimentation
Cable eléctrico m.




mt

Flexible hose length
Longueur flexible
Tubo flexible m.



Filter shaker
Vibreux filtre
Sacudidor de filtro



Triple filtering system
Triple système de filtrage
Triplo sistema de filtraje



Non-stop refilling
Remplissage en continu
Recarga continua de agua

Vacuum cleaners applications

EN

Vacuum cleaners rooms

LAVOR vacuum cleaners are ideal for any kind of room and all kind of floors, corners, sofas and armchairs of the house, thanks to the complete range of accessories supplied.

Car internal

Easy to use, compact, high suction power: these are the main features granting efficient car internal cleaning. With the rich standard equipment supplied, it is possible to clean every corner of your car, even the most difficult to reach, granting an impeccable result.

Wet vacuuming

With a simple operation, just putting in the proper foam filter specifically studied for liquid suction, LAVOR vacuum cleaners can vacuum each kind of liquid away from floors. At the end of the cleaning task, it is possible to empty the tank easily into the sink.

DIY activity residuals.

It works in combination to a normal vacuum cleaner and it is recommended for cleaning any kind of fireplaces, stoves and barbecues. The metal special filter protects your vacuum cleaner. Capacious painted steel tank.

FR

Aspiration de n'importe quelle pièce

Les aspirateurs LAVOR sont parfaits pour l'aspiration de n'importe quelle pièce, toutes sortes de sols, de recoins, des canapés et des fauteuils, grâce à la large gamme d'accessoires en dotation.

L'intérieur de la voiture

Simple d'emploi, compact, d'une puissance d'aspiration très élevée, voici les caractéristiques fondamentales pour effectuer un nettoyage efficace de l'intérieur de la voiture. Avec une dotation complète d'accessoires, il est possible nettoyer tous les recoins de la voiture, même les plus difficiles à atteindre, garantie d'un résultat impeccable.

Aspiration de liquide

D'un simple geste, on place le filtre mousse spécialement prévu pour l'aspirer tous types de liquides répandus sur le sol. A la fin de l'opération de nettoyage est possible de vidanger la cuve directement dans l'évier.

Déchets des travaux de bricolage.

En connexion avec un aspirateur domestique, il est conseillé pour le nettoyage de tous types de cheminées, poêles et barbecues. Le filtre spécial en métal protège l'aspirateur. La cuve en acier peint est d'une grande capacité.

ES

Aspirar en cada habitación

Los aspiradores de LAVOR son ideales para aspirar en cada habitación, rincón, sofás y sillas de casa, gracias a una dotación completa de accesorios.

Interior del coche

De sencillo manejo, compacto con una aspiración muy alta: estas son las características fundamentales para asegurar una limpieza eficaz del interior de un coche. Con una completa dotación de accesorios se puede limpiar todos los rincones del coche y garantizar un resultado perfecto.

Aspiración de líquido

Con una simple operación, sólo poniendo el filtro de espuma especialmente estudiado para la aspiración de líquido es posible la aspiración de todo tipo de suelo con líquido. Al final de la operación de limpieza es posible vaciar el depósito directamente en el fregadero.

Los restos de la actividad de bricolaje.

Trabaja en conexión a un aspirador normal doméstico, es aconsejable para limpiar cualquier tipo de chimeneas, estufas y barbacoas. El filtro de metal especial protege su aspiradora. Tanque de acero con gran capacidad.



Vac 18 Plus



NEW



| | |
|------|--|
| Code | 8.243.0001 |
| | 8013298065325 |
| | 18 l |
| | 1000 W (max 1200 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 180 mbar - 18 kPa |
| | 30 l/s |
| | 7 Kg |
| | 39 x 37 h 43 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 187 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Vac 20 S



NEW



| | |
|------|--|
| Code | 8.243.0002 |
| | 8013298065332 |
| | 20 l |
| | 1000 W (max 1200 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 180 mbar - 18 kPa |
| | 30 l/s |
| | 7,5 Kg |
| | (39 x 37 h 43) cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 187 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Wet & dry vacuum cleaners

Heavy duty series



A complete range of wet & dry vacuum cleaners equipped with powerful 1600Watt motors, stainless steel tanks, power tool sockets. The range includes also Venti Energy, with energy saver motor and water filter.

Une gamme complète d'aspirateurs eau et poussière équipés de moteurs de 1600 Watt, de cuve en acier inoxydable et d'une prise électroportatif. Cette gamme comprend aussi le modèle innovant Venti Energy à basse consommation d'énergie et filtration à eau.

Una completa gama de aspiradores con motor de 1600 Watt, deposito en acero inox, con toma eléctrica. En esta gama existe tambien el Venti Energia aspirador a ahorro energetico y filtro de agua.

Quattordici S



1600 W max





| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0004 |
| | 8013298063208 |
| | 14 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 6,5 Kg |
| | 39 x 39 h 44 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 191 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Wet & dry vacuum cleaners with water filter

Venti ENERGY



Hygienic **PARFUM**
OPTIONAL



Code 0.010.0035
100 ml x 4 pcs



Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV



| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0042 |
| | 8013298063888 |
| | 20 l |
| | 800 W - 230 V ~ 50 Hz |
| | 200 mbar - 20 kPa |
| | 60 l/s |
| | 6,5 Kg |
| | 39 x 39 h 44 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 191 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Venti P



1600 W max



| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0001 |
| | 8013298063055 |
| | 20 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 8 Kg |
| | 39 x 39 h 44 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 191 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Venti X



1600 W max



| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0002 |
| | 8013298063062 |
| | 20 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 9 Kg |
| | 39 x 39 h 55 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 232 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Venti XE



1600 W
max

AUTOMATIC ON/OFF



MAX 2200 W



WET
&
DRY



INOX



| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0003 |
| | 8013298063079 |
| | 20 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 9,5 Kg |
| | 39 x 39 h 55 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 232 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Trenta X



1600 W
max



WET
&
DRY



INOX



| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0005 |
| | 8013298063154 |
| | 30 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 9,3 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Trenta XE



1600 W max

AUTOMATIC ON/OFF



MAX 2200 W



| | |
|------|--|
| Code | 8.228.0006 |
| | 8013298063222 |
| | 30 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 9,8 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



GNX 32



PROFESSIONAL



| | |
|------|--|
| Code | 8.202.0003 |
| | 8013298060443 |
| | 30 l |
| | 1200 W (max 1400 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 215 mbar - 21,09 kPa |
| | 50 l/s |
| | 9,5 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



GB 50 XE



**1600 W
max**

AUTOMATIC ON/OFF



MAX 2200 W



WET
&
DRY



INOX



| | |
|------|---|
| Code | 8.202.0071 |
| | 8013298063321 |
| | 50 l |
| | 1400 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 14 Kg |
| | 47 x 47 h 74 cm |
| | 8 Pcs (140 x 100 h 163 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 88 - 40 ft. 200 - Truck 264 |



PRO Vac



PROFESSIONAL

AUTOMATIC ON/OFF



MAX 2200 W



WET
&
DRY



BLOWER



| | |
|------|--|
| Code | 0.052.0001 |
| | 8013298040506 |
| | 35 lt. |
| | 1200 W (max 1400 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 225 mbar - 22 kPa |
| | 35 l/s |
| | 6,5 Kg |
| | 51 x 36 h 56 cm |
| | 16 Pz (120 x 80 h 239 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 176 - 40 ft. 400 - Truck 528 |



Carpet cleaners applications

EN

Wet & Dry Vacuum cleaners, Carpet Cleaners

Wet & dry vacuum cleaners with injection/extraction washing for carpet, sofas and armchairs. For the hygiene and sterilisation of the surfaces with water power and specific detergents studied for the cleanness of carpet, sofas and armchairs. Equipped with powerful and silent high speed motor with by-pass cooling. Unlimited autonomy – no stop refilling whenever the light is on. Wet & dry vacuum cleaner, carpet cleaner GBP 20, thanks to the rich standard equipment is a precious and absolutely necessary cleaning tool for all tissue surfaces.

FR

Aspirateur injecteurs extracteurs

Aspirateur eau et poussière avec fonction injection/extraction pour tapis, moquette, canapés et fauteuils. Equipé avec un moteur silencieux et puissant de nouvelle conception (haute vitesse) refroidi par air. Autonomie illimitée – remplissage en cours de fonctionnement quand l'indicateur s'allume.



GBP 20 aspirateur eau et poussière et injecteur extracteur grâce à sa dotation riche en accessoires, est un instrument de nettoyage indispensable pour toutes les surfaces textile.

ES

Aspiradores de inyección extracción

Aspiradores de polvo y líquido a inyección y extracción para automoción, para alfombras, sofás, sillones, etc... Equipado con un motor silencioso, de gran potencia y de nuevo diseño (alta velocidad). Alimentación continua del depósito de agua GBP 20 es un extractor inyector que gracias a su completa gama de accesorios es indispensable para la limpieza de todas las superficies de tela.



| | |
|--|---------------------|
| | Code 5.211.0038 |
| | 2 x Code 3.753.0072 |
| | Code 5.209.0093 |
| | Code 5.209.0094 |
| | Code 3.754.0188 |
| | Code 3.754.0189 |
| | Code 3.754.0005 |
| | Code 3.754.0015 |
| | Code 3.752.0038 |
| | Code 3.752.0032 |

Wet & dry vacuum cleaners, carpet cleaner

GBP 20



**NEW TECHNOLOGY
HIGH SPEED**



OPTIONAL



Cod. 0.010.0031
Detergent Textil
Pcs. 12 x 2 l



Hygienic PARFUM OPTIONAL



Code 0.010.0035
100 ml x 4 pcs



| | |
|------|--|
| Code | 8.204.0059 |
| | 8013298062775 |
| | 20 l |
| | 1200 W (max 1400 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 270 mbar - 27 kPa |
| | 70 l/s |
| | 9,5 Kg |
| | 40 x 39 h 64 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 207 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



↔ 1,8 mt



↔ 4 mt



75 dB (A)

Ash vacuum cleaner applications

EN

LAVOR ash vacuum cleaners:

A complete range for cleaning of fireplaces, wood burning stoves, pellets burning stoves and barbecues. To vacuum soot or ash from the fireplace easily and without dirtying around. Avoiding to obstruct or damage domestic vacuum cleaners, unsuited for vacuuming thin ash. The ideal solution: ash vacuum cleaner LAVOR are indispensable for barbecue cleaning and thanks to its blowing function, Ashley 300 can make up embers easily and quickly.

No Collector Filters!

Ashley vacuum cleaner range is equipped with a special long lasting multipurpose washable filter.

Filter shaker.

Ashley 800, Riu and Ashley Double are equipped with integrated filter shaker for easy and quick filter cleaning.

Ashley double, two vacuum cleaners in one!

With a simple operation it is possible to transform an efficient ash vacuum cleaner into a wet & dry vacuum cleaner: it is enough to remove the upper tank used for ash filtering.

FR

Aspirateurs vide cendres LAVOR:

Une gamme complète de produits pour le nettoyage des cheminées, poêles à bois, poêles à pellets et barbecues. Pour aspirer cendres et suies de la maison simplement et sans salir le milieu environnant. Evite d'obstruer et d'endommager l'aspirateur domestique qui n'est pas prévu pour aspirer les cendres. La solution idéale : les aspirateurs vide cendres LAVOR sont indispensables pour le nettoyage des barbecues et grâce à la fonction soufflerie, Ashley 300 peut raviver rapidement la braise.

Aucun filtre sac!

Tous les aspirateurs vide cendres de la gamme ASHLEY ont un filtre lavable polyvalent de longue durée.

Vibreux de filtre.

ASHley 800, Riu et Ashley Double sont équipés avec un vibreur de filtre intégré pour un décolmatage rapide du filtre.

Ashley Double, deux aspirateurs en un !

D'un simple geste on peut transformer un aspirateur vide cendre en un efficace aspirateur eau et poussière en enlevant simplement la cuve pour la récupération et la filtration de la cendre.

ES

Aspiracenzas Lavor:

Una gama completa para la limpieza de chimeneas, estufas de leña, estufas de carbón y barbacoa. Para limpiar el horno o estufa de restos de madera de una forma sencilla, segura y sin manchar el ambiente cercano. Para recoger el hollín y las cenizas de la chimenea de la casa fácilmente y sin polvo, evitando así la obstrucción o dañar la aspiración normal, no aptos para aspirar la ceniza.

Sin bolsa!

Todos los aspiradores de la gama Ashley están equipados con un cartucho de filtro especial de larga vida lavable.

Sacudidor de filtro.

Los modelos Ashley 800, Riu y Ashley Doble llevan integrados el sistema agita filtro para una limpieza más rápida del filtro.

Ashley double dos compartimentos vacíos en uno!

Con un simple gesto puede ser desde un eficiente aspiracenzas a un aspirador seco/húmedo simplemente mediante la supresión de la sección utilizada para el filtrado de las cenizas.



Ash vacuum cleaners

Ashley series



LAVOR offers the widest range of ash vacuum cleaners on the market suitable for any need: from the smallest ASHley 200/310/800, to the innovative RIU' equipped with filter shaker or the range of combined ash vacuum cleaner link Ashley Twin e Ashley Double, perfect for the most demanding customers.

La gamme d'aspirateurs de cendres la plus complète du marché adaptée à tout type d'exigences : de plus petits Ashley 200/310/800, au Riù, innovant avec décolmateur de filtre ou une gamme de combinés comme Ashley TWIN et Ashley Double, parfaits pour des clients les plus exigeants.

La gama más completa del mercado aspiracenzas adecuado para cualquier tipo de exigencia: de más pequeños Ashley 200/310/800, Riù innovadora con sacudidor de filtro o el rango de aspiraceneri combinado como Ashley y Ashley Doble Twin, ideal para los clientes más exigentes.

Ashley 200



| | |
|------|--|
| Code | 8.236.0002 |
| | 8013298064953 |
| | 18 l |
| | 800 W (max 1000 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 150 mbar - 15 kPa |
| | 30,4 l/s |
| | 5,5 Kg |
| | 36 x 36 h 45 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 195 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Ashley 310



WASHABLE FILTER



OPTIONAL
Code 3.753.0039

| | |
|------|--|
| Code | 8.234.0006 |
| | 8013298064977 |
| | 18 l |
| | 800 W (1000 W max) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 150 mbar - 15 kPa |
| | 30,4 l/s |
| | 5,5 Kg |
| | 36 x 36 h 45 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 195 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Ashley 800



WASHABLE FILTER



| | |
|------|--|
| Code | 8.230.0001 |
| | 8013298063369 |
| | 18 l |
| | 800 W (1000 W max) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 190 mbar - 19 kPa |
| | 60 l/s |
| | 5,5 Kg |
| | 36 x 36 h 45 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 195 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Riù



**WASHABLE
FILTER**

PATENTED



NEW



**FIRE RESISTANT
MATERIAL TANK**



Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV

| | |
|------|--|
| Code | 8.241.0001 |
| | 8013298065202 |
| | 14 l |
| | 800 W - 230 V ~ 50 Hz |
| | 150 mbar - 15 kPa |
| | 30,4 l/s |
| | 5 Kg |
| | 39 x 29 h 29 cm. |
| | 56 Pcs (120 x 80 h 225 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 616 - 40 ft. 1400 - Truck 1848 |



Ashley 1000 PRO



**WASHABLE
FILTER**



NEW



| | |
|------|--|
| Code | 8.230.0009 |
| | 8013298065172 |
| | 30 l |
| | 800 W (1000 W max) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 180 mbar - 18 kPa |
| | 36 l/s |
| | 10 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm. |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Ashley Twin

Multifunction
2x1



OPTIONAL
Code 3.753.0039



Suitable for
vacuuming dust
and ash



| | |
|------|--|
| Code | 8.242.0001 |
| | 8013298065233 |
| | 14+14 l |
| | 800 W (max1000 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 230 mbar - 23 kPa |
| | 30,4 l/s |
| | 7,5 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



Ashley Double

Multifunction
3x1



**WASHABLE
FILTER**



Suitable for
vacuuming dust,
liquid and ash



| | |
|------|--|
| Code | 8.232.0002 |
| | 8013298063819 |
| | 14+14 l |
| | 1200 W (max1400 W) - 230 V ~ 50 Hz |
| | 230 mbar - 23 kPa |
| | 68 l/s |
| | 9 Kg |
| | 37 x 37 h 71 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 228 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



60 Hz













**Special voltage
120V & 220V~60 Hz**



| | Voltage | Code | Model | Technical data |
|--|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| | 220V - 60 HZ | on request | Vac 18 Plus | 800 W (max 1000) - 150 mbar - 15 kPa |
| | 120V - 60 Hz | on request | Vac 18 Plus | 1000 W (max 1200) - 180 mbar - 18 kPa |
| | 220V - 60 HZ | on request | Vac 20 S | 800 W (max 1000) - 150 mbar - 15 kPa |
| | 120V - 60 Hz | on request | Vac 20 S | 1000 W (max 1200) - 180 mbar - 18 kPa |
| | 220V - 60 HZ | on request | Venti Energy | 1200 W (max 1400) - 220 mbar - 22 kPa |
| | 120V - 60 Hz | on request | Venti Energy | 1200 W(max 1400) - 250 mbar - 25 kPa |
| | 220V - 60 HZ | on request | GBP 20 | 1200 W (max 1400) - 220 mbar - 22 kPa |
| | 120V - 60 Hz | on request | GBP 20 | 1200 W (max 1400) - 250 mbar - 25 kPa |
| | 220V - 60 HZ | on request | Windy 265 IF | 2000 W (max 2200) - 200 mbar - 20 kPa |
| | 120V - 60 Hz | on request | Windy 265 IF | 1800 W (max 2000) - 220 mbar - 22 kPa |
| | 220V - 60 HZ | on request | Windy 365 IR | 3000 W (max 3300) - 200 mbar - 20 kPa |





















Accessories

| | code | description | Vac 18 P / Vac 20 S | Quattordici S | Venti P / Venti X | Venti XE / Trenta XE | Venti Energy | Trenta X | GNX 32 | PRO vac | GB 50 XE | Ashley 800 / 310 / 200 | Riù | Ashley Double / Twin | Ashley 1000 PRO |
|---|-------------|--|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|--------|---------|----------|------------------------|-----|----------------------|-----------------|
|  | 6.205.0014 | 2m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | | | | S | | | | | | | | |
| | 6.205.0017 | 4m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | O | O | S | O | O | | | | | | O | |
| | 0.952.0010 | 2m. flexible hose/flexible/manguera flexible provac | | | | | | | | S | | | | | |
| | 5.209.0124 | 5m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | | | | | | | | S | | | | |
| | 3.753.0121 | 1.5m. flexible hose/flexible/manguera flexible | S | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.209.0095 | 1,5m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | O | O | O | O | O | | | | | | S | |
| | 6.205.0015 | 4m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | O | O | O | O | O | | | | | | O | |
| | 6.205.0014 | 2m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | S | S | O | S | S | | | | | | O | |
| | 5.209.0100 | 5m. flexible hose/flexible/manguera flexible | | O | O | O | O | O | | | | | | O | |
| | 3.753.0083C | 1m. steel hose/flexible acier/manguera en acero | | | | | | | | | | S | S | | |
|  | 3.753.0102C | 1.5m. steel hose/flexible acier/manguera en acero | | | | | | | | | | O | O | S | |
| | 3.753.0100 | 2.0m. steel hose/flexible acier/manguera en acero | | | | | | | | | | O | O | O | S |
| | 3.752.0171C | 20cm steel lance/suceur acier/boquilla en acero | | | | | | | | | | S | S | S | S |
| | 3.753.0072 | 0.45m. extension pipe/tube/tubo en PVC | S | S | S | O | S | S | O | | O | | | S | |
|  | 3.753.0099 | 0.45m. extension pipe/tube/tubo en PVC | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.952.0015 | 0.45m. extension pipe/tube/tubo en PVC Provac | | | | | | | | S | | | | | |
| | 3.753.0039 | Blowing hose/Tube pour souffler/tubo para soplar | | | | | | | | | | O2 | | O2 | |
|  | 3.753.0009 | chromium-plated pipe/coude acier chrome/tubo en acero | O | O | O | S | O | O | S | | O | | | | S |
| | 3.753.0103 | chromium-plated pipe/coude acier chrome/tubo en acero | O | O | O | O | O | O | O | | O | | | | |
|  | 0.952.0009 | curve with valve/coude avec regulateur/curva con valvula | | | | | | | | S | | | | | |
| | 3.753.0003 | curve with valve/coude avec regulateur/curva con valvula | | | | S | | | | | S | | | | |
|  | 0.952.0014 | brush/brosse/cepillo provac | | | | | | | | S | | | | | |
| | 3.754.0188 | holder accessories/porte accessoires/soporte accesorios | O | S | S | S | S | S | S | | S | | | S | |
| | 3.754.0249 | liquids brush/poussière/liquide/polvo/liquido | S | | | | | | | | | | | | |
|  | 0.952.0013 | liquids brush/poussière/liquide/polvo/liquido | | | | | | | | S | | | | | |
| | 3.754.0191 | liquids brush/poussière/liquide/polvo/liquido | O | S | S | S | S | S | | | S | | | S | |
| | 3.754.0189 | bristle brush/suceur poussière/accesorio polvo | O | O | O | O | O | O | | | O | | | O | |
| | 3.754.0190 | liquids brush/suceur liquid/accesorio liquido | O | O | O | O | O | O | S | | O | | | O | |
|  | 3.754.0016 | combined brush/suceur/accesorio aspiracion | O | O | O | O | O | O | S | | O | | | O | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.754.0015 | round brush/brosse ronde/cepillo circular | O | O | O | O | O | O | S | | O | O | O | O | O |
| | 3.754.0217 | steel brush/ brosse acier/cepillo en acero | O | O | O | O | O | O | O | | O | O | O | O | O |
|  | 3.754.0004 | nozzle/suceur/accesorio aspiracion | O | O | O | O | O | O | S | | S | O | O | O | O |
| | 0.952.0017 | nozzle/suceur/accesorio aspiracion provac | | | | | | | | S | | | | | |
|  | 0.952.0016 | flat lance/suceur biseauté/boquilla plana provac | | | | | | | | S | | | | | |
| | 3.754.0005 | flat lance/suceur biseauté/boquilla plana | S | S | S | S | S | S | S | | S | S1 | S | S | O |

S = standard equipment O = optional

Accessories set:



| code | pcs | description | Vac 18 P | Vac 20 S | Venti P | Venti Energy | Quartordici S | Venti X | Venti XE | Trenta XE | GNX 32 | PRO Vac | GB 50 XE | GBP 20 | Ashley 200 | Ashley 310 | Ashley 800 | Ashley 1000 PRO | Riv | Ashley Twin | Ashley Double | Swimmy | |
|---|------------|---|----------|----------|---------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|--------|---------|----------|--------|------------|------------|------------|-----------------|-----|-------------|---------------|--------|--|
|  | 1 | Bristles round brush / brosse ronde soies / cepillo circular de cerdas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Steel round brush / brosse ronde acier / cepillo circular en acero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Multidiameter tool adapter / adaptateur / adaptador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Brush for radiators / brosse radiateurs / cepillo radiadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | Fabric filter / filtre textile / filtro de paño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | Fabric filter / filtre textile / filtro de paño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Additional pre-filter (only with cartridge filter) / pré-filtre supplémentaire (seulement avec filtre cartouche) / pre-filtro adjunto (sólo con filtro a cartucho) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Additional pre-filter (only with cartridge filter) / pré-filtre supplémentaire (seulement avec filtre cartouche) / pre-filtro adjunto (sólo con filtro a cartucho) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5 | Paper collector bag set / filtre sac papier / filtro recolector bolsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5 | Paper collector bag set / filtre sac papier / filtro recolector bolsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10 | Paper collector bag set / filtre sac papier / filtro recolector bolsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5 | Paper collector bag set / filtre sac papier / filtro recolector bolsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Cloth filter / filtre textile / filtro de paño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.205.0008 | Cloth filter / filtre textile / filtro de paño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Nylon filter / filtre nylon / filtro de nylon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Nylon filter / filtre nylon / filtro de nylon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Cartridge filter / filtre cartouche / filtro de cartucho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0.952.0018 | Cartridge filter / filtre cartouche / filtro de cartucho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Cartridge filter / filtre cartouche / filtro de cartucho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | HEPA filter / filtre HEPA / filtro HEPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | HEPA filter / filtre HEPA / filtro HEPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Air outlet filter / filtre sortie air / filtro salida de aire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Washable filter / filtre lavable / filtro lavable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Washable filter / filtre lavable / filtro lavable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Washable filter / filtre lavable / filtro lavable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Washable filter / filtre lavable / filtro lavable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Foam filter (liquid) / filtre éponge / filtro de espuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.205.0011 | Foam filter (liquid) / filtre éponge / filtro de espuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Foam filter (liquid) / filtre éponge / filtro de espuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Conversion kit for GN / GB vacuum cleaners / Kit de conversion aspirateur aspiracendre série GN et GB / Kit de conversión aspirador aspirador de ceniza serie GN y GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Conversion kit for GT vacuum cleaners / Kit de conversion aspirateur aspiracendre série GT / Kit de conversión aspirador aspirador de ceniza serie GN y GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 0.75l glass cleaner for stoves and fireplaces / détergent verre ou grilles pour poêles et cheminées 0,75 l / detergente para limpiar cristales o de estufas y chimeneas 0,75 l. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O* = 1 Pcs standard - 1 pcs standard - de serie el singolo filtro

S = standard equipment O = optional

Ashley 16

It works in combination with your usual vacuum cleaner and it is recommended for cleaning fireplaces, stoves and barbecues. A special metal filter protects your cleaner against ash residuals.



cod. 8.237.0001

Il fonctionne en connexion avec l'aspirateur de la maison et est indiqué pour le nettoyage des cheminées, poêles et barbecues. Il a un filtre spécial en métal pour protéger l'aspirateur et une cuve en acier peint d'une grande capacité.



Trabaja en conexión a un aspirador normal doméstico, es aconsejable para limpiar cualquier tipo de chimeneas, estufas y barbacoas. El filtro de metal especial protege su aspiradora. Tanque de acero con gran capacidad.



Steam cleaner and multifunctions applications

EN

Steam Cleaners and multifunctions

With LAVOR steam cleaning and multifunctions range it is possible to sanitize and sterilize every surface of the house, office or public place.

The steam power of LAVOR products enables the complete cleanliness of the air that you breathe, the table that you eat at, the sofa that you sit on, the bed that you sleep in, the shelf that you keep your books on, the carpet that your children are playing on...

Multi-accessorized, simply and easy to use

Whatever surface, whatever material, whatever corner and shape: every LAVOR steam cleaner offers the accessory which will eliminate any dirt anywhere, even in the air.

FR

Nettoyeurs vapeurs et multifonctions LAVOR

Avec les nettoyeurs vapeur de la gamme LAVOR il est possible d'assainir et de stériliser chaque pièce de la maison, du bureau et des établissements publics.

La puissance de la vapeur des produits LAVOR permet de traiter l'air qu'on respire, la table sur laquelle on mange, le canapé sur lequel on est assis, le lit dans lequel on dort, l'étagère sur laquelle on met les livres, la moquette sur laquelle les enfants jouent ...

Beaucoup d'accessoires, simples et faciles à l'usage!

N'importe quel endroit, n'importe quel matériau, n'importe quel coin ou accessibilité: tous les nettoyeurs vapeur LAVOR disposent de l'accessoire indiqué pour l'élimination de la saleté partout, même dans l'air.

ES

Limpiaadores de vapor y multifunciones LAVOR

Con los limpiaadores de vapor de la gama LAVOR es posible sanear y esterilizar cada superficie de la casa, la oficina y los establecimientos públicos. La potencia del vapor de los productos LAVOR permite desinfectar el aire que se respira, la mesa donde se come, el sofá sobre el que se sienta, la cama donde duerme, la estantería sobre la que se ponen los libros, la moqueta sobre la que juegan los niños, etc.,...

¡Muchos accesorios, simple y fácil uso!

para cada tipo de superficie, material, esquina o cualquier lugar, cada limpiaador de vapor LAVOR ofrece el accesorio indicado para la eliminación de la suciedad, también para el aire.



Accessories set:

Corner + KIT Cod. 6.205.0137

| | |
|----------------|----------------|
| 5 x 5.212.0016 | 2 x 3.753.0100 |
| 5 x 5.212.0049 | 2 x 5.212.0047 |
| 2 x 5.212.0006 | 2 x 5.212.0054 |
| 2 x 5.212.0020 | 2 x 5.212.0090 |
| 2 x 6.205.0011 | 2 x 5.212.0091 |
| 2 x 5.212.0042 | 2 x 5.212.0095 |
| 2 x 5.212.0097 | 2 x 5.212.0096 |
| 2 x 5.212.0029 | 2 x 6.205.0017 |
| 2 x 5.212.0040 | 2 x 5.212.0045 |
| 2 x 5.212.0046 | 1 x 6.205.0096 |
| 2 x 5.212.0030 | 2 x 6.205.0125 |
| 2 x 5.212.0098 | 1 x 6.005.0378 |




Dimension: Cm. 7,5 x 52 h 210

Skyvap max



4 bar



| | |
|------|--|
| Code | 8.404.0044 |
| | 8013298070978 |
| | 145° C |
| | 4 bar max - steam |
| | 2,4 l - 1,6 l (H ₂ O) |
| | max 2000 W - 230/240 V ~ 50 Hz |
| | 8 Kg |
| | 47,5 X 32,5 h 34 cm |
| | 25 Pcs (120 x 80 h 185 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 275 - 40 ft. 625 - Truck 825 |



Silver steam



4 bar



Available also Silver steam + professional iron code 8.405.0006

| | |
|------|--|
| Code | 8.405.0001 |
| | 8013298070640 |
| | 145° C |
| | 4 bar max - steam |
| | 2,4 l - 1,6 l (H ₂ O) |
| | max 1500 W - 230/240 V ~ 50 Hz |
| | 8 Kg |
| | 60 x 38,5 h 30,5 cm |
| | 24 Pcs (120 x 80 h 198 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 264 - 40 ft. 600 - Truck 792 |



Multiper 4 **multifunctions**



WASHABLE FILTER

3 bar



OPTIONAL
code 6.401.0013

| | |
|------|--|
| Code | 8.203.0015 |
| | 8013298063086 |
| | 135° C |
| | 3 bar max |
| | 225 mbar - 22,05 kPa |
| | 1200 (max 1400) W - 230 V ~ 50 Hz |
| | 1650 W - 230 V ~ 50 Hz |
| | 11 Kg |
| | 40 x 39 h 64 cm |
| | 18 Pcs (120 x 80 h 207 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 198 - 40 ft. 450 - Truck 594 |



SV 3000 **multifunctions**

4,5 bar



OPTIONAL
code 6.401.0017

| | |
|------|--|
| Code | 8.406.0010 |
| | 8013298070930 |
| | 148° C |
| | 4,5 bar - steam 50 gr/min |
| | 240 mbar - 24 kPa |
| | 1200 W (max 1400 W) - 230/240 V ~ 50 Hz |
| | 1700 W |
| | 9 Kg |
| | 55 x 39,5 h 50,5 cm |
| | 16 Pcs (120 x 80 h 217 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 176 - 40 ft. 400 - Truck 528 |



Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV

Steam cleaner accessories



Steam PRECAL

OPTIONAL
Prevents scale deposits in components and pipes which come into contact with steam.

powder: Codice 0.010.0028
50 gr x 25 pcs
liquid: Codice 0.010.0036
100 ml x 4 pcs



| | | | Skyvap max | Silver steam |
|------------|---|--|------------|--------------|
| 6.402.0033 | 1 | Hose with plug/ <i>poignée vapeur</i> /tubo flexible vapor | | S |
| 6.402.0002 | 2 | Extension hose/ <i>tube prolongation vapeur</i> /tubo prolongación | S | S |
| 6.402.0003 | 3 | Brush connection/ <i>raccord accessoires</i> /conexión para cepillo | S | S |
| 6.402.0004 | 4 | Rectangular brush/ <i>brosse rectangulaire</i> /cepillo rectangular | S | S |
| 6.402.0005 | 5 | Triangular brush/ <i>brosse triangulaire</i> /cepillo triangular | S | S |
| 6.402.0006 | 6 | Window wiper/ <i>raclette vitre</i> /limpiacristales HP | S | S |
| 6.402.0007 | 7 | Inclined spray gun/ <i>pistolet à vapeur</i> /pistola inclinada | S | S |
| 6.402.0008 | 8 | Brass round brush/ <i>brosse en laiton</i> /cepillo pequeño en latón | O | O |
| 6.402.0009 | 8 | Round brush/ <i>petit brosse</i> /cepillo pequeño redondo | S | S |



Multifunction accessories



| | | | Multiper 4 | SV 3000 |
|------------|----|---|------------|---------|
| 3.754.0196 | 1 | 150mm window wiper/ <i>raclette vitre</i> /limpiacristales | O | S |
| 3.754.0109 | 2 | 300mm floor brush/ <i>suceur poussiere</i> /accesorio pavimentos | S | S |
| 3.754.0215 | 3 | 230mm window wiper/ <i>raclette vitre</i> /limpiacristales | O | S |
| 3.754.0108 | 4 | Brush for liquids/ <i>raclette liquide</i> /accesorio para líquidos/ | S | S |
| 3.754.0114 | 5 | 300 mm brush/ <i>suceur</i> /accesorio | S | S |
| 3.754.0110 | 6 | 300mm carpet brush/ <i>insert moquette</i> /accesorio para moquetas | S | S |
| 5.211.0035 | 7 | Steam hose/ <i>flexible vapeur</i> /tubo flex | | S |
| 6.402.0074 | 7 | 2m steam hose/ <i>flexible vapeur</i> /tubo flex SV3000 | S | |
| 3.754.0112 | 8 | 2m holder for accessories/ <i>support suceur</i> /soporte de accesorios | S | S |
| 3.754.0107 | 9 | 150mm holder for accessories/ <i>support suceur</i> /soporte de accesorios | S | S |
| 3.099.1108 | 10 | 300 mm cloth/ <i>textile</i> /pañó | O | S |
| 3.753.0065 | 11 | Extension hose/ <i>tube prolongation</i> /tubo prolongación | S | S |
| 3.754.0119 | 12 | Flat lance/ <i>suceur biseauté</i> /boquilla plana | S | S |
| 3.754.0121 | 13 | Brush for radiators/ <i>brosse radiateurs</i> /cepillo radiadores | O | S |
| 3.754.0111 | 14 | Connection/ <i>raccord</i> /conexión | S | S |
| 6.402.0070 | 15 | Extension hose/ <i>tube prolongation</i> /tubo prolongación | O | S |
| 6.402.0043 | 16 | Round brush/ <i>petit brosse ronde</i> /cepillo pequeño | O | S |
| 3.754.0118 | 17 | Round brush/ <i>petit brosse ronde</i> /cepillo pequeño | O | S |
| 5.209.0158 | 18 | Nozzle injection extraction / <i>raclette vapeur aspiration</i> /accesorio vapor aspiracion | O | S |
| 3.752.0123 | 19 | Tank filter/ <i>filtre reservoir</i> /filtro tanque | | S |
| 3.752.0121 | 20 | Foam filter (liquid)/ <i>filtre éponge</i> /filtro de espuma | | S |
| 4.408.0171 | 21 | Carbon motor filter/ <i>carbon filtre moteur</i> /filtro para carbono del motor | | S |
| 3.752.0120 | 22 | Filter/ <i>filtre</i> /filtro | | S |
| 5.212.0020 | 23 | Washable filter/ <i>filtre lavable</i> /filtro lavable | S | |
| 6.205.0011 | 24 | Foam filter (liquid)/ <i>filtre éponge</i> /filtro de espuma | S | |



S = standard equipment O = optional

Floor scrubber-driers applications

EN

The floor scrubber drier Sprinter IL LAVASCIUGA washes and dries in one touch.

Thanks to Sprinter IL LAVASCIUGA, it is finally possible to wash deeply and dry any kind of rigid floor in public places, shops, offices and it is recommended for the house, too. Sprinter IL LAVASCIUGA grants high performances for every type of application.

A great project for high performance:

- it washes and dries in both forward and reverse;
- immediately ready to use: in fact, it doesn't need long preparation times before working;
- practical and simple to use, thanks to its three independent and ergonomic controls, for the brush, for washing, for drying;
- structure built with durable materials;
- adequate pressure on the brush for an optimal cleaning efficiency;
- the vacuum system works even with the handle parallel to the floor: the machine can wash and dry for its entire length below structures that are 25 cm above the floor;
- maximum cleaning efficiency at a reduced power consumption.

FR

L'autolaveuse Sprinter IL LAVASCIUGA lave et sèche en une seule fois.

Avec Sprinter IL LAVASCIUGA, on peut laver à fond et sécher toute sorte de sols lisses dans des lieux publics, des magasins, des bureaux et la maison.

Conçue selon des critères de construction de machines professionnelles, Sprinter IL LAVASCIUGA ajoute à ses dimensions réduites des performances très significatives.

Un grand projet pour de hautes performances:

- Elle lave et sèche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière grâce à une raclette avant et une raclette arrière;
- Elle est immédiatement prête à l'emploi: la préparation et la mise en marche s'effectuent très rapidement;
- pratique et simple à utiliser grâce à ses 3 commandes ergonomiques et indépendantes pour la brosse, le lavage et le séchage;
- structure robuste réalisée à l'aide de matériaux résistants;
- charge adéquate sur la brosse pour optimiser l'efficacité du nettoyage;
- système d'aspiration fonctionnant même lorsque le manche est parallèle au sol: la machine peut alors travailler sur toute sa longueur en se glissant sous des structures placées à 25 cm du sol;
- efficacité de nettoyage optimale pour une consommation d'énergie réduite

ES

La fregadora secadora de pavimentos Sprinter IL LAVASCIUGA lava y seca en una sola pasada.

Finalmente la fregadora secadora de pavimentos Sprinter IL LAVASCIUGA, además de lavar, posibilita el secado de toda clase de piso rígido en sitios públicos, tiendas, oficinas y viviendas.

Diseñada según los criterios constructivos propios de las máquinas de tipo profesional Sprinter IL LAVASCIUGA une altas prestaciones a dimensiones reducidas.


Un verdadero y gran proyecto para grandes prestaciones

- lava y seca tanto hacia adelante como hacia atrás, gracias a un limpiapavimento delantero y uno trasero;
- lista para el uso sin demoras: en efecto no precisa mucho tiempo de preparación para poder utilizarla;
- práctica y simple de usar gracias a sus 3 mandos ergonómicos e independientes para cepillo, lavado y secado;
- estructura robusta realizada con materiales resistentes;
- adecuada carga sobre el cepillo para conseguir una excelente acción limpiadora;
- sistema de aspiración que funciona también con la empuñadura paralela al pavimento: la máquina puede trabajar por su entera longitud debajo de estructuras elevadas 25 cm con respecto al suelo;
- máxima eficacia de limpieza con reducidos consumos de energía.



Floos scrubber-driers

Sprinter IL LAVASCIUGA



OPTIONAL:



Detergent
cod. 0.010.0014 (64 Pcs.)



Kit moquettes
cod. 6.505.0009

Besides washing, with Sprinter it is possible to dry every kind of hard surface in public places, shops, offices and in the home, immediate drying through a powerful suction motor, a bigger cleaning efficiency, thanks to its particular rotary brush which removes dirt deeply without however being aggressive or leaving halos on the floor.

Outre laver, Sprinter Il Lavasciuga permet de sécher toute sorte de surfaces lisses dans des locaux publics, des magasins, des bureaux et est également conseillée pour l'habitation, un séchage immédiat au moyen d'un puissant moteur d'aspiration, une plus grande efficacité de nettoyage, grâce à sa brosse rotative spéciale qui nettoie en profondeur sans être agressive et sans former d'auréole sur le sol.

Además de lavar Sprinter posibilita el secado de toda clase de superficie rígida en sitios públicos, tiendas, oficinas y viviendas, secado inmediato a través de un potente motor de aspiración, mayor acción de limpieza, gracias a su cepillo giratorio, adaptable a todo tipo de pavimento, la máquina lava a fondo sin ser agresiva y sin dejar manchas.

Watch the video on youtube
www.youtube.com/LAVORTV



| | |
|------|--|
| Code | 8.501.0501 |
| | 8013298120000 |
| | 290 mm |
| | 1015 m ² /h |
| | 2,8 l |
| | 5,6 l |
| | meccanic |
| | 800 W-1428 mm H ₂ O |
| | 200 W |
| | 230 V~ 50 Hz |
| | 68 dB (A) |
| | 19 Kg |
| | 10 Pcs (120 x 80 h 215 cm) |
| | Pcs: 20 ft. 110 - 40 ft. 250 - Truck 350 |

SERVICE SERVICE

SERVICE



NEW

LAVORWASH
SERVICE

EN

The new LavorService catalogue cod. 7.199.1090 is now available, offering a wide range of accessories and universal spare parts compatible with most important branded products on the market.

Moreover, to support the daily job of our partners, we created a special software providing information on: standard accessories supplied of all LAVORWASH products since 1975 and set for ordinary and extraordinary maintenance.



The software can be downloaded for free on-line on the website:

www.lavorwash.it/Sales_Support/lavorservice

FR

Le nouveau catalogue LavorService. 7.199.1090 est disponible, avec une sélection d'accessoires et de pièces universelles compatibles avec toutes les marques du marché.

De plus, pour faciliter le travail quotidien, nous avons créé un logiciel spécial qui peut fournir des informations sur: accessoires fournis en standard pour tous les produits depuis 1975 et kits d'entretien Lavorwash pour maintenance ordinaire et extraordinaire.

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement en ligne dans le site:

www.lavorwash.it/Supports_de_vente/lavorservice

ES

Disponible el nuevo catálogo LavorService nuevo. 7.199.1090, con una selección de accesorios y piezas universales compatibles con las principales marcas en el mercado.

Además de apoyar el trabajo cotidiano, hemos creado un software especial donde puede encontrar información sobre accesorios standard para todos los productos desde 1975 y Lavorwash kit de mantenimiento ordinario y extraordinario.

El software se puede descargar de forma gratuita en el sitio www.lavorwash.it / Soporte de Ventas / lavorservice



EN

Efficiency, reliability, safety and ease of use are the basic factors for a careful selection of a professional product. On the ground of these standards, Lavor PRO has conceived professional line high-pressure cleaners, in order to match, through high-tech products, perfect hygiene and clean with time/labour saving.

Cold water high pressure cleaners, Hot water high pressure cleaners, Wet&Dry Vacuum cleaners, Floor scrubber-driers, Steam generators, SweepersSingle disc machine.

www.lavorpro.com

connecting to LAVOR PRO world is just a click away: information, products and news at the fingertips of every navigator.



FR

Choisir un produit professionnel signifie sélectionner précisément l'efficacité, la fiabilité, la sécurité et la facilité d'utilisation. Ce sont les critères que LAVOR PRO s'est fixé dans la conception de la gamme professionnelle, pour garantir à ces produits de haute technologie une parfaite synthèse entre hygiène et propreté avec un gain considérable de temps et d'efforts.

Nettoyeurs haute pression eau froide, Nettoyeurs haute pression eau chaude, Aspirateurs eau et poussière, Autolaveuses, Générateurs vapeur, Balayeuses, Monobrosses.

www.lavorpro.com

un simple clic pour se connecter au monde LavorPro , informations, produits et nouveautés.



ES

Elija cuidadosamente un producto profesional, fiable, seguro y con una buena facilidad de uso. Estos son los criterios que LavorPro a seguido en su gama profesional, con productos de alta tecnología para garantizar una perfecta síntesis de higiene y limpieza con un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo.

Hidrolimpiadoras de agua fría, Hidrolimpiadoras de agua caliente, Aspirador de polvo y líquido, Fregadora, Generadores de vapor, Barredoras, Monodiscos.

www.lavorpro.com

un solo clic para conectarse al mundo LavorPro, informaciones, productos y noticias.



GENERAL TERMS OF SALE Goods travel at buyer's risk. Images and technical specifications of products and accessories are not binding and can be modified without notice.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Transport à la charge du client. Les images et les caractéristiques des produits et accessoires ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans notification.

CONDICIONES GENERALES DE VENTAS
Las características indicadas no comprometen al fabricante y pueden sufrir variaciones sin previo aviso.



LAVORWASH s.p.a. J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy - Tel. +39 0376 55431 - Fax +39 0376 558927
E-mail: info@lavorwash.it - WebSite: www.lavorwash.it