

pour tous les systèmes à sertir courants

Produit allemand de qualité



Brevet EP 1 952 948

Pinces à sertir Mini REMS

Forme particulièrement compacte et faible poids des pinces à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**).

Pinces à sertir REMS à haute capacité de charge, en acier spécial forgé et spécialement trempé. Les profils de sertissage des pinces à sertir REMS sont spécifiques au système et correspondent aux profils de sertissage des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pinces à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis réalisé sur Centre d'usinage CNC. Donc, tolérances de fabrication beaucoup plus faibles que sur profil de sertissage seulement coulé.

Entraînement par REMS Mini-Press ACC. Lire et respecter les instructions d'assemblage et de montage des fabricants et des fournisseurs des systèmes à sertir.


Déterminez vous-même vos pinces à sertir Mini!

Pour cela recherchez le nom de votre système à sertir dans le tableau ci-contre et choisissez les dimensions des pinces à sertir dont vous avez besoin. Attention ! Les systèmes à sertir destinés aux installations de gaz ne peuvent être sertis qu'avec les pinces à sertir mini identifiées par un fond jaune dans le tableau.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007

Les pinces à sertir REMS Mini de profil M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccord sertis. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.



Exemple pince à sertir Mini REMS de profil V:
Marquage „V” sur le raccord sertis permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007

Accords de prise en charge de responsabilité

Voir page 142.

Confirmations d'aptitude

Voir page 141.



Profils de sertissage

ACz		
B		
F		
G		
H		
HA		
HE		
K		
KI		
M		
MT		
RFz		
RN		
SA		
TH		
U		
UP		
US		
V		
VAU		
VIC		
VP		
VX		
VUS		

Système	Profil	Code	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12	578396	
	H 16	578400	
	H 20	578406	
	H 25	578408	
	H 32	578412	
	RFz 12	578490	
	RFz 16	578492	
	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
	U 16	578374	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	VX 16	578552	
	VX 20	578554	
	AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16	578400
		H 18	578404
		H 20	578406
		H 25	578408
		H 32	578412
		RFz 16	578492
RFz 20		578494	
RFz 25		578496	
RFz 32		578498	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
ACOME MT	ACz 12	578608	
	ACz 16	578610	
	ACz 20	578612	
	ACz 25	578614	
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	578310	
	M 15	578312	
	M 18	578314	
	M 22	578316	
AHLSELL A-press koppar	M 28	578318	
	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
AHLSELL A-press rostfritt	V 35	578604	
	M 15	578312	
	M 18	578314	
	M 22	578316	
AIRBEL PRESSCLIM	M 28	578318	
	M 12	578310	
	M 15	578312	
	M 18	578314	
AIRBEL SERTINOX	M 22	578316	
	M 28	578318	
	M 12	578310	
	M 15	578312	
Albion Valves DZR Brass	M 18	578314	
	M 22	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
	M 15	578312	
ALB Sistema Multicapa	M 18	578314	
	M 22	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
U 20	578378		
U 25	578380		
U 32	578382		
APE Raccordi a pressare	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	U 40	578386	

Système	Profil	Code	
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/4"	578534	
	US 1/2"	578536	
	US 3/4"	578538	
	US 1"	578540	
	Bampi BALPEX (serie MP)	TH 14	578348
		TH 16	578352
		TH 18	578356
		TH 20	578358
		TH 26	578362
		TH 32	578364
Bampi BALPEX Gas	TH 40	578624	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	TH 26	578362	
	RFz 12	578490	
	RFz 16	578492	
	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 32	578412	
	RFz 12	578490	
	RFz 16	578492	
	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
BEGETUBE/ IVAR	H 32	578412	
	B 14	578466	
	B 16	578468	
	B 18	578470	
	B 20	578472	
	B 26	578474	
BRASELI Pressfitting PE-X	B 32	578476	
	RFz 16	578492	
	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
BRASELI Pressfitting Multicapa	RFz 32	578498	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
Brass Form Press Form Pex	U 40	578386	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
Brass Form Press Form Pex-Al-Pex	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
Brass & Fittings RETI-PRESS	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
	RFz 16	578492	
	ACz 20	578612	
	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	H 16	578400
		H 18	578404
		H 20	578406
H 26		578410	
TH 16		578352	
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
U 16	578374		
	U 18	578376	
	U 20	578378	

Système	Profil	Code
BUCCHI tech MP	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Business Key MT-PRESS (inox)	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
CHIBRO pressfitting acciaio al carbonio	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
CHIBRO pressfitting inox	M 28	578318
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
CHIBRO pressfitting inox gas	M 28	578318
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
chronimo SANHA-NiroSan- Presssystem	M 28	578318
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
CIMBERIO SpA Cim 220	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
CIMBERIO SpA Cim 1220.1	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	VUS 1/2"	578566
CIMBERIO SpA Cim 220G	VUS 3/4"	578568
	VUS 1"	578570
	VUS 1 1/4"	578606
	SA 15	578514
CIMBERIO SpA Cim 1220M	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 15	578328
	V 18	578332
CIMBERIO SpA Cim 1220V	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	SA 15	578514
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	V 15	578328
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Climatek Clima Therm	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini REMS identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc.
Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 07.03.2013. Mise à jour disponible sur www.rems.de → télécharger → catalogues produits → catalogue REMS. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Accessoires pour REMS Mini-Press ACC

Système	Profil	Code	
ClouSet Press	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
Comap	V 12	578324	
Sudopress Cu	V 14	578326	
	V 15	578328	
Visu-Control	V 16	578330	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	Comap	V 12	578324
	Sudopress Cu	V 14	578326
Visu-Control	V 15	578328	
Gas	V 16	578330	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Comap	V 12	578324	
Sudopress Cu	V 14	578326	
Visu-Control	V 15	578328	
Solar	V 16	578330	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Comap	RFz 12	578490	
PEXPress	RFz 16	578492	
	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
	Comap	TH 14	578348
SKINPress	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	THL 32	578368	
	TH 40	578624	
	Comap	TH 16	578352
SKINPress	TH 18	578356	
Visu-Control Gas	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	THL 32	578368	
	COMISA	TH 14	578348
Press System	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	H 14	578398	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	B 14	578466	
	B 16	578468	
	B 18	578470	
	B 20	578472	
	B 26	578474	
	B 32	578476	
	COMISA	TH 16	578352
Press System Gas	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	CONEL	F 16	578456
CONNECT	F 20	578460	
	F 26	578462	
MULTI	F 32	578464	
	H 16	578400	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	U 16	578374	
	U 20	578378	
	(NW 26)	U 25	578380
		U 32	578382
	Dalpex	TH 14	578348
	Laser Multi	TH 16	578352
Dalpex	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
Danfoss	U 16	578374	
SpeedUp	U 20	578378	
FH Composite AL			
Danfoss	U 16	578374	
Basic	U 20	578378	
FH Composite AL			

Système	Profil	Code	
DIWAflex systems	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	DUOFIL	U 16	578374
	MKSYSTEM	U 18	578376
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
DW Verbundrohr		U 16	578374
multitubo systems	U 18	578376	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	EBRILLE	U 16	578374
	Isomonflex	U 18	578376
		U 20	578378
	U 25	578380	
	H 26	578410	
	TH 26	578362	
	U 32	578382	
EBRILLE	U 14	578372	
Monflex	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	H 26	578410	
	TH 26	578362	
	U 32	578382	
EFFEBI	M 15	578312	
PRESSTIGE	M 18	578314	
	M 22	578316	
	M 28	578318	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
EFFEBI TOF	TH 16	578352	
MULTIPINZA	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	F 16	578456	
	F 18	578458	
	F 20	578460	
	F 26	578462	
	F 32	578464	
	H 16	578400	
H 18	578404		
H 20	578406		
H 26	578410		
H 32	578412		
U 16	578374		
U 18	578376		
U 20	578378		
U 25	578380		
C 26	578392		
U 32	578382		
B 16	578468		
B 18	578470		
B 20	578472		
B 26	578474		
B 32	578476		
egeda Comisa	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
egeda Baronio	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Elkhart	VUS 1/2"	578566	
APOLLOXPRESS	VUS 3/4"	578568	
Fittings Copper	VUS 1"	578570	
and Low-Lead Brass	VUS 1 1/4"	578606	
EMMETI	B 16	578468	
GERPEX-	B 20	578472	
FIVPRESS	B 26	578474	
	B 32	578476	
	F 16	578456	
	F 20	578460	
	H 16	578400	
	H 20	578406	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	U 16	578374	
	U 20	578378	

Système	Profil	Code	
EMPUR	TH 14	578348	
	TH 15	578350	
	TH 16	578352	
	TH 17	578354	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
EUROTUBI	M 12	578310	
Europa C-STAH	M 15	578312	
PRESSFITTING	M 18	578314	
SISTEM ¹⁾	M 22	578316	
	M 28	578318	
EUROTUBI	M 15	578312	
Europa INOX	M 18	578314	
PRESSFITTING	M 22	578316	
SISTEM ¹⁾	M 28	578318	
FAR Rubinetterie	TH 14	578348	
PRESSFAR	TH 16	578352	
	TH 17	578354	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	H 14	578398	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
U 14	578372		
U 16	578374		
U 18	578376		
U 20	578378		
U 25	578380		
U 32	578382		
U 40	578386		
F.B.Q. BARONIO	V 12	578324	
BQ press	V 14	578326	
	V 15	578328	
	V 16	578330	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
F.B.Q. BARONIO	V 15	578328	
BQ press	V 18	578332	
	carbon steel	V 22	578334
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	F.B.Q. BARONIO	V 15	578328
BQ press gas	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	FELSINEA TECH	TH 14	578348
Felsineapress	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	Fercofloor	RFz 16	578492
	DUO Press	RFz 20	578494
	FERCO PEX	RFz 25	578496
		RFz 32	578498
Fercofloor	RFz 16	578492	
DUO Press	RFz 20	578494	
MULTIFER	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
FILTUBE	M 15	578312	
Instalpress	M 18	578314	
Carbon Steel	M 22	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
FILTUBE	M 15	578312	
Instalpress	M 18	578314	
Copper	M 22	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
FILTUBE	M 15	578312	
Instalpress	M 18	578314	
Inox	M 22	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
Fimisol	H 14	578398	
HAKAPRESS	H 16	578400	
	H 17	578402	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	

Système	Profil	Code
Fittings Estándar ECO-PRESS	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fittings Estándar MULTICAPA	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	Fittings Estándar PE-X	RFz 16
RFz 20		578494
RFz 25		578496
RFz 32		578498
U 16		578374
FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
FORNARA ForPress	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
U 16	578374	
U 20	578378	
U 32	578382	
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	V 35	578604
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
FRABO FRABOPRESS INOX 316	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
FRABO FRABOPRESS C-STEEL	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15	578328
	V 18	578332
FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15	578328
	V 18	578332
FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB)	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	TH 16	578352
	TH 20	578358
FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 20	578378
FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	H 16	578400
	H 20	578406
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 20	578378
FRABO SOLARPRESS	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 28	578336

Système	Profil	Code
Fränkische alplex-duo	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	Fränkische alplex F50 PROFIL	F 16
F 20		578460
F 26		578462
F 32		578464
H 16		578400
H 20		578406
H 26		578410
H 32		578412
TH 16		578352
TH 20		578358
TH 26		578362
TH 32		578364
U 16		578374
U 20		578378
U 25		578380
U 32		578382
Fränkische alplex-Gas	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
FRIATHERM uni	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
gabootherm H+S	TH 10	578342
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
GAROS	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Geberit Mapress C-STÄHL	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Geberit Mapress EDELSTAHL	M 35	578390
	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
Geberit Mapress KUPFER	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
Geberit Mapress KUPFER Gas	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15	578312
	M 18	578314
Geberit Mepla	G 16	578444
	G 20	578446
	G 26	578448
	G 32	578450
	G 40	578452

Système	Profil	Code	
General Fittings Serie 5S00	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 25	578408	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
Giacomini Raccordi RM Giacomini	U 32	578382	
	U 40	578386	
	H 16	578400	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	THL 32	578368	
	U 16	578374	
	U 20	578378	
	U 32	578382	
	U 40	578386	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15	578328
		V 18	578332
V 22		578334	
V 28		578336	
V 35		578604	
SA 15		578514	
SA 18		578518	
SA 22		578520	
SA 28		578522	
M 15		578312	
M 18		578314	
M 22		578316	
M 28		578318	
M 35		578390	
Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System		U 16	578374
		U 20	578378
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	TH 16	578352	
Global Plastic Rothapress	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
GLOBAL TRADE aqualpress system	U 16	578374	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	U 16	578374	
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Press	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
GS Wärmesysteme System TH	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	V 15	578328	
GS Wärmesysteme System V	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	TH 16	578352	
GSP Group USMatrix HAGOS	TH 20	578358	
	TH 16	578352	
	TH 16	578352	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
HakaGerodur HAKASAN	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
Harden 2000 Poly-Pex 2000	TH 17	578354	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	THL 32	578368	
TH 40	578624		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini REMS identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 07.03.2013. Mise à jour disponible sur www.rems.de → télécharger → catalogues produits → catalogue REMS. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Accessoires pour REMS Mini-Press ACC

Système	Profil	Code	
Harden 2000 Poly-Pex Gas	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	THL 32	578368	
Harden 2000 Plastic-Press	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
HASTINIK Chibro Pressfitting	M 15	578312	
	M 18	578314	
	M 22	578316	
	M 28	578318	
heima-press	M 35	578390	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
HELIROMA klimapress	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
HELIROMA romapress	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	U 40	578386	
	RFz 16	578492	
Henco	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
Henco Gas	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
herotec Tempuss-press	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
herotec Tempuss-press Plus	TH 40	578624	
	H 16	578400	
	H 20	578406	
	H 25	578408	
	H 32	578412	
	MT 20	578560	
	MT 25	578562	
	MT 32	578564	
	RFz 16	578492	
	RFz 20	578494	
	RFz 25	578496	
	RFz 32	578498	
	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
	TH 32	578364	
	U 16	578374	
	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
U 40	578386		
Herz pipefix	TH 10	578342	
	TH 14	578348	
	TH 15	578350	
	TH 16	578352	
	TH 17	578354	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 25	578360	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	HITEC Sistema Multistrato	TH 14	578348
		TH 16	578352
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
Hydro-Air Systems	US ¾"	578534	
	US ½"	578536	
Hydro-Plumb Plus PEX	US ¾"	578538	
	US 1"	578540	
Hydro-Air Systems	U 16 (½")	578374	
	U 20 (¾")	578378	
Hydro-Flex	U 25 (¾")	578380	
PEX-AL-PEX	U 32 (1")	578382	

Système	Profil	Code
IBP >B< Flex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
IBP >B< Press	U 40	578386
	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
IBP >B< Press Carbon	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12	578324
IBP >B< Press Gas	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
IBP >B< Press Inox	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
IBP >B< Press Solar	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
Idrosanitaria Bonomi	V 28	578336
	V 35	578604
	TH 16	578352
Idrosanitaria Bonomi	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 16	578352
Idropress	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
TH 32	578364	
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
U 25	578380	
U 32	578382	
B 16	578468	
B 20	578472	
B 26	578474	
B 32	578476	
IPA IPANA-Press	TH 10	578342
	TH 11,6	578344
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 22	578588
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 28	578590
TH 32	578364	
TH 40	578624	
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14	578348
	TH 16	578352
Jäger aquapress H	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
	TH 14	578398

Système	Profil	Code
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18	578592
	K16/P18	578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K/20	578594
	K/25	578596
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K1/32	578598
	K1/40	578600
ISOTUBI NUMEPRESS	K16/P18	578592
	K/20	578594
	K/25	578596
	M 15	578312
	M 18	578314
IVAR ALPEX-GAS	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	B 20	578472
	B 26	578474
IVAR Ivar-Press	B 32	578476
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
IVAR MULTI PRESS GAS	B 26	578474
	B 32	578476
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
IVAR Multi Press MP	TH 32	578364
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
H 16	578400	
H 18	578404	
H 20	578406	
H 25	578408	
H 26	578410	
H 32	578412	
U 16	578374	
U 18	578376	
U 20	578378	
U 25	578380	
C 26	578392	
U 32	578382	
U 40	578386	
B 16	578468	
B 18	578470	
B 20	578472	
B 26	578474	
B 32	578476	
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
H 32	578412	
U 16	578374	
U 20	578378	
U 25	578380	
C 26	578392	
U 32	578382	
B 16	578468	
B 20	578472	
B 26	578474	
B 32	578476	
Jäger aquapress H	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
H 32	578412	
U 40	578386	

Pinces à sertir Mini REMS

Accessoires pour REMS Mini-Press ACC

Système	Profil	Code	Système	Profil	Code	Système	Profil	Code	
Jäger	M 15	578312	KME Q-tec	TH 14	578348	Ma.s.ter System	TH 14	578348	
Niropress Typ M	M 18	578314		TH 16	578352	PRESSMASTER	TH 16	578352	
	M 22	578316		TH 20	578358		TH 18	578356	
	M 28	578318		TH 26	578362		TH 20	578358	
	M 35	578390					TH 25	578360	
Jaraflex-	TH 14	578348	KLIMAT	TH 16	578352		TH 26	578362	
Presssystem	TH 16	578352	Effetto Radiante	TH 20	578358		TH 32	578364	
	TH 18	578356		TH 26	578362		TH 40	578624	
	TH 20	578358		TH 32	578364		H 14	578398	
	TH 26	578362		TH 40	578624		H 16	578400	
	TH 32	578364		F 16	578456		H 18	578404	
	TH 40	578624		F 20	578460		H 20	578406	
KAN	U 16	578374		F 26	578462		H 26	578410	
KAN-therm	U 20	578378		F 32	578464		H 32	578412	
	U 25	578380		H 16	578400		U 14	578372	
	C 26	578392		H 20	578406		U 16	578374	
	U 32	578382		H 26	578410		U 18	578376	
	U 40	578386		H 32	578412		U 20	578378	
KAN	TH 14	578348		U 16	578374		U 25	578380	
KAN-therm LBP	TH 16	578352		U 20	578378		U 32	578382	
	TH 20	578358		U 25	578380		U 40	578386	
	TH 25	578360		U 32	578382		MAXITUB	RFz 12	578490
	TH 26	578362		U 40	578386		MAXIPRESS	RFz 16	578492
	TH 32	578364		B 16	578468			RFz 20	578494
	TH 40	578624		B 20	578472			RFz 25	578496
	U 14	578372		B 26	578474			RFz 32	578498
	U 16	578374		B 32	578476		MAXITUB	TH 14	578348
	U 20	578378	Largo-	TH 12	578346		METALPEX	TH 16	578352
	U 25	578380	Presssystem	TH 14	578348			TH 20	578358
	C 26	578392		TH 16	578352			TH 26	578362
	U 32	578382		TH 18	578356			TH 32	578364
	U 40	578386		TH 20	578358		MEGARO	H 11,5	578394
KAN	M 15	578312		TH 26	578362		HAKAPRESS	H 14	578398
KAN-therm	M 18 ¹⁾	578314		TH 32	578364			H 16	578400
Inox	M 22	578316	LECHAR	TH 16	578352			H 17	578402
	M 28 ¹⁾	578318	ALCOBRAPEX	TH 20	578358			H 18	578404
KAN	M 15	578312		TH 26	578362			H 20	578406
KAN-therm	M 18 ¹⁾	578314		TH 32	578364			H 26	578410
Steel	M 22	578316		TH 40	578624			H 32	578412
	M 28 ¹⁾	578318	LECHAR	U 16	578374		MEGARO	B 16	578468
KE KELIT	U 16	578374	COBRAPEX	U 20	578378		MEGAPRESS	B 20	578472
KELIT KELOX	U 18	578376		U 25	578380			B 26	578474
	U 20	578378		U 32	578382			B 32	578476
	U 25	578380	LEGEND-PRESS	VUS 1/2"	578566		METALGRUP	RFz 16	578492
	U 32	578382	press fitting	VUS 3/4"	578568		PexGrup	RFz 20	578494
	U 40	578386	system	VUS 1"	578570			RFz 25	578496
KE KELIT	M 15	578312		VUS 1 1/4"	578606			RFz 32	578498
steelFIX	M 18	578314	LK Systems	V 12	578324		METALGRUP	U 16	578374
C-Stahl	M 22	578316	LK >B<Press	V 15	578328		MultiGrup	U 18	578376
	M 28	578318		V 18	578332			U 20	578378
	M 35	578390		V 22	578334			U 25	578380
KE KELIT	M 15	578312		V 28	578336			U 32	578382
steelFIX	M 18	578314	LK Systems	V 35	578604		MULTITHERM	TH 16	578352
Edelstahl	M 22	578316	LK >B<Press	V 12	578324		PRESSSYSTEM	TH 18	578356
	M 28	578318	Elförzinkat	V 15	578328			TH 20	578358
	M 35	578390		V 18	578332			TH 26	578362
KISAN	KI 16	578524		V 22	578334			TH 32	578364
Kisan	KI 20	578526		V 28	578336			TH 40	578624
Development (KD)	KI 25	578528	LK Systems	V 28	578336		Multicapas	U 16	578374
	TH 16	578352	LK >B<Press	V 35	578604		Industrial	U 18	578376
	TH 20	578358	Gas	V 15	578328		multitubo systems	MT 20	578560
	TH 25	578360		V 18	578332		MC	MT 25	578562
KISAN	KI 16	578524		V 22	578334			MT 32	578564
Kisan WL	KI 20	578526		V 28	578336			U 40	578386
	KI 25	578528	LK Systems	V 35	578604		Multicapas	U 16	578374
	KI 32	578530	LK Universal	TH 16	578352		Industrial	MT 20	578560
	TH 16	578352		TH 20	578358		multitubo systems	MT 25	578562
	TH 20	578358		TH 25	578360		MM	MT 32	578564
	TH 25	578360		TH 32	578364			TH 16	578352
KISAN	KI 16	578524		TH 40	578624			TH 20	578358
Kisan WM	KI 20	578526	Mair Heiztechnik	M 12	578310			TH 25	578360
	KI 25	578528	Gomafix Cu/E ¹⁾	M 15	578312			TH 26	578362
	KI 32	578530		M 18	578314			TH 32	578364
	TH 16	578352		M 22	578316			RFz 16	578492
	TH 20	578358	Mair Heiztechnik	H 11,5	578394			RFz 20	578494
	TH 25	578360	Gomafix M	H 14	578398			RFz 25	578496
KISAN	KI 16	578524		H 16	578400			RFz 32	578498
Kisan WT	KI 20	578526		H 20	578406			H 16	578400
KISAN	M 15	578312		H 25	578410			H 20	578406
Kistal C	M 18	578314	Mair Heiztechnik	H 26	578410			H 25	578408
	M 22	578316	M-Press	H 32	578412			H 26	578410
	M 28	578318						H 32	578412
KISAN	M 15	578312	Mapress	→ Geberit			NEUTHERM	H 16	578400
Kistal Inox	M 18	578314					MEKUPRESS-HT	H 20	578406
	M 22	578316						H 26	578410
	M 28	578318						H 32	578412

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini REMS identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc.
Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 07.03.2013. Mise à jour disponible sur www.rems.de → télécharger → catalogues produits → catalogue REMS. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Accessoires pour REMS Mini-Press ACC

Système	Profil	Code
NIBCO (POL)	H 16	578400
NEXT-Heat	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
NIBCO (USA)	VUS ½"	578566
Press System	VUS ¾"	578568
Copper	VUS 1"	578570
	VUS 1¼"	578606
Nicolli Fluxo	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Nicolli Fluxo Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
NIROTEC PRESSFITTING	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
N.T.M. WINNY-AL	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
NUPIGECO Multinupi	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
Nussbaum Cupress	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Nussbaum Optiflex	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
Nussbaum Optipress	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Nussbaum Optipress Gas	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Nussbaum Optipress-Therm	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
O.M.T. Heizungssystem	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Oteraccordi Oter Tecno	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
Oteraccordi Oter Tecno carbonio	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390

Système	Profil	Code
Oteraccordi	M 12	578310
Oter Tecno Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
Oventrop Cofit P	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
PB TUB SERTIPRESS	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 35	578390
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 35	578390
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 35	578390
Pegler Yorkshire Henco Multilayer Solutions	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Pegler Yorkshire XPress Solar	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 35	578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 35	578390
PERFEXIM "PERFEKT SYSTEM"	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
PEXTUBE PexTube	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PIPELIFE C-PRESS	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
PIPELIFE-RADOPRESS	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
PLASTICA ALFA Multypex	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
PLASTICA ALFA Multypex Air	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382

Système	Profil	Code
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
PLASTICA ALFA Multypex Plus	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST Pressfitting PE-X	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyAIR	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyGAS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER PEX	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

Système	Profil	Code
PLOMYPLAS	RFz 16	578492
plomyPRESS	RFz 20	578494
plomyPEX EVAL	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
PRESS PLUS	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
POLYPIPE	F 16	578456
POLYPRESS	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
POLYPIPE	TH 10	578342
POLYSURE	TH 15	578350
	TH 22	578588
	TH 28	578590
POLYSAN	TH 14	578348
Handelsges.	TH 16	578352
m.b.H. & Co KG	TH 17	578354
(Krems/Öster-	TH 18	578356
reich) POLYSAN-	TH 20	578358
Press-System	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
POLYSAN	M 15	578312
Handelsges.	M 18	578314
m.b.H. & Co KG	M 22	578316
(Krems/Öster-	M 28	578318
reich) POLYSAN-	M 35	578390
EUROTUBI C-		
Stahl-Press-		
System		
POLYSAN	M 15	578312
Handelsges.	M 18	578314
m.b.H. & Co KG	M 22	578316
(Krems/Öste-	M 28	578318
reich) POLYSAN-	M 35	578390
EUROTUBI Edel-		
stahl-Press-		
System		
POLYSAN	M 15	578312
Handelsges.	M 18	578314
m.b.H. & Co KG	M 22	578316
(Krems/Öster-	M 28	578318
reich) POLYSAN-	M 35	578390
EUROTUBI		
Edelstahl-Press-		
System Gas		
POLYSAN	U 16	578374
(España)	U 18	578376
Rainbow	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Prandelli	H 14	578398
Multyrama Pf	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Prandelli	H 16	578400
Multyrama Pfm	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
PRASKI	TH 10	578342
BAVARIA-press	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624

Système	Profil	Code
Raccorderie	M 15	578312
Metalliche	M 18	578314
inoxPRES ¹⁾	M 22	578316
	M 28	578318
Raccorderie	M 15	578312
Metalliche	M 18	578314
steelPRES ¹⁾	M 22	578316
	M 28	578318
RBM Tita-gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
RBM Tita-fix	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
remo	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
RIFENG U	U 14	578372
PRESS FITTING	U 16	578374
(F5)	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
RIFENG TH	TH 16	578352
PRESS FITTING	TH 20	578358
(F9)	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
RIQUIER	RFz 12	578490
A SERTIR	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Rofix Climatrix	H 16	578400
Rhinopex	H 20	578406
	U 16	578374
	U 20	578378
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Roth	RN 14	578434
	RN 17	578436
	RN 20	578438
	RN 25/26	578440
	RN 32	578442
Roth Nordic	RN 16	578454
Alu-LaserPlus/	RN 20	578438
PressCheck	RN 25/26	578440
(DNK-NOR-SWE-FIN)	RN 32	578442
Rubinetterie	M 15	578312
Bresciane	M 18	578314
Bonomi	M 22	578316
TURBO INOX	M 28	578318
Rubinetterie	M 15	578312
Bresciane	M 18	578314
Bonomi	M 22	578316
TURBO STEEL	M 28	578318

Système	Profil	Code
Rubinetterie	TH 14	578348
Bresciane	TH 16	578352
Bonomi	TH 18	578356
TURBO PRESS	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Rubinetterie	TH 16	578352
Bresciane	TH 20	578358
Bonomi	TH 26	578362
TURBO PRESS	TH 32	578364
GAS		
SA.MI plastic	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
SA.MI plastic	TH 16	578352
Multistrato Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SANHA	TH 14	578348
3fit-Press	TH 16	578352
Serie 25000	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
SANHA-Press	SA 12	578510
Chrom	SA 15	578514
Serie 16000	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
SANHA-NiroSan-	SA 15	578514
Presssystem	SA 18	578518
Serie 9000	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
SANHA-NiroSan-	SA 15	578514
Presssystem	SA 18	578518
Serie 19000	SA 22	578520
(silicone free)	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini REMS identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc.
Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 07.03.2013. Mise à jour disponible sur www.rems.de → télécharger → catalogues produits → catalogue REMS. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Accessoires pour REMS Mini-Press ACC

Système	Profil	Code
SANHA-NiroSan- Presssystem Gas Serie 17000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	SA 12
SA 14		578512
SA 15		578514
SA 16		578516
SA 18		578518
SA 22		578520
SA 28		578522
M 12		578310
M 15 ¹⁾		578312
M 18 ¹⁾		578314
M 22 ¹⁾		578316
M 28		578318
M 35		578390
V 12		578324
VG 14		578338
V 15 ¹⁾	578328	
V 16	578330	
VG 16	578340	
V 18 ¹⁾	578332	
V 22 ¹⁾	578334	
V 28	578336	
V 35	578604	
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	SA 12	578510
	SA 14	578512
	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 12	578324
	VG 16	578340
V 15 ¹⁾	578328	
V 16	578330	
VG 16	578340	
V 18 ¹⁾	578332	
V 22 ¹⁾	578334	
V 28	578336	
V 35	578604	
SANHA- Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
V 28	578336	
V 35	578604	
SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
V 28	578336	
V 35	578604	

Système	Profil	Code	
SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	SA 12	578510	
	SA 15	578514	
	SA 18	578518	
	SA 22	578520	
	SA 28	578522	
	M 12	578310	
	M 15 ¹⁾	578312	
	M 18 ¹⁾	578314	
	M 22 ¹⁾	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
	V 12	578324	
	V 15 ¹⁾	578328	
	V 18 ¹⁾	578332	
	V 22 ¹⁾	578334	
V 28	578336		
V 35	578604		
SANHA PURAPRESS Serie 80000	SA 12	578510	
	SA 15	578514	
	SA 18	578518	
	SA 22	578520	
	SA 28	578522	
	M 12 ¹⁾	578310	
	M 15 ¹⁾	578312	
	M 18 ¹⁾	578314	
	M 22 ¹⁾	578316	
	M 28 ¹⁾	578318	
	V 12	578324	
	V 15 ¹⁾	578328	
	V 18 ¹⁾	578332	
	V 22 ¹⁾	578334	
	V 28	578336	
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12	578510	
	SA 15	578514	
	SA 18	578518	
	SA 22	578520	
	SA 28	578522	
	M 12	578310	
	M 15 ¹⁾	578312	
	M 18 ¹⁾	578314	
	M 22 ¹⁾	578316	
	M 28	578318	
	M 35	578390	
	V 12	578324	
	V 15 ¹⁾	578328	
	V 18 ¹⁾	578332	
	V 22 ¹⁾	578334	
V 28	578336		
V 35	578604		
SATEC SK VI Term	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	U 40	578386	
	Schlösser EUROPRESS- SYSTEM	TH 16	578352
		TH 20	578358
		TH 26	578362
		TH 32	578364
		TH 32	578364
	SCHÜTZ EHT rOpress	TH 14	578348
		TH 16	578352
		TH 20	578358
		TH 26	578362
TH 32		578364	
Schwer Fittings AQUApress	M 12	578310	
	M 15	578312	
	M 18	578314	
	M 22	578316	
	M 28	578318	
Seppelfricke HENCO PRESS	TH 16	578352	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 26	578362	
	TH 26	578362	
Seppelfricke Sudopress Edelstahl	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Visu-Control	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
Seppelfricke Sudopress Kupfer Visu-Control	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
Seppelfricke Sudopress Kupfer Visu-Control Solar	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
Seppelfricke Sudopress Kupfer Visu-Control Gas	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Seppelfricke Sudopress Kupfer Visu-Control Solar	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Seppelfricke Sudopress SKIN Visu-control	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
THL 32 TH 40	THL 32	578368	
	TH 40	578624	

Système	Profil	Code
Seppelfricke XPress C-Stahl	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Seppelfricke XPress Edelstahl	M 35	578390
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Seppelfricke XPress Kupfer	M 35	578390
	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
Seppelfricke XPress Kupfer gas	M 35	578390
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
SESTA SESTA GAS	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SESTA sistema multistrato	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
U 20	578378	
SIKO TYPRO	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
SIKO TYROTHERM	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
SLOVARM PEX-THERM	U 16	578374
	U 20	578378
	H 26	578410
	U 32	578382
	H 16	578400
SOEMS sistema multistrato	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 14	578348
	TH 16	578352
SOEMS sistema rame e inox	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	V 12	578324
Standard Hidráulica MultiStandard	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	U 16	578374
STELBI POLIKRAFT	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	TH 14	578348
System WELCO-Gas	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
System WELCO-Flex	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
	H 14 A	578418
System WELCO-Floor	H 16 A	578420
	H 17 A	578422
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
System WELCO-Teck	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430

Système	Profil	Code
TERMICALINE Termipex	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ²⁾
THERMOLUTZ acular/rapid	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
THISA Thisa multiplus	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
	THISA Thisa Pex	RFz 16
RFz 20		578494
RFz 25		578496
TIEMME COBRAPRESS	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	THL 32	578368
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
TIEMME TIEMME Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
TKM Systemtechnik	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TRA MULTITRAPRESS	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
TRA TRAPRESS	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Tréfinmétaux Qtec	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
TWEETOP	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

Système	Profil	Code	
Ulrich VARIOFLEX- HAKAPRESS	H 14	578398	
	H 16	578400	
	H 17	578402	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	UNICAL AG	U 16	578374
	MAX MULTIPLEX	U 20	578378
		H 26	578410
U 32		578382	
UNIDELTA Deltall		TH 14	578348
Uponor Unipipe	TH 16	578352	
	TH 18	578356	
	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	H 14	578398	
	H 16	578400	
	H 18	578404	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578412	
	U 14	578372	
	U 16	578374	
	U 18	578376	
	U 20	578378	
	Uponor MLC	U 25	578380
U 32		578382	
U 40		578386	
UP 14		578576	
UP 16		578578	
UP 18		578580	
UP 20		578582	
UP 25		578584	
UP 32		578586	
Uponor MLC-D		UP 16	578578
	UP 20	578582	
	UP 25	578584	
	UP 32	578586	
	U 40	578386	
	U 40	578386	
Uponor MLC-G	UP 20	578582	
	UP 25	578584	
	UP 32	578586	
Valsir PEXAL	H 14	578398	
	H 16	578400	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32 V	578602	
	Valsir PEXAL Gas	H 14	578398
Van Marcke Log. Tu-Bi-Pex	H 16	578400	
	H 20	578406	
	H 26	578410	
	H 32	578602	
	TH 16	578352	
	TH 17	578354	
Van Marcke Log. Tu-Bi-Press	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	TH 40	578624	
	M 12	578310	
	M 15	578312	
	M 18	578314	
	M 22	578316	
Variotherm System TH	M 28	578318	
	M 35	578390	
	TH 11,6	578344	
	TH 16	578352	
	Viega Copatin	V 12	578324
	V 15	578328	
Viega Pexfit Fosta	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	VX 16	578552	
	VX 20	578554	
	VX 25	578556	
	Viega Pexfit Fosta G	VX 16	578552
	VX 20	578554	
	VX 25	578556	
Viega Pexfit Plus	VX 12	578550	
	VX 16	578552	
	VX 20	578554	
	VX 20	578554	

Système	Profil	Code	
Viega Pexfit Pro Fosta	VX 16	578552	
	VX 20	578554	
	VX 25	578556	
Viega Pexfit Pro Plus	VX 16	578552	
	VX 20	578554	
	V 12	578324	
Viega Prestabo	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	Viega Profipress	V 12	578324
	VG 14	578338	
V 15	578328		
Viega Profipress G	VG 16	578340	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
	V 35	578604	
Viega Profipress S	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
Viega Profipress Therm	V 35	578604	
	V 12	578324	
	V 15	578328	
Viega ProPress System USA	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
	V 35	578604	
Viega ProPress WATER System AUS	VUS 1/2" (OD 15,88 mm)	578566	
	VUS 3/4" (OD 22,22 mm)	578568	
	VUS 1" (OD 28,58 mm)	578570	
	VUS 1 1/4" (OD 34,93 mm)	578600	
Viega ProPress AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634	
Viega ProPressG GAS System AUS	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636	
	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632	
Viega Sanfix Fosta	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636	
	VP 16	578482	
Viega Sanfix Plus	VP 20	578484	
	VP 25	578486	
	VP 32	578488	
Viega Sanpress	VP 16	578482	
	VP 20	578484	
	VP 25	578486	
Viega Sanpress Inox	VP 32	578488	
	V 12	578324	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
Viega Sanpress Inox G	V 35	578604	
	V 15	578328	
	V 18	578332	
	V 22	578334	
	V 28	578336	
Viessmann	V 35	578604	
	TH 14	578348	
	TH 16	578352	
VSH Benelux VSH MultiPress	TH 20	578358	
	TH 26	578362	
	TH 32	578364	
	U 14	578372	
	U 16	578374	
VSH Benelux XPress Carbon	U 20	578378	
	U 25	578380	
	U 32	578382	
	U 40	578386	
	M 12	578310	
VSH Benelux XPress Carbon	M 15	578312	
	M 18 ¹⁾	578314	
	M 22	578316	
	M 28 ¹⁾	578318	
	M 35	578390	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini REMS identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc.
Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 07.03.2013. Mise à jour disponible sur www.rems.de → télécharger → catalogues produits → catalogue REMS. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

