



PAREMENT

Briques & plaquettes

LES BRIQUES & PLAQUETTES

Pour embellir votre environnement extérieur (façades, murets, jardins...) et vos créations intérieures, TERREAL vous propose une gamme complète de produits de parement en terre cuite dans un large choix de coloris et de finitions. Esthétiques et faciles à poser, ces produits variés et complémentaires vous autorisent les réalisations les plus créatives.




Les classiques unies | plaquettes



Les+ PRODUITS

- Teintes douces et lumineuses du Sud
- Régularité dimensionnelle et calibrage optimisé
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien
- Variété des longueurs : 22, 28 ou 33 cm



Plaquette
22 x 1,4 x 5 cm

28 x 1,4 x 5 cm

33 x 1,4 x 5 cm



Plaquette équerre
22 x 10,5 x 1,5 x 5 cm

28 x 14 x 1,5 x 5 cm



Plaquette équerre tableau
25 x 22 x 1,5 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...

■ SPÉCIFICATIONS

Les plaquettes Terreal sont conformes à la norme NF P13-307 "Plaquettes de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES


Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet
			10 mm	15 mm			
Plaquette	22 x 1,4 x 5	PL01	72/m ²	67/m ²	0,3	3240	72
	28 x 1,4 x 5	PL02	57/m ²	53/m ²	0,4	2240	56
	33 x 1,4 x 5	PL05	49/m ²	45/m ²	0,5	1900	(1)
	22 x 1,4 x 6,5	PL03	58/m ²	54/m ²	0,4	2430	54
	28 x 1,4 x 6,5	PL04	46/m ²	43/m ²	0,5	1680	42
Plaquette équerre	22 x 10,5 x 1,5 x 5	PL12	17/ml	15/ml	0,4	1920	16
	28 x 14 x 1,5 x 5	PL13	17/ml	15/ml	0,5	1280	16
	22 x 10,5 x 1,5 x 6,5	PL14	13/ml	12,5/ml	0,5	1440	16
	28 x 14 x 1,5 x 6,5	PL15	13/ml	12,5/ml	0,65	960	16
Plaquette équerre tableau	25 x 22 x 1,5 x 5	PL16	17/ml	15/ml	0,45	1008	(1)
	25 x 10,5 x 1,5 x 5	PL18	17/ml	15/ml	0,45	1008	(1)

Rouge lisse	Rouge sablé	Rouge-orangé lisse	Rouge-orangé sablé	Rose lisse	Rose sablé
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-

NUANCIER COMPLET EN P.58

(1) Produits disponible à la palette.

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.



L'astuce
DECO

Encadrements
Un conditionnement en
paquet de 1m² par 9,
chantier toujours optimisé.



Les classiques flammées | *plaquettes*



Lest PRODUITS

- Variété de nuances et flammages permettant de se marier naturellement aux couleurs des jardins
- Couleurs dans le respect de traditions régionales
- Régularité dimensionnelle et calibrage optimisé
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien
- Naturel et écologique
- Confort thermique grâce à l'inertie naturelle de la terre cuite



Plaquette
22 x 1,4 x 5 cm



Plaquette équerre
22 x 10,5 x 1,5 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...

■ SPÉCIFICATIONS

Les plaquettes Terreal sont conformes à la norme NF P13-307 "Plaquettes de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet
			10 mm	15 mm			
Plaquette	22 x 1,4 x 5	PL01	72/m ²	67/m ²	0,3	3240	72
Plaquette équerre	22 x 10,5 x 1,5 x 5	PL12	17/ml	15/ml	0,4	1920	16
Plaquette équerre tableau	25 x 22 x 1,5 x 5	PL16	17/ml	15/ml	0,45	1008	(1)
	25 x 10,5 x 1,5 x 5	PL18	17/ml	15/ml	0,45	1008	(1)

Jasmin lisse	Jasmin sablé	Magnolia lisse	Magnolia sablé	Biscuit mat lisse	Tournesol lisse
●	○	●	○	●	○
●	○	●	○	●	○
○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	-	-

(1) Produits disponible à la palette.

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.

NUANCIER COMPLET EN P.59

Les classiques flammées | briques & mulots



Lest+ PRODUITS

- Régularité dimensionnelle et calibrage optimisé
- Durabilité et absence d'entretien grâce à leurs qualités physiques et esthétiques
- Naturel et écologique : n'émet aucun produit nocif lors de la mise en œuvre et dans le temps
- Confort thermique grâce à l'inertie du matériau



Brique pleine
22 x 10,5 x 5 cm



Brique perforée
22 x 10,5 x 5 cm



Mulot perforé à redent
22 x 5 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement de murs traditionnels - pose en murs composites ou murs doubles

■ SPÉCIFICATIONS

Les produits sont conformes à la norme NF EN 771- 1 compil "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
			10 mm	15 mm		
Brique pleine	22 x 10,5 x 5	B01	72/m ²	67/m ²	2,48	346
Brique perforée	22 x 10,5 x 5	BP01	72/m ²	67/m ²	1,50	604
Mulot plein	22 x 5 x 5	M16	72/m ²	67/m ²	4,4	1038
Mulot perforée à redent	22 x 5 x 5	M01	72/m ²	67/m ²	0,75	1296
Mulot perforé ¼ de rond	22 x 5 x 5	M12	17/ml	15/m ²	0,75	1296

	Jasmin lisse	Jasmin sablé	Magnolia lisse	Magnolia sablé	Biscuit mat lisse	Tournesol lisse
Brique pleine	●	○	●	○	●	○
Brique perforée	●	○	●	○	●	○
Mulot plein	●	○	●	○	●	-
Mulot perforée à redent	●	-	●	-	●	-
Mulot perforé ¼ de rond	●	-	●	-	●	-

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.

NUANCIER COMPLET EN P.59

L'astuce DECO

Mulot ¼ de rond



Le mulot 1/4 de rond adoucit agréablement un angle : bordure de banquette, de cheminée, etc.

Les contemporaines | plaquettes



Les+ PRODUITS

- Modernité de la terre cuite tout en gardant la chaleur et le naturel du matériau
- Large gamme chromatique lisse et sablée
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien
- Calibrage parfait

NOUVEAUTÉ 2012



Plaquette
22 x 1,4 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...

■ SPÉCIFICATIONS

Les plaquettes Terreal sont conformes à la norme NF P13-307 "Plaquettes de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES


Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet
			10 mm	15 mm			
Plaquette	22 x 1,4 x 5	PL01	72/m ²	67/m ²	0,3	3240	72
	28 x 1,4 x 5	PL02	57/m ²	53/m ²	0,4	2240	56
Plaquette équerre	22 x 10,5 x 1,5 x 5	PL12	17/ml	15/ml	0,4	1920	16
	28 x 14 x 1,5 x 5	PL13	17/ml	15/ml	0,5	1280	16

Produit	Code produit	NUANCIER															
		Champagne lisse	Champagne sablé	Beige lisse	Beige sablé	Gris perle lisse	Gris perle sablé	Brun lisse	Brun sablé	Ébène lisse	Ébène sablé	Violine lisse	Violine sablé	Blanc lisse	Blanc sablé	Ton pierre lisse	Ton pierre sablé
Plaquette	PL01	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	-	-	●	○
	PL02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Plaquette équerre	PL12	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	-	-	●	○
	PL13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●

NUANCIER COMPLET EN P.60

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.

Les contemporaines | briques



Les+ PRODUITS

- Teintes terre cuite contemporaines pour des projets élégants
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien
- Régularité dimensionnelle et calibrage optimisé
- Durabilité et absence d'entretien grâce à leurs qualités physiques et esthétiques
- Naturel et écologique
- Confort thermique grâce à l'inertie naturelle de la terre cuite




Brique pleine
22 x 10,5 x 5 cm



Brique perforée
22 x 10,5 x 5 cm



NOUVEAUTÉ
2012



40 x 10,5 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement de murs traditionnels - pose en murs composites ou murs doubles

■ SPÉCIFICATIONS

Les produits sont conformes à la norme NF EN 771- 1 compil "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	NUANCIER													
			10 mm	15 mm			Violine lisse	Violine sablé	Brun lisse	Brun sablé	Ébène lisse	Ébène sablé	Gris perle lisse	Gris perle sablé	Blanc lisse	Blanc sablé	Champagne lisse	Champagne sablé	Ton pierre lisse	Ton pierre sablé
Brique pleine	22 x 10,5 x 5	B01	72/m ²	67/m ²	2,48	346	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Brique perforée	22 x 10,5 x 5	BP01	72/m ²	67/m ²	1,50	604	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○
	22,8 x 10,8 x 5	BP03	70/m ²	65/m ²	1,57	640	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	40 x 10,5 x 5	BP07	41/m ²	37/m ²	2,70	418	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande.

NUANCIER COMPLET EN P.60

L'astuce DECO

Pose à l'américaine

La pose à l'américaine (ou à joints droits) donne un style très contemporain aux créations.

22*5				

Les moulées main | *plaquettes*



Les  PRODUITS

- Esthétique, relief et authenticité des ouvrages architecturaux
- Choix de textures : classico (finition sablée), vivo (épiderme arraché) et antico (produits traditionnellement vieillis)
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien



Plaquette classico
25 x 2,5 x 5,5 cm

Plaquette vivo

Plaquette antico

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...

■ SPÉCIFICATIONS

Les plaquettes Terreal sont conformes à la norme NF P13-307 "Plaquettes de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet
			10 mm	15 mm			
Plaquette	25 x 2,5 x 5,5	PL06	59/m ²	55/m ²	De 0,4 à 0,5	1200	-
Plaquette équerre	25 x 12 x 2,5 x 5,5	PL17	15/ml	14/ml	0,7	500	-

Produit	Code produit	NUANCIER											
		CLASSICO				VIVO				ANTICO			
		Rouge	Rouge-orangé	Saumon	Ivoire	Rouge	Rouge-orangé	Saumon	Ivoire	Berry	Rosato	Giallo	Dogi
Plaquette	PL06	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○
Plaquette équerre	PL17	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○

NUANCIER COMPLET EN P.61


○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.

Les moulées main | briques



Lest PRODUITS

- Gamme utilisable en revêtement de murs et en sols, permettant ainsi d'imaginer des aménagements et assortiments de décoration variés et originaux
- Des esthétiques variées (large choix de finition) et des teintes chaudes
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien
- Durabilité et absence d'entretien grâce à leurs qualités physiques et esthétiques



Brique pleine classico
25 x 12 x 5,5 cm

Brique pleine vivo

Brique pleine antico

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement de murs traditionnels - pose en murs composites ou murs doubles

■ SPÉCIFICATIONS

Les produits sont conformes à la norme NF EN 771- 1 compil "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
			10 mm	15 mm		
Brique pleine	25 x 12 x 5,5	BM01	59/m ²	54/m ²	2,80	288

Produit	Code produit	NUANCIER												
		CLASSICO				VIVO				ANTICO				
		Rouge	Rouge-orangé	Saumon	Ivoire	Rouge	Rouge-orangé	Saumon	Ivoire	Berry	Rosato	Giallo	Dogi	
Brique pleine	BM01	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○

NUANCIER COMPLET EN P.61

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.

L'astuce
DECO

Les briques de rénovation

La finition Dogi Antico est constituée d'un assortiment de différents coloris. Les briques sont vieilles et ressortent, après traitement, polies, arrondies, abrasées. Elles sont idéales pour la rénovation de murs anciens ou pour donner un cachet rustique à vos décorations intérieures ou extérieures.



Les émaillées | plaquettes



Lest PRODUITS

- Gamme d'émaillées lisses et texturées comptant plus d'une vingtaine de coloris
- Sélection d'émaux, d'oxydes et d'argiles 100% naturels
- Homogénéité des couleurs
- Faible porosité, protégeant le produit des salissures et intempéries
- Produits ingélifs et ne nécessitant aucun entretien



Plaquette émaillée texturée
22,8 x 1,4 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement intérieur, habillage de murs extérieurs, frises décoratives...

■ SPÉCIFICATIONS

Les plaquettes Terreal sont conformes à la norme NF P13-307 "Plaquettes de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette	Quantité par paquet
			10 mm	15 mm			
Plaquette émaillée texturée	22,8 x 1,4 x 5	PLC01	70/m ²	65/m ²	0,4	2280	-
Plaquette équerre émaillée texturée	22,8 x 10,8 x 1,5 x 5	PL19	17/ml	15/ml	0,57	1400	-
Plaquette émaillée lisse	22 x 1,4 x 5	PL01	72/m ²	67/m ²	0,3	3240	-
Plaquette équerre émaillée lisse	22 x 10,5 x 1,5 x 5	PL12	17/ml	15/ml	0,4	1568	-



Produit	Code produit	ÉMAILLÉES TEXTURÉES											ÉMAILLÉES LISSES								
		Blanc n°3	Gris cendré n°11	Bleu nuit n°29	Rouge feu n°21	Gris anthracite n°92	Noir Ébène n°39	Crème n°18	Crème flammée n°22	Praline n°15	Rouge carmin n°7	Caramel n°9	Vert sapin n°16	Blanc Chamonix	Gris Londres	Brun Madrid	Noir Bruxelles	Bleu San Francisco	Bleu Fidji	Rouge Pékin	Vert Brasilia
Plaquette émaillée texturée	PLC01	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaquette équerre émaillée texturée	PL19	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaquette émaillée lisse	PL01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plaquette équerre émaillée lisse	PL12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NUANCIER COMPLET EN P.62-63

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande. ● couleur tenue en stock.

Les émaillées | briques



Les+ PRODUITS

- Gamme de briques émaillées texturées comptant une douzaine de coloris
- La fine couche d'émail habille la brique en la laissant respirant et en préservant son aspect naturel.
- Résistance à la compression
- Faible porosité, protégeant le produit des salissures et intempéries
- Durabilité de l'émail et absence d'entretien



Brique perforée
22,8 x 10,8 x 5 cm

■ DOMAINE D'EMPLOI

Parement de murs traditionnels - pose en murs composites ou murs doubles

■ SPÉCIFICATIONS

Les produits sont conformes à la norme NF EN 771- 1 compil "Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques de terre cuite". Nombreux PV d'essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...) Chaque palette de briques contient 2/3 de produits émaillés sur une face panneresse et 1/3 de produits émaillés sur une face panneresse et une face boutisse. Une réponse adaptée aux réalités du chantier.

■ CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm) L x ép. x h	Code produit	Quantité au m ² ou ml pour des joints horizontaux de		Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
			10 mm	15 mm		
Brique perforée	22,8 x 5 x 10,8	BP03	70/m ²	65/m ²	1,77	420

Produit	Code produit	ÉMAILLÉES TEXTURÉES											
		Blanc n°3	Gris cendré n°11	Bleu nuit n°29	Rouge feu n°21	Gris anthracite n°92	Noir Ébène n°39	Crème n°18	Crème flammée n°22	Praline n°15	Rouge carmin n°7	Caramel n°9	Vert sapin n°16
Brique perforée	BP03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NUANCIER COMPLET EN P.63

○ couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande.