












Fresh 13
1365_93344



1365_93344

A1		150mm	X 1	1
J		165mm	X 1	1
F		2200mm	X 1	1
I		110mm	X 1	1
H		1/2''mm	X 1	1
Q		25x10mm	X 4	1
Q1		40x12mm	X 4	1
P3		19mm	X 3	1
P5		25mm	X 4	1
P2		24mm	X 1	1

FR : SAV/INFORMATION /CONTACT

EN : AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/CONTACT

DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /KONTAKT

ES : SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/CONTACTO

IT : SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/CONTATTO


PT : SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/CONTATO

PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/KONTAKT


NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/CONTACT

HE: עם לתקשר/הווידיאו/ומכירות שירות לאחר

SAV.HABITATETJARDIN.COM



Notice d'utilisation



*Assemblage.

Placez la douche à un endroit permettant la plus longue exposition au soleil.

1. Vissez le pommeau de douche sur le corps de la douche. Vérifier le bon positionnement du joint et n'utilisez pas de clé. Un serrage manuel est suffisant.
2. Fixer fermement la douche sur votre dallage à l'aide des chevilles et vis joints. L'utilisation d'une clé est recommandée.
3. Visser le robinet du rince-pieds sur le corps de la douche. Vérifier le bon positionnement du joint et n'utilisez pas de clé. Un serrage manuel est suffisant.
4. Visser le raccord rapide sur l'arrivée d'eau de la douche puis raccorder votre tuyau d'arrosage. Vérifier le bon positionnement du joint et n'utilisez pas de clé.

* 1^{ère} utilisation


1. Positionnez le mitigeur en position d'ouverture maximale d'eau chaude (tirer le levier et tourner à gauche). Cette position du mitigeur permet de laisser s'échapper l'air lors du remplissage du réservoir. Cette procédure n'est applicable que lors de la première utilisation.
2. Ouvrez le robinet de votre tuyau d'alimentation pour remplir intégralement le réservoir.
3. Quand l'eau sort du pommeau de douche, le réservoir est totalement rempli. Vous pouvez alors fermer le mitigeur. L'eau commence alors à chauffer dans le réservoir.
4. En fonction de son exposition au soleil et de la température extérieure, l'eau sera chaude après 1 à 2 heures.
5. La température de l'eau pouvant atteindre 60°C, il est recommandé de positionner le mitigeur à droite (eau froide) et de l'ouvrir dans cette position avant d'ajuster la température en tournant peu à peu le mitigeur vers la gauche.

* Hivernage

1. Coupez l'arrivée d'eau du tuyau d'arrosage et déconnectez le raccord rapide.
2. Dévissez le bouchon de vidange situé sous le raccord d'alimentation.
3. Positionnez le mitigeur en position d'ouverture maximale d'eau chaude (levier vers vous et à gauche). Cette position du mitigeur permet la vidange du réservoir. Comptez environ 8 minutes pour que le réservoir soit intégralement vide.
4. Nettoyez et séchez les différents composants de la douche.
5. Rangez la douche dans un endroit chaud et sec pendant l'hiver, ce stockage vous permettra de conserver une douche en parfait état et d'éviter les risques d'endommagement liés au gel.

NE PAS UTILISER D'EAU SALEE OU DE LIQUIDE ANTI-GEL. NE PAS DEPASSER UNE PRESSION DE 3.5 BARS.

40 LITER SOLAR SHOWER INSTRUCTIONS



Assemble Instructions

Set up your shower in a place that it exposed to direct sunlight as long as possible.

1. Connect shower head to black shower body tube.
NOTE: Don't use wrench. Don't forget the gasket.
2. Mount the shower base to concrete slab or wood base with four bolts, nuts and gaskets.
Recommend use wrench.
3. Connect footwash to the shower.
4. Connect hose adaptor to inlet of shower.
5. Connect garden hose to hose adaptor and water supply.

First Usage

1. Turn the shower handle to **FULL ON HOT** position.
NOTE: Filling tube with valve in hot position ensures no air pockets are trapped in shower.
This procedure is used for first usage only.
2. Turn on water supply to garden hose to fill the shower. It will take 5 to 6 minutes to fill up the shower.
3. When water flows from shower head, turn the shower handle off. Turning shower handle off makes water begin heating in tube.
4. Depending on sunlight and outside temperature, the shower will take two to three hours to fully heat water.
5. **WARNING:** To avoid scald, pay attention to turn shower handle to **cold water (blue)** direction before using the shower. Then setting to desired temperature.

Winterization

1. Turn off and disconnect garden hose.
2. Open handle to **full on hot position** and allow water to drain from draining hole. (about 7 to 8 minutes).
NOTE: Don't touch or turn shower handle while draining water, otherwise water will stop draining.
3. Clean and dry the shower parts.
4. Move shower from outdoor to indoor. Store it in dry and warm place during winter season, and prevent it from frostbite.

Warning

1. DO NOT USE SALT WATER OR ANTI-FREEZINE METHODS.
2. WATER PRESSURE: MAX 3.5 BARS
3. ALWAYS START YOUR SHOWER FROM COOL TO AVOID SCALD.