

Manuel

d'information

Baignoire

Balnéo



NEVIS

1700 x 800 x 580 mm

Assemblage et instructions

ATTENTION ! Risque d'incendie, de choc électrique et de fuite d'eau.

Cher client

Merci d'avoir choisi ce produit. Pour votre sécurité, nous vous prions de lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation avant utilisation, et faire attention à tous les points.

AVERTISSEMENT ! Une installation, une utilisation ou un entretien inapproprié peut annuler la garantie, des blessures ou des dommages matériels.

Contenu de l'emballage


Merci d'avoir choisi cette baignoire balnéo.

Votre produit a déjà été équipé du plus grand nombre d'accessoires. Pour gagner de la place, certains articles ont été emballés séparément pour le transport. Veuillez prendre un moment pour vous assurer que tous les éléments sont inclus dans le colis.

S'il manque des éléments, veuillez contacter le vendeur.

Coffret avec accessoires


Le carton avec la baignoire de massage contient une boîte supplémentaire avec les articles suivants :



1. Sortie des eaux usées
2. Couvercle de drain

Outils requis pour l'installation


Les outils suivants sont requis pour installer la baignoire. Dans certaines circonstances, des outils supplémentaires peuvent être nécessaires.



1. Niveau
2. Pistolet à joints
3. Clé anglaise
4. Tournevis
5. Ruban adhésif PTFE

Description du produit

Par défaut, la baignoire est équipée des fonctionnalités suivantes :



1. Jets
2. LED sous -marine
3. Évacuation
4. Contrôle d'évacuation

Il est possible que la baignoire de massage soit équipée de fonctionnalités supplémentaires. Veuillez contacter le vendeur si vous ne savez pas quelles options intégrées sont disponibles.

En raison d'améliorations techniques, certaines fonctionnalités ont pu être améliorées par le fabricant et la position des éléments individuels optimisée. L'illustration ci-dessus est symbolique et uniquement à des fins d'illustration.

Paramètres électriques

Tension	220 V
Fréquence	50 Hz
Puissance max.	310 W
Intensité	1.5 A


Attention ! Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien

local agréé, conformément aux exigences et réglementations nationales.


Installation

Les dimensions indiquées ci -dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Les dimensions requises pour l'installation doivent être lues directement depuis la baignoire.

Le croquis suivant montre l'emplacement recommandé du raccordement d'eau et de l'alimentation électrique de la baignoire.



Comme indiqué ci -dessous, retournez toute la baignoire, fixez le trou de drainage avec du ruban PTFE et vissez le drain.



Instructions d'utilisation de nos produits

UTILISATION

1. Mettez en marche.
2. Laissez couler l'eau dans la baignoire.
3. Activez les pompes à jets que lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est au moins à la hauteur des buses.
4. Appuyez sur l'interrupteur, éteignez les pompes et videz l'eau après l'utilisation du bain.
5. Enfin, éteignez l'appareil.

DÉFAILLANCE

Problème	Raisons possibles	Résolution probable :
	La prise d'alimentation n'est pas correctement connectée, la protection contre les fuites est mal connectée	Branchez la prise d'alimentation et connectez le pare-fuite

La pompe à eau ne fonctionne pas	La roue de la pompe à eau est bloquée par quelque chose	Nettoyer la pompe à eau
	La pompe à eau est éteinte	Allumez la pompe à eau
	La prise d'alimentation n'est pas correctement branchée	Branchez la prise d'alimentation correctement
	La pompe à eau cassée	Réparez ou remplacez la pompe à eau
Les jets de massage ne marchent pas	Problème de tension	Vérifiez la tension
	Le bouton On/Off n'est pas allumé ou ne fonctionne pas	Vérifiez ou remplacez l'interrupteur
	Le cycle de l'eau est bloqué	Nettoyez les conduites d'eau
La baignoire n'est pas horizontale	Les pieds réglables ne sont pas réglés correctement	Ajustez les pieds
Fuite d'eau	L'anneau de verrouillage est défectueux	Remplacez la bague de blocage
	Les connections sont lâches	Serrez les vis
	Les pièces de connexion ne sont pas connectées correctement	Vérifier le collage des pièces de liaison

NETTOYAGE

1. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de détergents puissants contenant de l'acétone ou de l'ammoniac. La désinfection à l'acide formique ou au formaldéhyde est interdite.
2. S'il y a une égratignure à la surface, utilisez un papier abrasif à l'eau 2000 # pour le polir. Enfin, vous pouvez polir la zone avec un produit et un chiffon doux.
3. Le calcaire peut être éliminé avec du vinaigre ou de l'acide citrique.
4. Si le circuit d'eau est bouché, dévisser les buses et les tuyaux et les nettoyer.
5. Un nettoyage fréquent n'est pas nécessaire pour les parties dorées et argentées.
6. Ne frappez pas la baignoire avec des objets durs. Ne nettoyez pas le bain avec des produits chimiques contenant du menstrum.
7. Après utilisation, assurez-vous de vider l'eau et de débrancher le cordon d'alimentation.
8. Évitez le contact d'objets chauds supérieurs à 70 ° C (par exemple, des cigarettes) avec la baignoire.
9. Pour nettoyer le système de massage à eau : Remplissez le bain avec de l'eau chaude à 40 ° C et ajoutez 2 grammes de détergent par litre. Laissez le système de massage fonctionner pendant 5 minutes. Puis arrêtez-le et vidangez l'eau. Remplissez le bain, cette fois avec de l'eau froide et allumez le système de massage pendant 3 minutes. Vous pouvez maintenant vider l'eau à nouveau - vos jets de massage sont nettoyés.

PRÉCAUTIONS

1. L'installation doit être effectuée par un plombier qualifié. Suivez les instructions du manuel.
2. Les pièces électriques doivent être conformes aux normes de sécurité nationales. Appliquez une protection contre le courant de fuite à l'alimentation.
3. Ne laissez pas couler de l'eau surchauffée et n'allumez pas les jets tant que le niveau d'eau n'est pas supérieur aux jets.
4. La tension de l'appareil est de 220V. Ne l'utilisez pas lorsque la tension est supérieure à 235V ou inférieure à 190V.
5. Débranchez l'adaptateur secteur après utilisation.
6. Il est recommandé de ne pas rester dans la baignoire plus de 30 minutes.
7. Redémarrez occasionnellement l'appareil.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé immédiatement.
9. Lisez attentivement les instructions pour éviter les accidents et autres dommages.

Si la baignoire ne fonctionne pas, essayez de résoudre le problème avec la liste de dépannage.

Contactez -nous si la liste ne vous aide pas.

Notez que la baignoire ne doit être installée que par un technicien qualifié.