




## NT 50/2 Me Classic Edition

Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic con dos motores, filtro de cartucho y depósito de 50 l. Para suciedad gruesa y húmeda de todo tipo. ¡Potencia de aspiración, manejo y calidad de máximo nivel!



1



2



3

### 1 Robusto y transportable con comodidad

- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.

### 2 Excelente potencia de aspiración

- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.

### 3 Aspiración sin bolsa de filtro

- Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.



## NT 50/2 Me Classic Edition

- Gran potencia de aspiración
- Fácil cambio de turbinas
- Chasis robusto

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.667-030.0	
<b>Código EAN</b>	4054278070650	
<b>Tipo de corriente</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	2 x 53
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	225 / 22,5
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	50
<b>Material del contenedor</b>	Acero inoxidable	
<b>Capacidad</b>	<b>W</b>	máx. 2300
<b>Ancho nominal estándar</b>	DN 40	
<b>Longitud del cable.</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Número de motores</b>	2	
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	17,5
<b>Peso con embalaje incluido.</b>	<b>kg</b>	23,95
<b>Dimensiones (la. × an. × al.).</b>	<b>mm</b>	580 × 510 × 850

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	2,5 / con codo
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>unidades × m</b>	2 × 0,5 / Metal
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	360
<b>Boquilla de ranuras</b>	■	
<b>Filtros de cartucho</b>	■	
<b>Depósito de acero inoxidable</b>	■	
<b>Asa de empuje</b>	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

# NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

## 1.667-030.0



		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
<b>Filtros de cartucho</b>									
Filtro de cartucho, papel	1	6.907-038.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	■

Incluido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

## 1.667-030.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Codo, plástico</b>									
Codo de plástico	1	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				Plástico, con sistema de clips C-40.	■
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	2	6.907-408.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	■
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	3	9.770-877.0	1 unidades	40	300 mm			Plástico.	■
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>									
Boquilla de aspiración para automóviles DN 40	4	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Plástico.	□
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Tubería de aspiración	5	6.900-275.0	1 unidades	40	550 mm			El tubo de aspiración (DN 40, 2 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todos los aspiradores industriales de dos motores. Opcional para aspiradores industriales NT de un motor con manguera de aspiración DN 40.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

## 1.667-030.0



1

		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 unidades					Separador ciclónico para el uso con aspiradores NT con cantidades de suciedad especialmente grandes.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.