

# kilnher®

## #CATÁLOGO DE MADERA

*lasures + barnices*





## **PIONEROS EN EL CUIDADO DE LA MADERA**

*desde 1940*


Más de 80 años dedicándonos, en cuerpo y alma, a la investigación y fabricación de productos para la protección y renovación de la madera.

Nuestra empresa se especializó en barnices para la madera desarrollados con resinas de pino y colofonia. Con mucha dedicación y esfuerzo nos convertimos en empresa de referencia en todo el arco nacional, llegando a contar con planta de fabricación de polímeros para autoconsumo.

Gracias a nuestra experiencia y a la labor en I+D+I, de nuestro departamento técnico, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una completa gama de productos, específicos para cada una de las necesidades de la madera.

# CONOCEMOS A FONDO LA MADERA

La madera es un material vivo y de gran resistencia. Aunque, su estética y propiedades pueden llegar a verse afectadas por el paso del tiempo y otros agentes externos.



3 grandes grupos de madera

## QUÉ AGENTES AFECTAN A LA MADERA



El deterioro de la madera por los rayos UV proviene de que estos queman las células de la superficie de la madera, sin que nosotros notemos ese aumento de la temperatura en la propia madera, provocando el agrisamiento y descamado de ésta.



Los hongos en la madera suelen aparecer por la presencia de una humedad alta. Estos se alimentan de algunos componentes que constituyen la estructura de la madera, provocando así su deterioro.



De por sí la madera tiene una gran sensibilidad frente al agua, por lo que cuando llegan épocas en las que aumenta la humedad puede llevar a la madera hasta un caso de putrefacción. A parte de hacer que la madera se hinche, puede occasionar la aparición de moho.

# SOLUCIONES I + D + i

Tecnología para la madera

## MÁS DE 80 AÑOS DE TECNOLOGÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN LA MADERA

La especialización en el cuidado de la madera y el desarrollo de productos innovadores, eficaces y de calidad es nuestra razón de ser.


Somos marca de referencia para los profesionales del sector y nuestro objetivo es acercar esos productos, desarrollados bajos estándares de máxima calidad, al uso particular.

## RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

El cuidado de nuestro entorno y el medio ambiente siempre ha sido una de nuestras prioridades. El sello ZERO VOC certifica que todos nuestros productos al agua son libres de emisiones VOC. Están formulados con componentes renovables de origen vegetal y libre de compuestos aromáticos tóxicos derivados del petróleo.



Sello de la nueva tecnología **ECO TECH** para el tratamiento de la madera. Todos nuestros productos con este sello están desarrollados con la última tecnología en calidad y con el máximo cuidado medio ambiental.




# ¿POR QUÉ COMPLICARSE?

*Nosotros te lo hacemos todo muchísimo más fácil*

Cuando se entra a una tienda de pinturas y se ven tantos productos para un mismo material como es la madera, uno se pregunta ¿Pero serán necesarios tantos productos? ¿Qué producto necesito si para la misma tarea tengo 4 o 5 productos similares? Por este motivo, muy a menudo se desarrollan productos tan similares los unos de los otros que lo único por lo que se diferencian es por su precio, pareciendo que siempre lo más costoso es lo mejor.

Nuestro catálogo está desarrollado para cubrir las necesidades que nuestros clientes se les presentan y así poder cubrirlas con la elección del producto idóneo para poder realizar su tarea. Dichos productos van acompañados de un buen diseño e imagen de marca que facilite dicha elección. A su vez, están desarrollados bajo unos estándares de calidad a un precio muy competitivo.

También puedes encontrar nuestros productos en nuestra web: [www.kilnher.com](http://www.kilnher.com)



Preservar la belleza natural de todos los tipos de madera es el objetivo de los productos KILNHER. Gracias a nuestra tecnología ECO TECH, bases al agua y productos no contaminantes, ayudamos tanto al cuidado de la madera, como del medio ambiente y las personas.

KILNHER te ofrece una amplia gama de productos para proteger tu madera que abarca desde lasures hasta aceites con los que darle una acabado profesional y duradero.

# #01 PROTEGER

*Lasures +  
Aceites*



KILNHER  
Casures

## PROTECTOR TENDENCIAS

Colores inspirados en las últimas tendencias

Protector Tendencias ofrece una alta protección a la intemperie y decora tu madera con una nutrida gama de colores basada en las últimas tendencias. Es multiadherente, por lo que lo podrás usar también sobre metal, ladrillo, piedra y terracota.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.
- A prueba de lluvia en tan solo 1h.



10  
m<sup>2</sup>/l

INT/  
EXT

rendimiento

uso

60'



secado

colores de  
tendencia

#12 colores tendencia



#Blanco Ibiza



#Azul Cielo



#Aguamarina



#Verde Selva



#Azul Oceano



#Coral



#Rosa Palo



#Arena



#Sahara



#Gris Perla



#Gris Everest



#Negro



# PROTECTOR SATINADO

Decora y protege con nuestros 10 colores

Lasur decorativo **al agua** Satinado de alta protección y resistencia al exterior. Destaca por su alta elasticidad soportando grandes cambios climatológicos. Formulado especialmente para una mayor protección en la madera debido a su gran poder cubriente e impermeable. Sin olor.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.
- No gotea.
- Acción preventiva. Inhibe la formación de hongos.



rendimiento



uso



seco




colores tradicionales

#11 colores naturaleza



#Blanco Decapé



#Verde Autoclave



#Pino



#Roble



#Avellana



#Castaño



#Teka



#Caoba



#Incoloro



#Nogal Medio



#Nogal Oscuro



# PROTECTOR MATE

10 colores mate con acabado sedoso

Lasur decorativo **al agua** Mate. Aporta un acabado sedoso a poro abierto sin dejar film. Deja ver el ve-teado natural de la madera. Posee una baja viscosidad que facilita su aplicación y su penetración. Disponible en 10 cálidos colores inspirados en diversas tonalidades de la madera. Sin olor.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Fácil aplicación y mantenimiento.
- Secado rápido.
- Acción preventiva. Inhibe la formación de hongos.



12:13  
m<sup>2</sup>/l

INT/  
EXT

rendimiento

uso

30'




secado

colores  
tradicionales

#11 colores naturaleza



#Blanco Decapé



#Verde Autoclave



#Pino



#Roble



#Avellana



#Castaño



#Teka



#Caoba



#Incoloro



#Nogal Medio



#Nogal Oscuro



# KILNHER

## Barnices

### Barniz

### Protección

Puede aplicarse solo o como acabado del

#### PROTECTOR MATE

\*Producto complementario de los siguientes barnices.



750ml  
4L  
20L



750ml  
4L  
20L

## BARNIZ DOBLE PROTECCIÓN

Barniz Doble Protección es un lasur incoloro de altos sólidos al agua. Destaca por su alta elasticidad soportando cambios climatológicos extremos. Ofrece una gran resistencia y protección de la madera tras formar un film ultra resistente. Gran poder cubriente e impermeable, repeliendo el agua y regulando la humedad. Se puede emplear ya sea para tu madera de dentro de casa como la de fuera. Sin olor.

- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.



rendimiento



uso



secado



color incoloro

## LASUR TRIPLE PROTECCIÓN

Lasur de nano partículas de elevada durabilidad, anti-descolgante y de alto contenido en sólidos. Debido al tamaño métrico de sus partículas, permite aplicar gran cantidad de producto sobre la superficie de la madera, y al mismo tiempo, logra penetrar profundamente en su interior sin dejar apenas capa superficial. Impide la penetración de las encimas, y por tanto, consigue máxima protección de la lignina.

- Posee aditivos y filtros UV que eliminan los radicales libres.
- Excelente resistencia a la desescamación.



rendimiento



uso



secado



color incoloro

## IMPER TARIMAS

11 colores mate altamente impermeables

Es un lasur mate al agua altamente impermeable a poro abierto. Destaca por su alto contenido en ceras obteniendo un acabado hidrorepelente. Reaviva la belleza natural de la madera obteniendo un acabado mate sedoso. Contiene filtros UV que le aportan una gran durabilidad. Su alta calidad impermeable la protege del cloro y del agua salada.

- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Bloquea los taninos.
- Gran resistencia a la interperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, hidrorepelente del agua y regula la humedad.



\*El Sol y el cloro del agua al que se exponen las tarimas, así como la sal del mar, son tres agentes altamente agresivos que afectan a todas las maderas. Los productos Kilnher Tarimas es una solución única de larga duración.



rendimiento



uso



secado




colores tradicionales

#11 colores naturaleza



#Blanco Decapé



#Verde Autoclave



#Avellana



#Castaño



#Teka



#Caoba



#Incoloro



#Nogal Medio



#Nogal Oscuro

# KILNHER


## Aceites



#protege y  
decora tu  
mobiliario de  
jardín




750ml  
4L  
20L



\*El Sol y el cloro del agua al que se exponen las tarimas, así como la sal del mar, son tres agentes altamente agresivos que afectan a todas las maderas. Los productos KILNHER Tarimas es una solución única de larga duración.



750ml  
4L  
20L



### ACEITE DE TEKA

### ACEITE TARIMAS <sup>®</sup>

Es un aceite de poro abierto con una gran penetración para restablecer los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo. Devuelve sus cualidades originales de sedosidad y brillo realzando la belleza natural de la madera quedando un aspecto de mojado. No forma film con lo que mo escama y se renueva muy fácilmente. Ofrece una gran nutrición y protección frente al agua, rayos U.V. , manchas y grasas.

- No forma film. Fácil renovación.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.
- Excelente adherencia y penetración a todo tipo de maderas.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.

INT/  
EXT

12  
m<sup>2</sup>/l

uso

rendimiento

24h

secado



colores aceites

INT/  
EXT

12  
m<sup>2</sup>/l

uso

rendimiento

24h

secado



colores aceites

## BARNIZ PARQUET HARD

Barniz poliuretano de altas prestaciones

Es un barniz **al agua** de altas prestaciones con una excelente resistencia al desgaste y a las marcas de rozaduras. Disponible en acabado Brillo, Satinado y Mate. Sin olor.

- De altísima adherencia y dureza superficial.
- No amarillea.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Evita las rozaduras y arañazos.
- Deja un aspecto sedoso.



rendimiento



uso




secado

- brillo
- satinado
- mate

acabado





Son muchos los agentes que pueden degradar la calidad de la madera. Por ello es conveniente prepararla, para así poder eliminar o disminuir las consecuencias de estos agentes y dejarla con un acabado perfecto y que aguante con el paso de los años.

Para poder protegerla KILNHER te ofrece una amplia gama de productos que abarca desde fondos hasta renovadores para darles una segunda vida a aquellas maderas grisaceas que daban por perdidas.

## #03 **PREPARAR**

*Fondos +  
Renovadores*



# KILNHER Fondos



## FONDO IMPREGNANTE

Es un fondo **al agua** indicado para mejorar el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado. Penetra en la madera aglutinando las fibras y haciéndolas completamente impermeables. Indicado tanto para maderas al exterior como para interior. No amarillea y respeta el tono natural de la madera. Sin olor.

- Gran resistencia al envejecimiento de la madera.
- No amarillea.
- Micro poroso.
- Tono natural de la madera.
- Contiene filtros ultra violeta.

12  
m<sup>2</sup>/l

rendimiento

INT/  
EXT

uso

30'

secado

## FONDO BLOQUEA TANINOS

Es un lasur a base de resinas acrílicas, que penetran profundamente en el interior de la madera, evitando así las manchas negras causadas por la humedad. Más concretamente, causadas por la disolución de los taninos en el agua y su posterior oxidación al entrar en contacto con el aire cuando llegan a la superficie.

- Específico para maderas ricas en taninos como: el castaño, el roble o el iroko.
- Evita manchas negras de la humedad.

11  
m<sup>2</sup>/l

rendimiento

INT/  
EXT

uso

30'

secado



# TAPAPOROS

Preparación de todo tipo de superficies de madera

Es un fondo **al agua** lijable de un solo componente. Posee un alto poder de relleno dejando un film uniforme de fácil lijado. Consigue cerrar bien el poro y optimiza la calidad del posterior acabado. Es muy transparente por lo que no altera el color de la madera. Está especialmente indicado para maderas y materiales porosos como paso previo antes del acabado. Sin olor.

- Alto poder de relleno y lijado.
- No amarillea.
- De gran cubrición y moderada elasticidad.
- Tono natural de la madera.
- Muy buena adherencia.



8  
m<sup>2</sup>/l

rendimiento

INT/  
EXT

uso

1h

secado



# SELLADORA BLANCA

Imprimación para madera y materiales porosos  
antes de pintar o lacar

Es una imprimación blanca **al agua** tapaporos lijable de un componente. Posee una gran capacidad de relleno y buena lijabilidad. Se extiende uniformemente dejando un film homogéneo de alta adherencia y no amarillea. Especialmente indicado para todo tipo de maderas y materiales porosos antes de pintar. Sin olor.

- Alto poder de relleno y lijado.
- No amarillea.
- De gran cubrición y moderada elasticidad.
- Tono natural de la madera.
- Muy buena adherencia.



rendimiento



uso



secado



# RENOVADOR MADERAS AGRISADAS

*Poderoso recuperador de maderas agrisadas*

Es un producto base **al agua** que recupera el estado original de las maderas que han estado expuestas a las inclemencias del tiempo volviéndose grises o ennegrecidas. Devuelve poderosamente el color original que tenía la madera cuando era nueva. Es imprescindible su uso en las maderas muy descoloridas o agrisadas antes de la aplicación de lasures o protectores. Sin olor.

- Devuelve el color original de la madera.
- Reaviva el color.
- Limpia y renueva.
- Hidrófugo.
- Fácil aplicación.



 8-9  
m<sup>2</sup>/l

rendimiento


INT/  
EXT

uso

24h

secado





# **#06**

## **LÍNEA**

## **PROFESIONAL**

# KILNHER

## Línea Profesional



### MAXIPUR 100%

Barniz de poliuretano acrílico alifático de **base disolvente** bicomponente. Especialmente diseñado para superficies con un tránsito extremo por su altísima dureza. Material de bajísima viscosidad, altamente impermeable y resistente al cloro y la lejía. Aporta una gran cantidad de sólidos. Su uso está especialmente indicado como protección en inmersión o maderas para uso náutico, dado que aporta a los soportes barnizados una dureza extrema y una alta impermeabilidad. Destaca también por su aplicación sin irregularidades. No provoca piel de naranja ni rodillazos. Alta planimetría aun aplicado con rodillo. Apto para exteriores e interiores.

- Resistente a productos químicos.
- De altísima adherencia y dureza superficial.
- No amarillea.
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- De alta impermeabilidad.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.

 12  
m<sup>2</sup>/l

rendimiento

INT/  
EXT

uso

 4l  
+4l

formato

 6-8h

secado

brillo  
satinado  
mate

acabado

0/  
4l-A  
4l-B

proporción

### AQUAMAX DUR



Barniz de poliuretano **al agua**, de dos componentes de muy alta dureza y resistencia química. Idóneo para superficies de alto tránsito. Altísima resistencia al rayado y a agentes químicos como lejía, salfumán o vinagre. Nula absorción de manchas de vino, café o aceite. Gran cantidad de sólidos, por lo que aporta mayor capacidad de relleno con acabados más resistentes. Secado muy rápido. Se recomienda hacer mezclas parciales. Apto para exteriores e interiores.

- Alta resistencia al rayado.
- Máxima dureza superficial.
- Muy buen adherencia.
- No amarillea.
- Alta resistencia a productos domésticos
- Deja un tono natural a la madera.
- Fácil aplicación y limpieza base agua.

 8-10  
m<sup>2</sup>/l

rendimiento

INT/  
EXT

uso

 5l  
+1l

formato

 24h

secado

brillo  
satinado  
mate

acabado

0/  
5l-A  
1l-B

proporción



# TODA LA INFORMACIÓN A SU ALCANCE

Nuestro espacio web ofrece a profesionales, distribuidores y consumidores una guía imprescindible para descubrir los cuidados que precisan las maderas. Conocer la gama de productos KILNHER nos ayudará a conservar y decorar de forma óptima nuestras maderas y demás soportes implicados.

Nosotros le invitamos a conocernos más detalladamente en nuestra página web [www.kilnher.com](http://www.kilnher.com) o a ponerte en contacto personalmente con nosotros. Para Kilnher y su equipo sería un placer poder trasmítirle nuestros conocimiento y voluntad de servicio hacia nuestros clientes y amigos.



Descubre mucho más sobre:



MADERA




CONSEJOS DE  
APLICACIÓN



NUESTROS  
PRODUCTOS

www.kilnher.com

Catálogo - mayo 2021



www.kilnher.com

**kilnher** group.®

C/ Llanterners 44, P. I. La Figuera  
46970 Alaquas - Valencia (Spain)

+34 961 50 50 24  
kilnher@kilnher.com

