

### **FRISCO**

ZEN À VIVRE

# FAÇADE FRISCO - FINITION CHROMÉ - RETOUR FIXE - TRANSPARENT - 80X192,1CM









Anticalcaire

Sans seuil

Gencod

SACHQFRISCRF8T 3663338088989

Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

L'installation de cette façade est réversible. Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

La gamme de façades FRISCO propose un modèle de façade battantes, deux modèles d'accès d'angle, un modèle de portes pivotantes (3 dimensions) et un retour fixe (3 dimensions), dans deux finitions de verre : transparent ou sérigraphié. La version sérigraphie offre un brise vue effet givré centré sur la paroi d'une hauteur de 80cm.

Le retour fixe 80x192,1cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

D'un design épuré, il s'associe à une des façades battantes ou pivotantes de la gamme FRISCO pour permettre une installation d'angle, adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.

Le profilé est en alumium finition chromé.

Réf

L'installation de cette façade est réversible.


Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

Ce retour est à associer à une des façades de la gamme FRISCO. Uniquement compatible avec la porte pivotante de la gamme FRISCO Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute serenité.





Transparent







### **FRISCO**

## ZEN À VIVRE

Dimension: H192,1xL80cm

Retour fixe à associer à une des façades de la gamme FRISCO

Verre trempé épaisseur 6mm Traitement anticalcaire Installation réversible

Profilé en aluminium chromé (ajustable -20mm) Barre de renfort en inox à fixer dans le mur adjacent à la paroi fixe

Transparent

Uniquement compatible avec la porte pivotante de la gamme FRISCO

Equipement de salle de bains

#### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

Dans les régio

