




Référence: SACHWCTANAOVM 6192600130103

PACK WC TANAO AVEC BRIDE SORTIE VERTICALE -H72,5XL36X66,5CM -CÉRAMIQUE BLANCHE



PACK COMPLET COMPOSÉ DE CUVETTE EN CÉRAMIQUE BLANCHE AVEC BRIDE (PLUS HYGIÉNIQUE)

ABATTANT EN PLASTIQUE THERMODUR BLANC À FREIN DE CHUTE POUR UNE FERMETURE RALENTIE

MÉCANISME À DOUBLE POUSSOIR AFFLEURANT DOUBLE CHASSE DE 3 OU 6 LITRES : ÉCONOMIE D'EAU

ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX

LIVRÉ AVEC SYSTÈME FIXATION AU SOL + VISSERIE



DESCRIPTION	Le pack WC TANAO SV équipera parfaitement le coin toilettes. Il se compose d'une cuvette en céramique blanche avec bride, à sortie verticale. L'abattant en plastique thermodur blanc à frein de chute pour une fermeture ralentie. Le mécanisme à double poussoir affleurant propose une chasse de 3 ou 6 litres selon les besoins. Le robinet flotteur est silencieux. Enfin ce pack est livré avec son système fixation au sol. Visserie de fixation au sol fournie Pipe de raccordement et robinet d'arrêt non fournis Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute serenité.
CARACTÉRISTIQUES	Dimensions: H72,5xl36x66,5cm Cuvette avec bride Sortie Verticale Céramique blanche émaillée Abattant en plastique thermodur avec frein de chute Réservoir avec un mécanisme de chasse silencieux 3/6 Litres Visserie de fixation au sol fournie Pipe de raccordement et robinet d'arrêt non fournis
APPLICATIONS	Pack WC complet comprenant la cuvette, le réservoir avec le mécanisme de chasse complet réglé pour les volumes de chasse 3/6 litres.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi d'utilisation : 4 bar
COMPATIBILITÉ	Pack WC TANAO avec bride SV. H72,5xl36x66,5cm - Céramique blanche - Abattant en plastique thermodur avec frein de chute - Mécanisme de chasse 3/6L silencieux - Pipe de raccordement non fournie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs
PRESCRIPTION DE POSE	Alimentation latérale réversible. Visserie de fixation au sol fournie Pipe de raccordement et robinet d'arrêt non fournis