

DÉCLIQ

Sous-évier **DÉPLIABLE**, PORTES BATTANTES











C'EST MONTÉ!





2 Dépliez le fond





3 Réglez









DÉCLIQ

Sous-évier DÉPLIABLE, PORTES BATTANTES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Côtés et façades: PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués;

Intérieur*** : PPSM* blanc 16 mm chants apparents ;

<u>Dos amovible</u>, fixé par boîtiers rasants, qui permet un accès permanent au vide-sanitaire ;

Vide-sanitaire standard: 141 mm;

Assemblage: Tourillonné collé, entièrement assemblé, prêt

à déplier, plancher articulé;

Charnière: Invisible à rappel automatique, ouverture 95°,

réglable ;

Poignée: Encastrée, ABS blanc P065;

Mise à niveau : Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage

10 mm.





<u>P</u>roduit

Pour commander nos meubles avec un plancher rallongé (vide-sanitaire alors réduit à 77 mm) et ainsi permettre l'intégration d'une poubelle sélective grande capacité 2x14 litres (Réf. S15Z88140) ou 2x21 litres (Réf. S15Z88210) dans le meuble sous-évier DÉCLIQ, il convient de rajouter un **R** devant le code article.

<u>Par exemple</u>: pour un meuble sous-évier DÉCLIQ 120 3 portes avec plancher rallongé, le code devient **R**S13N23120.

	CODE	LARG	PORTES	HAUT	PROF
	S13N22080	800	2		
١	S13N22090	900	2		
١	S13N22100	1000	2	822	586
١	S13N22120	1200	2		
١	S13N23120	1200	3		
l	S13N23140	1400	3		





^{*} Panneau de Particules Surfacé Mélaminé.

^{***}Intérieur : Dos, plinthe, semelle et 1/2 étagère.