



Jerrycan carburant-5 l

Métallique-olive

Référence: 21 050
Code EAN: 4103810210501
Groupe de remise: A

Données techniques

Contenance (l): 5
 Matière: Acier
 Couleur: Olive RAL 6003
 Hauteur (mm): 230
 Surface de base Lxl (mm): 310 x 120
 Poids (kg): 1,7

Spécification

- Intérieur laqué
- Version soudée
- Fermeture sécurisée
- Avec protection du fusible
- Homologué TÜV/EN
- A compter du 01.06.2015 tous les jerrycans carburant (UN) doivent être marqués par l'utilisateur final d'après la directive GHS/CLP. Merci d'utiliser notre étiquette n. (80 967) pour le marquage.
- Avec code - EAN

Caractéristiques particulières

- Pour tous types de véhicules
- Egalement pour l'essence sans plomb

Emballage

Dimensions LxlxH (mm): 610 x 320 x 240
 Poids emballage compris (kg): 9,4
 Conditionnement: 5 pcs/carton; 175 pcs/palette
 32 palettes dans un camion
 Unité d'emballage: 5,0



Jerrycan carburant-10 l

Métallique-olive

Référence: 21 055
Code EAN: 4103810210556
Groupe de remise: A

Données techniques

Contenance (l): 10
 Matière: Acier
 Couleur: Olive RAL 6003
 Epaisseur de paroi (mm): 0,9
 Hauteur (mm): 275
 Surface de base Lxl (mm): 345 x 165
 Poids (kg): 2,92

Spécification

- Intérieur laqué
- Version soudée
- Fermeture sécurisée
- Avec protection du fusible
- Homologué TÜV/EN
- A compter du 01.06.2015 tous les jerrycans carburant (UN) doivent être marqués par l'utilisateur final d'après la directive GHS/CLP. Merci d'utiliser notre étiquette n. (80 967) pour le marquage.
- Avec code - EAN

Caractéristiques particulières

- Pour tous types de véhicules
- Egalement pour l'essence sans plomb

Emballage

Dimensions LxlxH (mm): 835 x 285 x 355
 Poids emballage compris (kg): 15
 Verpackt: 5 Stück pro Karton, 120 Stück /
 Palette
 32 palettes dans un camion
 5,0

Unité d'emballage:



Jerrycan carburant-20 l

Métallique-olive

Référence: 21 060 950
Code EAN: 4103810210600
Groupe de remise: A

Données techniques

Contenance (l): 20
 Matière: Acier
 Couleur: Olive RAL 6003
 Hauteur (mm): 480
 Surface de base Lxl (mm): 360 x 160
 Poids (kg): 4,3

Spécification

- Intérieur laqué
- Version soudée
- Fermeture sécurisée
- Avec protection du fusible
- Homologué TÜV/EN
- A compter du 01.06.2015 tous les jerrycans carburant (UN) doivent être marqués par l'utilisateur final d'après la directive GHS/CLP. Merci d'utiliser notre étiquette n. (80 967) pour le marquage.
- Avec code - EAN

Caractéristiques particulières

- Pour tous types de véhicules
- Egalement pour l'essence sans plomb

Emballage

Dimensions LxH (mm): 850 x 360 x 490
 Poids emballage compris (kg): 23
 Conditionnement: 5 pcs/carton; 70 pcs/palette
 32 palettes dans un camion
 Unité d'emballage: 5,0