

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

UFI: 24H3-G01V-600W-KKRG

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

CAS-Nr: 87-90-1 (Hauptbestandteil: Symclosen)

Index-Nr.: 613-031-00-5 (Hauptbestandteil: Symclosen)

EG Nr.: 201-782-8 (Hauptbestandteil: Symclosen)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Verwendung des Gemisches:

Wasseraufbereitung

Langzeitbehandlung und Aufrechterhaltung der 5-Phasen-Pflegewirkung (pH-Regulierung, Desinfektion, Algenbekämpfung, Flockung (Trübungs-beseitigung) und Reinigung)

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Höfer Chemie GmbH

Zur Fabrik 2

D - 66271 Kleinblittersdorf

Tel.: +49 6805 997 80 10

Auskunftgebender Bereich:

Herr Olivier Höfer

E-Mail: olivier.hoefer@hoefer-chemie.de

Tel.: +49 6805 997 80 40

1.4 Notrufnummer

DE: +49 761 19240 Giftinformationszentrale (GIZ), Freiburg

AT: +43 14 06 43 43 Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Wien

EU-Notrufnummer: 112

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| | | |
|------------------|------|---|
| Acute Tox. 4 | H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| STOT SE 3 | H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| Aquatic Acute 1 | H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen |
| Aquatic Chronic1 | H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |

2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet
- Gefahrenpiktogramme



GHS09

GHS07

- Signalwort: Achtung
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Symclosen
- Gefahrenhinweise:
 - H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
 - H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 - H335 Kann die Atemwege reizen.
 - H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 - EUH031 Entwickelt bei der Berührung mit Säure giftige Gase.

- Sicherheitshinweise:

P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN:

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt rufen.

P304+P340 BEI EINATMEN:

An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

(Fortsetzung folgt auf S.3)

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

(Fortsetzung von S.2)

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemisch

- Beschreibung: Tabletten aus gefährlichen Stoffen mit ungefährlichen Beimischungen
- Gefährliche Inhaltsstoffe:

| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------|
| CAS-Nr: 87-90-1 Indexnr.: 613-031-00-5 EG Nr.: 201-782-8 | Symclosene | Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic1; H410 | < 90 % |
| CAS: 10043-01-3 EG Nr.: 233-135-0 | Aluminiumsulfat (#) | Eye Irrit.2; H319 (#) | < 3 % (#) |
| CAS: 7758-99-8 EG Nr.: 231-847-6 Indexnr.:029-004-00-0 | Kupfersulfat-Pentahydrat | Acute Tox.4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit.2; H319 Aquatic Acut 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 | 2 % |

- Zusätzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen:
Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und sofort Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Hinweise für den Arzt:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel: Wasser
- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich. Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Chlorwasserstoff (HCl).

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Besondere Schutzausrüstung:
Atemschutzgerät anlegen.
 - Weitere Angaben:
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
-

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Persönliche Schutzkleidung tragen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Staubbildung vermeiden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Atemschutzgeräte bereithalten. (siehe Abschnitt 5.2)

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerung:
In dicht geschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nicht geeignetes Behältermaterial: Zink
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Säuren lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien(Laugen) lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kühl lagern. Vor Erwärmung/Überhitzung schützen. Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Lagerklasse: -
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

(Fortsetzung folgt auf S.6)

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

(Fortsetzung von S.5)

7.3 Spezifische Endanwendungen

Wasseraufbereitung; siehe auch 1.2

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

8.1 Zu überwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: entfällt
- Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Persönliche Schutzausrüstung:
 - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden. Aufbewahrung von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 - Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
 - Filtergerät für den kurzfristigen Einsatz: Filter A/P3
 - Handschutz:
 - Handschuhmaterial:
Schutzhandschuhe, Material: Naturkautschuk (Latex), Empfohlene Materialstärke: > 0,7 mm
 - Durchdringzeit des Handschuhmaterials: Durchdringungszeit ca. 120 min.
 - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.
 - Körperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration- und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.
-

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben:

| | |
|---|--|
| Aussehen: | <ul style="list-style-type: none"> ● Form: Tabletten (Feststoff) ● Farbe: farblos (weiß) |
| Geruch: | Nach Chlor |
| Geruchsschwelle: | Nicht bestimmt |
| pH-Wert (10 g/l) bei 20 °C: | 2,7-3,3 (in Wasser) |
| Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt: | Nicht bestimmt |
| Siedebeginn und Siedebereich: | Nicht bestimmt |
| Flammpunkt: | Nicht anwendbar |
| Verdampfungsgeschwindigkeit: | Nicht bestimmt |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig): | Nicht anwendbar |
| Explosionsgrenzen (oder Entzündbarkeitsgrenzen) | <ul style="list-style-type: none"> ● untere: nicht anwendbar ● obere: nicht anwendbar |
| Dampfdruck bei 20°C: | Nicht bestimmt |
| Dampfdichte: | Nicht bestimmt |
| Dichte bei 20 °C: | Nicht bestimmt |
| Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: | 12 g/l |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: | Nicht bestimmt |
| Selbstentzündungstemperatur: | Nicht bestimmt |
| Zersetzungstemperatur: | 225-230 °C |
| Viskosität | Nicht bestimmt |
| Explosive Eigenschaften | Nicht anwendbar |
| Oxidierende Eigenschaften | Nicht bestimmt. |

(Fortsetzung folgt auf S.8)

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

(Fortsetzung von S.7)

9.2 Sonstige Angaben:

Festkörpergehalt: 100%

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Siehe Abschnitt 10.3

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Vor Erwärmung / Überhitzung schützen. Zünd- und Wärmequellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) fernhalten.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Wasser, Säuren und Oxidationsmitteln.

Explosionsgefahr bei Kontakt mit: Ammoniak, brennbaren Stoffen und organischen Stoffen.

Bildet mit Cyanursäure und Natriumhydroxid ein explosives Reaktionsprodukt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Siehe 10.2

10.5 Unverträgliche Materialien: Metalle werden angegriffen

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Chlorwasserstoff (HCl), Chlor (Cl₂) und Stickoxide

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizität:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

| | | |
|--------------------|------|-----------------|
| 87-90-1 Symclosene | | |
| Oral | LD50 | 406 mg/kg (rat) |

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

(Fortsetzung folgt auf S.9)

(Fortsetzung von S.8)

- Primäre Reizwirkung:
- An der Haut: keine Reizwirkung
- Am Auge: Reizend
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Subakute bis chronische Toxizität: keine Daten verfügbar
- Zusätzliche toxikologische Hinweise: keine Daten verfügbar

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

- Aquatische Toxizität:

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 87-90-1 Symclosene | |
| EC 50 / 48 h | 0,44 mg/l (Krustentiere); Medianwert |
| LC 50 / 96 h | 0,23 mg/l (Fisch); Medianwert |

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4 Mobilität im Boden

Keine spezifischen Daten vorhanden.

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse: Wassergefährdungsklasse: 2 wassergefährdend
(Listeneinstufung)
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Keine Daten vorhanden.
- vPvB: Keine Daten vorhanden.

12.6 Andere schädliche Wirkungen:

Kein relevanten Informationen verfügbar.

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Entsorgung gemäß den regionalen behördlichen Vorschriften.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA: 3077

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

| | |
|------------|---|
| ADR | 3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthält Symclosene) |
| IMDG, IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains Symclosene) |

14.3 Transportgefahrenklassen

| ADR | | IMDG, IATA | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| Klasse: | 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | Class: | 9 |
| Gefahrzettel: | 9 | Label: | 9 |
| Besondere Kennzeichnung: | Symbol (Fisch und Baum) | Besondere Kennzeichnung: | Symbol (Fisch und Baum) |

14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA: III

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Ja (P)

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 90
- EMS-Nummer: F-A,S-F

(Fortsetzung folgt auf S. 11)

(Fortsetzung von S.10)

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

- Transport/weitere Angaben:
- ADR:
- Begrenzte Menge (LQ): 5kg (LQ27)
- Beförderungskategorie: 3
- Tunnelbeschränkungscode: E
- UN „Model Regulation“:
UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, 9, III

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften: -
- Störfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Listeneinstufung): wassergefährdend
- Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: -

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- Relevante Sätze:
H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Handelsname: BAYZID® Multitabs 200g 5in1

Überarbeitet am: 23.09.2023

Version: 9

Druckdatum: 23.09.2023

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

- Datenblatt ausstellender Bereich: siehe auskunftgebender Bereich
- Quelle für „Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte“ und „Aquatische Toxizität“:
[http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.xml?
f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

(Fortsetzung folgt auf S.12)

(Fortsetzung von S.11)

- Abkürzungen und Akronyme:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
LEV: Local Exhaust Ventilation
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Acut Tox.4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
- # Daten gegenüber der Vorversion geändert