


44mm
+/-1mm

PISCINE RECTANGULAIRE ALLONGÉE

BAS87-5 TOBAGO

620x300cm h131cm



Veuillez trouver votre notice de montage complète sur internet à l'adresse suivante :

garantie.habitatetjardin.com



AVERTISSEMENT : PRECAUTIONS CONCERNANT LE STOCKAGE APRES LIVRAISON

Le bois est un matériau vivant. Tant que la structure n'est pas assemblée, les pièces sont sensibles aux variations de température et à l'humidité.

AFIN D'EVITER LA DEFORMATION DES MADRIERS :

-La structure en bois doit être stockée à plat, dans un local ventilé.

-La structure ne doit pas être couverte avec une bâche étanche.


-La structure doit être impérativement assemblée dans les 24 heures après le décerclage de palette. Si toutefois la structure a été décerclée mais ne peut pas être montée (montage de les IPN, attente d'une pièce de rechange par exemple), il est indispensable de reconstituer la palette et de fermement maintenir les pièces de bois (nouveau cerclage, sangle, sacs de sable, ...) afin d'éviter que celles-ci ne se déforment.

Les pièces de bois ne doivent pas être exposées directement au soleil, tant que la structure ne pas été assemblée.





LA GARANTIE NE SERA PAS APPLIQUEE SI CES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES.

Certains madriers peuvent présenter des déformations.




Les fissures, craquelures, nœuds ou petites cassures des languettes sont des phénomènes normaux qui n'affectent pas la solidité de la structure. Ils ne peuvent faire l'objet de réclamations.






BAS87-5 620x300cm h131cm
















BAS87-5 620x300cm h131cm

Nr	Element	Size			pcs	A	B
		d	h	L			
1		28	145	550	4		
2		28	145	700	4		
3		28	145	550	4		
4		28	145	700	4		
5		28	145	1600	15		
6		28	145	1244	1		
7		28	145	350	1		
8	 	44	78	2796	2		
9	 	44	135	2796	1		
10	 	44	145	2796	14		
11	 	44	135	2796	1		
12	 	44	145	2796	1		
13	 	44	145	2796	1		
14	 	44	67	5996	2		
15	 	44	145	5996	18		
16		28	145	1544	1		
17		28	145	1544	1		
18		28	145	440	4		
19	 	45	145	245	32		
20	 	45	145	245	4		
21		28	58	1270	8		
22		21	135	1270	24		
23		58	120	1700	8		
24		Ø10		500	8		
25	 	44	145	150	1		














Nr	Element	Size	pcs	A	B
A		3,0x25	12		
B		3,5x25	396		
C		3,5x45	48		
D		4,0x80	32		
E		5x80	16		
F		5x80	4		
G		4,5x60	56		
H		5x100	98		
J		3x100x240	32		
K			2		
L		40x40	2		
M		25 kg	2		
N			1		








Outils









Important





Terrain

















min.100mm





1







3







Ø4,0x40 (x6)




+ Ø4,0x40 (x16)








Ø3,5x45 (x3) Ø4,0x80 (x2)

Ø3,5x45 (x3) Ø4,0x80 (x2)





Ø5,0x80 (x4)








	Ø5,0x80 (x16)
	Ø3,5x45 (x48)
	Ø4,0x80 (x32)

5











Ø3,5x25 (x6)






6






8



1.



2.



3.



Ø3,5x25 (x12)

