


## NOTICE DE MONTAGE

# ÉTAGÈRES

#C5L1-B40B

#C5L2-B40G



**Veillez lire attentivement la notice et les conseils de sécurité**

24/06/2022

## SOMMAIRE

<b>RECOMMANDATIONS D'USAGE</b>	<b>PAGE 3</b>
<b>INVENTAIRE</b>	<b>PAGE 4</b>
<b>MONTAGE DE VOTRE ÉTAGÈRE</b>	<b>PAGE 5</b>
<b>GARANTIES</b>	<b>PAGE 8</b>
<b>TRANSPORT &amp; NORMES</b>	<b>PAGE 9</b>
<b>SERVICE APRÈS-VENTE</b>	<b>PAGE 10</b>

## RECOMMANDATIONS D'USAGE

Nous vous remercions de l'achat d'une de nos étagères. Cette étagère d'angle à 5 niveaux est idéale pour votre garage, votre entrepôt, votre petit coin bricolage, votre atelier ou même pour le rangement ou votre coin bureau chez vous.


Avant de commencer à monter l'étagère, veuillez bien lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emploi et le montage de celle-ci. Pour éviter toute blessure, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriés.

### AVERTISSEMENTS




- ▶ Installez l'étagère sur un sol dur et plat.
- ▶ Installez l'étagère à un endroit libre de tout objet et avec un espace de travail suffisant tout autour.
- ▶ Portez des gants pour effectuer le montage ainsi que des chaussures de sécurité et des vêtements adaptés.
- ▶ Pour le montage, utilisez de préférence un maillet en caoutchouc. Un marteau peut également être utilisé, mais posez un tissu ou un bloc de bois entre la tête de marteau et les pièces pour ne pas les abîmer. Tapez doucement et assurez-vous que les supports soient directement et entièrement engagés.
- ▶ Vérifiez toujours la stabilité de votre étagère avant chaque utilisation. Attention : risque de blessure grave en cas de chute du meuble.
- ▶ Les charges les plus lourdes doivent être placées sur les plateaux du bas. Répartissez le poids de façon égale sur l'ensemble de l'étagère. Attention : ne dépassez pas le poids maximum autorisé.
- ▶ Attention en portant des objets lourds.
- ▶ Ne l'utilisez pas comme une échelle. Ne grimpez pas à l'étagère.
- ▶ Veuillez recycler les matériaux d'emballage de manière responsable.

## INVENTAIRE



<b>1.</b>	x6	Poutres verticales de 90cm, 90°, en forme de L
<b>2.</b>	x4	Poutres verticales de 90cm, 120°, en forme de L
<b>3.</b>	x10	Poutres longues arrière de 90cm
<b>4.</b>	x5	Poutres moyennes avant de 63cm
<b>5.</b>	x10	Poutres courtes de côté de 45cm
<b>6.</b>	x3	Connecteurs d'angles 90°
<b>7.</b>	x2	Connecteurs d'angles 120°
<b>8.</b>	x6	Pieds en plastique 90°
<b>9.</b>	x4	Pieds en plastique 120°
<b>10.</b>	x5	Plateaux en MDF

⇒ **DIMENSIONS** = 180cm (H) x 90cm/63cm (L) x 45cm (E)



[3]

## MONTAGE DE VOTRE ÉTAGÈRE

Cette étagère d'angle est constituée d'acier galvanisé ou d'acier thermo-laqué couleur bleu brillant finition résistante selon le modèle choisi. Les étagères sont en MDF ultrarésistant pouvant supporter un poids de 175kgs. Elles n'ont pas de vis ou de boulons et nécessitent seulement l'utilisation d'un maillet.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regroupez au sol toutes les pièces détachées.</li> <li>2. Insérez les 5 pieds en plastique au bout des 5 poutres verticales en forme de L (3x90° et 2x120°)</li> <li>3. Avant d'assembler, assurez-vous que les poutres longues, moyennes et courtes soient dans le bon sens. Elles doivent constituer un L inversé en vue de profil.</li> <li>4. Prenez 2 des poutres verticales en forme de L (90°) et attachez-y une longue poutre pour connecter les 3 barres afin de créer une forme en U. Poussez les poutres afin qu'elles se verrouillent. Une fois que vous vous êtes assurés qu'elles sont dans le bon sens, veuillez utiliser le maillet pour bien les enfoncer.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Connectez à la forme U une troisième poutre verticale en forme de L (90°) avec une longue poutre. Cela va constituer le coin arrière.</li> <li>6. Connectez ensuite de chaque côté une poutre en forme de L (120°) avec une poutre courte.</li> <li>7. Complétez le niveau en insérant une poutre moyenne. Assurez-vous que les poutres qui forment chaque niveau soient bien à plat sinon votre étagère ne sera pas droite.</li> <li>8. Insérez une planche en MDF dans la structure en acier juste montée et en sécurisant à l'aide du maillet. Votre base et premier niveau sont ainsi complets.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pour le second niveau, insérez 2 poutres courtes, une poutre moyenne puis 2 poutres longues arrière. Assurez-vous que les poutres qui forment chaque niveau soient bien à plat sinon votre étagère ne sera pas droite. Insérez une planche en MDF dans la structure en acier juste montée et en sécurisant à l'aide du maillet. Votre deuxième niveau est complet. Il est recommandé de bien répartir le poids sur l'étagère afin de gagner un maximum de résistance.</li> <li>10. En haut du premier set de poutres verticales, attachez un connecteur de poutre 90° à chacun</li> </ol>	

des 3 coins de poutres 90° ainsi qu'un connecteur de poutre 120° à chacun des 2 coins de poutres 120°. Poussez bien les barres dans leurs emplacements et tapez avec le maillet pour sécuriser.

11. A chacun de ces connecteurs, vous pouvez maintenant attacher les 5 poutres verticales en forme de L restantes (3x90° et 2x120°).
12. Continuez de monter le reste des niveaux en fixant les poutres courtes, moyennes et longues. Insérez le reste des planches en MDF au fur et à mesure.
13. Pour le dernier niveau, nous vous recommandons de l'insérer et de le verrouiller au dernier cran du haut. Cela permettra de donner à l'étagère plus de résistance et de rigidité.
14. Attachez le reste des 5 pieds en haut des poutres verticales si vous le souhaitez (3x90° et 2x120°).
15. Votre étagère d'angle en acier est maintenant terminée.



## GARANTIES

Cette étagère bénéficie d'une garantie d'1 an pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage. La garantie n'est pas valable contre les intempéries.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site internet pour d'éventuelles pièces détachées.

### ▪ **Garanties légales :**

Article L.217-4 du code de la consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.217-5 du code de la consommation : le bien est conforme au contrat si :

1/ S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2/ Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L.217-12 code de la consommation : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L.217-16 code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours viennent s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code Civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.



La garantie s'applique uniquement aux défauts déjà présents à la date de la livraison du produit. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale.

## TRANSPORT

- Le colis était abîmé au moment de la livraison

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes suite à un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à [contact@jt2d.com](mailto:contact@jt2d.com) sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si par contre, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- L'emballage était intact, et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes.


Merci d'envoyer les photos du problème à [contact@jt2d.com](mailto:contact@jt2d.com) en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

## SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et de rechange grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.



**N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi:**



[contact@jt2d.com](mailto:contact@jt2d.com)

**Distribué par :**  
JT2D SAS  
22 rue de l'Industrie  
ZI des Joncaux  
64700 Hendaye  
France