

VII - CONSEILS ET ENTRETIEN




- Lavez la toile uniquement à la main. Attention au premier lavage les couleurs peuvent déteindre.
- Il est conseillé de ranger votre Auvent en cas de fortes rafales de vent ou de très forte pluie.

MODE D'EMPLOI

Auvent de terrasse 3 x 4 m

REF 40040002 - 40040014



Importé par SOURCIDYS, 3 rue des internautes 37210 ROCHECORRON FRANCE

Fabriqué en R.P.C.



11

V.2018.01

SOMMAIRE

I - AVERTISSEMENTS.....	p.2
II - RETOUR ET GARANTIE.....	p.3
III - PRESENTATION.....	p.3
IV - CARACTERISTIQUES.....	p.3
V - LISTE DES PIECES.....	p.4
VI - MONTAGE.....	p.5-10
VII - CONSEILS ET ENTRETIEN.....	p.11

Merci d'avoir acheté le auvent de terrasse 3 x 4 m.

Tout individu souhaitant utiliser ou assembler le auvent doit lire et comprendre le présent manuel.

ATTENTION : Toute modification du produit ou tout emploi différent de celui indiqué dans le présent manuel peut provoquer des dysfonctionnements, des dégâts matériels et physiques et annule la garantie.

I - AVERTISSEMENTS

• **CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ADULTE.**

- Ne pas se suspendre au auvent.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de détergents, cela peut détériorer votre auvent.
- Ne pas laisser l'eau, la neige ou les feuilles s'accumuler sur le toit au risque de déchirer la toile et d'endommager l'armature.
- Démontez en cas de fortes rafales de vent ou de très forte pluie.
- Ne pas installer ce auvent près d'une source de chaleur ou d'éléments incandescents.
- Veuillez fixer les pieds correctement au sol lorsque le auvent est complètement monté à l'aide de sardine ou de visseries adaptées à la surface.

• **AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le auvent est bien fixé.**

- Ne pas utiliser le Auvent si l'un des éléments est endommagé ou manquant.
- Le mauvais montage ou positionnement de ce auvent peut s'avérer dangereux.

II - RETOUR ET GARANTIE

▲ Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un colis complet, sans pièces manquantes. S'il vous manque des pièces ou si le produit est arrivé endommagé, retournez-le dans son emballage d'origine auprès du revendeur.

▲ La garantie légale de conformité est de 2 ans.


III - PRESENTATION

Vous venez d'acquérir votre auvent de terrasse et nous vous félicitons de votre choix. D'une installation simple et rapide, ce auvent sera du plus bel effet dans votre jardin. Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de cette notice avant tout montage.

IV - CARACTERISTIQUES

- Armature en métal (fer)
- Toile : 100% polyester 160gr/m² avec revêtement PA
- Hauteur avant 2 m
- Hauteur arrière 2,60 m
- Largeur 3.96 m x Profondeur 2,93 m
- Poids total avec accessoires : 24 kg

V - LISTE DES PIECES

		2#	2PCS
		3#	2PCS
		4#	1PC
		5#	1PC
		6#	3PCS
1#	3PCS	7#	3PCS
		8#	1PC
		9#	12PCS
10#	3PCS	10#	6PCS
		11#	3PCS
		12#	3PCS
		13#	7PCS
		14#	9PCS
		15#	3PCS
		16#	25 PCS
18#	25PCS	17#	25 PCS
		19#	6PCS
		20#	2PCS
		21#	2PCS
		22#	3PCS
		23#	1PC

VI - MONTAGE

