

**Ecostat**  
**Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13138000**



## Description

### Caractéristiques

- Longueur 178 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF\_375-M1-22-1

## Détails de l'article

EAN 4011097791500

## Technologie




## Certificats



## Photo du produit



## Plan géométral




**Ecostat**

**Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche**

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13138000**



**Schéma d'écoulement**




- ① Sortie douche 1B-résistance ECO
- ② Sortie de douche avec une résistance de 1 B
- ③ Bec déverseur

**Ecostat**  
**Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13138000**



Vue éclatée

Année de construction: >02/19



**Ecostat****Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13138000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;02/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95836000	-	1
2	entraîneur + vis	95843000	-	1
3	bague de butée	93492000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
6	cartouche thermostatique	93466000	-	1
7	bague de butée	93493000	-	1
8	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
9	joint torique 14x2	98129000	-	1
10	mousseur M24x1 (38 l/min)	95871000	-	1
11	set des écrou à six pans	96157000	-	1
12	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
13	clapet anti-retour	96737000	-	1
14	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
15	filtre	96922000	-	1
16	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
17	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
18	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1