

wedi Fundo Plano Linea

# Impossible !

Vous avez dit impossible ?





Ultra plat : seulement 70 mm d'épaisseur totale de montage



Système complet, avec système d'écoulement intégré



Pente précise prédéterminée



Écoulement linéaire très proche du mur




Ensemble du système 100% étanche



Sans obstacle, adapté aux personnes en fauteuil roulant






# wedi Fundo *Plano Linea*


Le système complet le plus plat du monde, avec écoulement linéaire

L'innovation wedi de l'année : le système complet le plus plat du marché, pour les douches de plain-pied avec écoulement linéaire. Grâce au système d'écoulement, déjà intégré en usine, le système ne présente que 70 mm d'épaisseur et représente un atout majeur lors des rénovations de salle de bains. Positionné tout contre le mur, l'écoulement – avec rainure longue ou courte, au choix – confère un aspect esthétique haut-de-gamme, tout en permettant davantage d'espace – pour faire de la douche un plaisir sans entrave.

Naturellement, le Plano Linea offre tous les avantages des systèmes éprouvés de wedi, depuis l'étanchéité intégrale garantie jusqu'à l'utilisation polyvalente et la facilité de mise en œuvre.




wedi Fundo Plano Linea avec rainure longue



wedi Fundo Plano Linea avec rainure courte

**wedi Fundo Plano Linea – Le point fort sur toute la ligne !**




### Ultra-plat, idéal pour les rénovations

Des rénovations réalisées en toute facilité : là où de nombreux produits échouent, wedi Fundo Plano Linea éblouit par sa hauteur totale extrêmement réduite ; seulement 70 mm, écoulement y compris !




### Un écoulement au plus près du mur

Positionnée très près du mur, la rainure d'écoulement ne veille pas seulement à un écoulement optimal de l'eau, mais permet en outre de bénéficier davantage d'espace libre au sol dans la douche.



### Une pente précise pré-déterminée

Totalement régulière, la pente garantit une pose optimale du carrelage. Ce faisant, l'écoulement en surface reste toujours garanti.




### Un ensemble complet avec système d'écoulement intégré

L'ensemble du système comporte déjà un dispositif d'écoulement intégré, ce qui garantit une sécurité particulièrement élevée lors de la mise en œuvre.







La **meilleure** chose qui  
puisse arriver à votre **douche**.




Il suffit simplement  
de **découper** ...




... de **poser** ...




# Léger et compact réalisé en un temps record.



... **d'étanchéifier**  
les jonctions ...



... et de **poser le**  
**carrelage** souhaité.



Bien assorti ?  
Évidemment !



Par ex. transformé en une banquette


### Combinaison avec wedi Fundo *Riolito Discreto*

La sécurité de l'ensemble du système joue toujours un rôle primordial. Grâce à l'écoulement mural esthétique Fundo Riolito Discreto, il est possible de faire varier les écoulements linéaires de wedi au gré de ses envies. Pour ce faire, l'élément de rehausse peut être facilement élargi dans toutes les directions.

Qu'il s'agisse de réaliser une banquette, une étagère ou un mur fini complet, les idées de conception ne connaissent aucune limite grâce à ces composants.



Par ex. transformé en une étagère



wedi Fundo *Plano Linea* Profilé de pente pour mur

Le profilé mural spécial présente une forme de coin adaptée à la pente, et sert à assurer la transition parfaite entre le sol et le mur.



wedi Fundo *Plano Linea* Profilé de pente pour sol

Cunéiforme et pouvant être découpé, ce profilé de pente est utilisé en vue d'obtenir une jonction esthétique par rapport au sol carrelé adjacent.







Sous tous les **angles**,  
un **assemblage** de première classe.

wedi Fundo *Plano Linea* Profilé de finition

Décoratif, le profilé de finition crée un raccord visuel uniforme par rapport au mur, au-dessus de l'écoulement linéaire.



# La sécurité : **tout un système !**



# Caractéristiques techniques

## Mousse brute


Mousse dure en polystyrène expansé	XPS
Tension de compression à long terme (50 ans) < compression de 2% EN 1606	0,08 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la compression/tension pour une compression de 10% EN 826	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Conductivité thermique EN 13164	0,036 W/mK
Densité brute EN 1602	32 kg/m <sup>3</sup>
Limites de température	-50°C / +75°C
Comportement au feu DIN 4102	B1
Gaz propulseur : dioxyde de carbone, valeur GWP	1

## Fundo Plano Linea

Capacité à supporter un fauteuil roulant à partir d'un carrelage de section minimale	50 x 50 mm
Hauteur totale de montage, système d'écoulement intégré inclus	70 mm
Inclinaison de surface	≥ 1,19 %
Caches en acier inoxydable, réglables en hauteur	5–25 mm
Dimensions des caches en acier inoxydable (en fonction de la longueur de la rainure, L x L)	
Cache-rainure, 300 mm	288 x 44 mm
Cache-rainure, 700 mm	688 x 44 mm
Cache-rainure, 800 mm	788 x 44 mm
Cache-rainure, 900 mm	888 x 44 mm
Débit d'écoulement	0,40 l/s ; 24,0 l/min

**i** Pour tous les receveurs Fundo Plano Linea, un cache en acier brossé V<sub>2</sub>A réglable en hauteur ainsi qu'une grande lèvre d'étanchéité (1000 x 450 mm) font partie de la livraison. L'écoulement horizontal DN 40 est intégré dans le receveur de façon fixe.

## Variantes d'écoulement




wedi Fundo *Plano Linea* avec rainure courte ou longue

Le nouveau système d'écoulement linéaire Fundo Plano Linea n'est pas seulement disponible dans divers formats, mais aussi avec rainure courte ou longue, au choix. Quelle que soit la version pour laquelle vous optez, vous pouvez vous fier les yeux fermés

aux avantages uniques de ce système ; depuis l'épaisseur totale de montage de seulement 70 mm jusqu'au débit élevé de 24 litres par minute, en passant par le système d'écoulement intégré. **La promesse wedi : l'innovation au service de la perfection.**

# Numéros d'articles et versions

## wedi Fundo Plano Linea




### Désignation


Désignation	L x l x H	Rainure : L	N° de commande
Receveur avec rainure d'écoulement, rectangulaire	1200 x 800 x 70 mm	700 mm ①	07-37-36/600
Receveur avec rainure d'écoulement, rectangulaire	1200 x 900 x 70 mm	800 mm ②	07-37-36/601
Receveur avec rainure d'écoulement, rectangulaire, avec rainure courte	1200 x 900 x 70 mm	300 mm	07-37-36/607
Receveur avec rainure d'écoulement, rectangulaire	1200 x 1000 x 70 mm	900 mm ③	07-37-36/602
Receveur avec rainure d'écoulement, carré	900 x 900 x 70 mm	800 mm ②	07-37-36/603
Receveur avec rainure d'écoulement, carré, avec rainure courte	900 x 900 x 70 mm	300 mm	07-37-36/608

- i** • Les chiffres ①, ② et ③ désignent les variantes de combinaison appropriées avec Fundo Riolito Discreto.  
 • Tous les receveurs Fundo Plano Linea sont livrés avec un cache en acier brossé V<sub>2</sub>A ainsi qu'un angle d'étanchéité. L'écoulement horizontal DN 40 est intégré au receveur de façon fixe.

wedi Fundo Plano Linea



wedi Fundo Plano Linea avec rainure courte




## wedi Fundo Riolito Discreto



### Désignation

Désignation	Dimensions extérieures : L x l x H	N° de commande
wedi Fundo Riolito Discreto, élément de rehausse	800 x 180 x 76 mm ①	07-37-38/200
wedi Fundo Riolito Discreto, élément de rehausse	900 x 180 x 76 mm ②	07-37-38/201
wedi Fundo Riolito Discreto, élément de rehausse	1000 x 180 x 76 mm ③	07-37-38/202

- i** • Les chiffres ①, ② et ③ désignent les variantes de combinaison appropriées avec Fundo Plano Linea.



## Profilés wedi Fundo Plano Linea



Désignation	Longueur	Hauteur	N° de commande
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, côté gauche	1200 mm	8 mm	10-71-00/008
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, côté gauche	1200 mm	10 mm	10-71-00/010
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, côté gauche	1200 mm	12,5 mm	10-71-00/012
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, côté droit	1200 mm	8 mm	10-71-10/008
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, côté droit	1200 mm	10 mm	10-71-10/010
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, côté droit	1200 mm	12,5 mm	10-71-10/012
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, côté gauche	1200 mm	8 mm	10-72-00/008
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, côté gauche	1200 mm	10 mm	10-72-00/010
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, côté gauche	1200 mm	12,5 mm	10-72-00/012
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, côté droit	1200 mm	8 mm	10-72-10/008
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, côté droit	1200 mm	10 mm	10-72-10/010
wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, côté droit	1200 mm	12,5 mm	10-72-10/012
wedi Fundo Plano Linea, profilé de finition	1000 mm	21 mm	10-73-00/001

**i** • Idéal en combinaison avec les receveurs wedi Fundo Plano Linea


wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour sol, version de droite



wedi Fundo Plano Linea, profilé de pente pour mur, version de gauche



wedi Fundo Plano Linea, profilé de finition





 Systèmes de panneaux de construction wedi

 Douches de plain-pied wedi

 Éléments design wedi

 Étanchéité et désolidarisation wedi

 Projets bien-être wedi

 Chimie de système wedi

 Aide pratique wedi

 Assistance wedi



wedi France  
Gerland Technopark · 43 rue Saint Jean de Dieu  
69007 Lyon · France  
Téléphone +33 4 72 72 07 20 · Téléfax +33 4 37 28 53 29  
wedi.france@wedi.fr · www.wedi.eu

wedi GmbH  
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Allemagne  
Téléphone +49 2572 156-0 · Téléfax +49 2572 156-133  
info@wedi.de · www.wedi.eu

