

Siège social - 52130 BROUSSEVAL


Tel: 03 25 56 74 92-Fax: 03 25 55 79 21

www.soval.fr

## MATERIEL DE VOIRIE

RT-125-1-E

## REGARD DE TROTTOIR N°144 classe B 125



Lieu d'installation : Groupe 2, Classe B 125 → voir EN 124

## Dimensions et masses :

		_					Masse	
Code article	AxA	ØO	В	øс	D	surfacique du tampon	du tampon	de l'ensemble
	mm					Kg / m²	Kg	
7727	250 x 250*	<b>Ø</b> 150	17	<b>Ø</b> 174	10	70,60	1,2	4,3
7715	300 x 300*	<b>Ø</b> 175	17	<b>Ø</b> 200	12	87,50	2,1	6,4
7716	400 x 400	<b>Ø</b> 245	19,5	<b>Ø</b> 271	10,5	66,90	3,2	10,5
7717	500 x 500	<b>Ø</b> 350	30	<b>Ø</b> 375	19,5	72,70	7	19
7767	600 x 600	<b>Ø</b> 425	28	<b>Ø</b> 446	21	70,20	9,9	26,4
7718	700 x 700	<b>Ø</b> 500	36	<b>Ø</b> 523	26	83,90	16,2	42,9
7719	800 x 800	<b>Ø</b> 610	35,5	<b>Ø</b> 640	26	89,90	26	56

<sup>\*</sup> motif anti-dérapant gaufré

## Caractéristiques :

	Cadre	Tampon	
Matière	Fonte EN-GJS 500-7		
Revêtement	Peinture noire		

Résistance: 125 kN

Norme: EN 124 / Référentiel NF 110