

HD 4/10 X PLUS CLASSIC

Idropulitrice compatta HD 4/10 X Plus Classic con scarico automatico della pressione e avvolgitubo integrato. L'ugello rotante mangia sporco in dotazione, aumenta del 50% prestazioni e resa.



Codice prodotto

1.520-998.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278841267
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Portata	l/h	400
Pressione di lavoro	bar	100 - max. 145
Peso senza accessori	kg	17,7
Peso con imballo	kg	20,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	335 x 320 x 845

Dotazione

Ugello Power	■
Pompa assiale a tre pistoni	Con pistoni in acciaio inox
■	Incluso nella consegna



Design compatto


- Molto facile da trasportare grazie al suo peso ridotto.
- Poco ingombrante e facile da riporre.

Affidabilità eccellente

- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti idraulici.
- Collaudato sistema ad alta pressione e motore di lunga durata.
- L'avvolgitubo integrato protegge bene il tubo ad alta pressione durante lo stoccaggio e il trasporto.

ACCESSORI PER HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LANCE A SPRUZZO				
Lancia a spruzzo				
Lancia per ricambio 600mm	1	9.751-140.0	Lancia di spruzzo zincata lunga 600 mm con attacco a vite manuale. Non girevole.	■
Lancia per ricambio 850mm	2	9.751-146.0	Lancia a spruzzo zincata con raccordo a vite manuale per idropultrici della serie Classic di Kärcher. Non girevole. Lunghezza: 850 mm.	□
UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)				
Dirt Blaster, piccolo				
Ugello rotante per ricambio 028, Piccolo, 028	3	4.747-030.0	Massima potenza contro lo sporco ostinato: nuovo potente sabbiatore con ugello 028 fino al 50% in più di pulizia e prestazioni di superficie rispetto al suo predecessore.	■
RACCORDO/DISTANZIATORE UGELLO				
Unione ugelli				
Portaugello	4	5.401-210.0	Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.	■
GENERATORE DI CORRENTE				
PGG 3/1	5	1.042-207.0	Elettrogeneratore a benzina con potenza da 2.8 kW con ruote piene e serbatoio da 15L: Per un'autonomia fino a 12 ore senza approvvigionamento elettrico diretto	□
PGG 6/1	6	1.042-208.0	Elettrogeneratore a benzina con potenza da 5 kW con ruote piene e serbatoio da 15L: Per un'autonomia fino a 10 ore senza approvvigionamento elettrico diretto	□
UGELLI A GETTO MULTIPLO				
Tripli ugelli				
Bocchetta tripla, 028	7	4.767-144.0	Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Connessione M 18 x 1,5.	□
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR030 Professionale	8	2.113-084.0	eco!Booster per idropultrici ad acqua calda e fredda (dimensione ugello 030) con il 50% in più di resa superficiale rispetto all'ugello Power Kärcher; ideale per superfici delicate.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Set di ricambi guarnizioni TR	9	2.880-001.0		□
LAVASUPERFICI				
Detergente per pavimenti e superfici dure				
FR Classic pulitore per superfici	10	2.643-476.0	Il modello base ideale nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia di superfici in interni ed esterni. Con paraspruzzi e pressione di esercizio fino a 150 bar.	□
Kit ugelli specifici per la macchina per FR Classic				
Kit ugelli per FR Classic, 034	11	2.885-313.0	Kit ugelli specifico per detergente per superfici FR Classic.	□
SISTEMI A SCHIUMA				
Lancia schiuma a tazza				
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato, 1200 l/h -	12	6.394-668.0	Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili