

## K 4 COMPACT

Facile à ranger et à transporter : le K4 Compact convient pour des nettoyages occasionnels à modérés. Equipé d'une poignée télescopique et d'un moteur refroidi par eau. Rendement 30m<sup>2</sup>/H.



Made in Europe



### Référence

1.637-500.0

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré


### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278497150
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Pression	bar	20 - max. 130
Débit d'eau	l/h	420
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	30
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	1,8
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	11
Poids avec emballage	kg	13,9
Dimensions (L × l × H)	mm	348 × 308 × 520

### Équipement

Pistolet haute pression		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	6
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergents via		Flexible d'aspiration
Poignée télescopique		■
Moteur refroidi à l'eau		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■

■ Standard.



### Poignée télescopique

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.



### Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.



### Rangement pour le flexible sur l'appareil

- Le flexible s'accroche facilement sur l'appareil.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT

### 1.637-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>LANCES D'ARROSAGE</b>			
VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 type)	1 2.642-725.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4-K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)	2 2.642-728.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme moyenne pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	3 2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4 2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5 2.642-706.0	La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	6 2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7 2.643-240.0	Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
ecoBooster 130 pour K 4	8 2.645-387.0	Idéal pour les surfaces délicates, l'ecoBooster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire avec la même quantité d'eau et d'électricité qu'un jet plat dans le même laps de temps.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	9 2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance Multi Power K3-K5	10 2.643-239.0	5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	□
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	11 2.642-889.0	Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	■
<b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>			
T-Racer T 7 Plus	12 2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T-Racer T 5	13 2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	14 2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT 1.637-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>			
Brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus	15 2.644-212.0	La brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoiyé sans effort.	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	16 2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	<input type="checkbox"/>
Brosse haute pression WB 150	17 2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoiyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoiyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130	18 2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	19 2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	20 2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoiyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	21 2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoiyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoiyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	22 6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	23 2.640-732.0	Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoiyage Kärcher . Adaptateur avec controle et arrêt d'eau.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>			
PC 7,5	24 2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	25 2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Nettoiyeur canalisations/ gouttières 20m	26 2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoiyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	27 2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoiyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	28 2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoiyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT 1.637-500.0



		Référence	Descriptif	
<b>CANON À MOUSSE</b>				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	29	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	30	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Flexible d'aspiration SH 5	31	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	32	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	33	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	34	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur antiville	35	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	36	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect</b>				
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992</b>				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	38	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b>				
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	39	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	40	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b>				
Chariot enrouleur HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Chariot enrouleur HT 3.20 Set	42	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT 1.637-500.0



43



44



45



46



47



48-49



50-52



53, 55



54



56-59, 72, 74, 76

	Référence	Descriptif	
<b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b>			
Chariot enrouleur HT 4.20 Set	43 2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Chariot enrouleur HT 5.20 M Set	44 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur à tuyau HR 2.10 Set	45 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Tambour de flexible mural HR 3.20 Set	46 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur à tuyau HR 4.20 Set	47 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 4.15 Automatic	48 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 4.20 Automatic	49 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 5.25 Automatic	50 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 5.30 Automatic	51 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 5.35 Automatic	52 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit	53 2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau 20m-15mm	54 2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	55 2.645-164.0	Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
PrimoFlex 1/2" 30m	56 2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT

### 1.637-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
K	57 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	58 2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	59 2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	60 2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	61 2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m	62 2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m	63 2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	64 2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	65 2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	66 2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	67 2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	68 2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	69 2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	70 2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.     Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT

### 1.637-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	71 2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	72 2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	73 2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	74 2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	75 2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	76 2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	77 2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>			
Raccord universel plus	78 2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	79 2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard Aquastop	80 2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	81 2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE UNIVERSEL</b>			
Nettoyant universel RM 626	82 6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	<input type="checkbox"/>
	83 6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant universel RM 555	84 6.295-357.0	Nettoyant universel RM 555 : Convient à toutes les surfaces extérieures (terrasses, mobiliers, véhicules) et élimine efficacement graisses et saletés minérales.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT 1.637-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	85 6.296-173.0		<input type="radio"/>
Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*	86 6.295-843.0		<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiv	87 6.296-169.0		<input type="radio"/>
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	88 6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	89 6.296-105.0	Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.	<input type="radio"/>
Nettoyant spécial habitacle RM 651	90 6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les taches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	<input type="radio"/>
Rénovateur tableau de bord RM 652	91 6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique	<input type="radio"/>
Polish micro rayures RM 660	92 6.296-108.0	Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	93 6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peint. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	94 6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	95 6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	96 6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	<input type="radio"/>
Shampooing auto RM 610	97 6.295-751.0	Shampooing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	<input type="radio"/>
Shampooing auto RM619	98 6.295-360.0	Shampooing auto RM 619 : Idéal pour voitures, motos et vélos avec une formule de séchage rapide, sans traces de calcaire, garde un éclat durable dans le temps.	<input type="radio"/>

Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 4 COMPACT 1.637-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>			
Ultra Foam Cleaner	99	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.
Nettoyant moto	100	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>			
<b>Nettoyer les surfaces vitrées</b>			
Nettoyant vitres RM 627	101	6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Prévient les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.
<b>Nettoyer une surface en pierre</b>			
Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542	102	6.295-594.0	L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	103	6.295-842.0	
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	104	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.
Nettoyant pierres et façades RM 611	105	6.295-766.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.
RM 611	106	6.296-227.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.
Nettoyant pierres et façades RM 623	107	6.295-359.0	Nettoyant pierres et façades RM 623 : Idéal pour murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.
<b>Nettoyer les surfaces en bois</b>			
Nettoyant bois 3en1	108	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.
Nettoyant bois RM 612	109	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.
Nettoyant bois RM 624	110	6.295-361.0	Nettoyant bois RM 624 : Nettoie et protège en profondeur terrasses, bardages et mobilier en bois/composite avec une protection UV après application
<b>Nettoyer les surfaces en plastique</b>			
Nettoyant plastique RM 613	111	6.295-758.0	Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Nettoyant plastique	112	6.295-358.0	Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques

○ Détergents.