

K 3 POWER CONTROL

Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control et lances. Avec des conseils d'utilisation via l'application qui fournissent une précieuse aide pour un résultat de nettoyage plus efficace.



Made in Germany



Référence

1.676-100.0

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Poignée télescopique.
- Réservoir à détergent

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278605166
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Pression	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Débit d'eau	l/h	max. 380
Rendement surfacique	m ² /h	25
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	1,6
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	4,4
Poids avec emballage	kg	6,5
Dimensions (L × l × H)	mm	297 × 280 × 677

Équipement

Pistolet haute pression		G 120 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	7
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergents via		Réservoir
Réservoir de détergent amovible		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■

■ Standard.



Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.



Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances

- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.



Poignée télescopique réglable en hauteur

- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	1	2.642-724.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	2	2.642-727.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0	Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	8	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
NETTOYEURS DE SURFACES				
T-Racer T 5	9	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	10	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	11	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	12	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	□
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
Brosse de lavage rotative WB 130	14	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
WB 130 rotating wash brush car & bike	15	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	16	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	17	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	18	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0	Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Power Control et Full Control affiche les différents niveaux de pression et le mode de nettoyage. Avec Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 7,5	20	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	21	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	22	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	23	2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	24	2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	26	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
DIVERS				
Kit de sablage	27	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	28	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Référence	Descriptif	
DIVERS			
Filtre à eau	29 4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	30 2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect			
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	31 2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992			
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	32 2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect			
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	33 2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	34 2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Chariot enrouleur HT 2.20 Set	35 2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Chariot enrouleur HT 3.20 Set	36 2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Chariot enrouleur HT 4.20 Set	37 2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Chariot enrouleur HT 5.20 M Set	38 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur à tuyau HR 2.10 Set	39 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Tambour de flexible mural HR 3.20 Set	40 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur à tuyau HR 4.20 Set	41 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 4.15 Automatic	42 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



	Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Enrouleur de tuyau HBX 4.20 Automatic	43 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 5.25 Automatic	44 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 5.30 Automatic	45 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de tuyau HBX 5.35 Automatic	46 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit	47 2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	48 2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PrimoFlex 1/2" 30m	49 2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	<input type="checkbox"/>
K	50 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	51 2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	52 2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	53 2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	54 2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m	55 2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m	56 2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



53, 55, 57



54, 56, 58



59, 61



60, 62



63



64



49-52, 65, 67, 69



66, 68, 70

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	57	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	58	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	59	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	60	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	61	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	62	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	63	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	64	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	65	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	66	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	67	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	68	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	69	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	70	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



	Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES			
Raccord universel plus	71 2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	72 2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYER UN VÉHICULE			
Ultra Foam Cleaner RM 527	73 6.296-173.0		<input type="radio"/>
Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*	74 6.295-843.0		<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiv	75 6.296-169.0		<input type="radio"/>
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	76 6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	77 6.296-105.0	Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.	<input type="radio"/>
Nettoyant spécial habitacle RM 651	78 6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	<input type="radio"/>
Rénovateur tableau de bord RM 652	79 6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique	<input type="radio"/>
Polish micro rayures RM 660	80 6.296-108.0	Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	81 6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	82 6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	83 6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	84 6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE			
Shampoing auto RM 610	85 6.295-751.0	Shampoing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	<input type="radio"/>
Shampoing auto RM619	86 6.295-360.0	Shampoing auto RM 619 : Idéal pour voitures, motos et vélos avec une formule de séchage rapide, sans traces de calcaire, garde un éclat durable dans le temps.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner	87 6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	<input type="radio"/>
Nettoyant moto	88 6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
NETTOYAGE UNIVERSEL			
Nettoyant universel RM 626	89 6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	<input type="radio"/>
	90 6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	<input type="radio"/>
Nettoyant universel RM 555	91 6.295-357.0	Nettoyant universel RM 555 : Convient à toutes les surfaces extérieures (terrasses, mobiliers, véhicules) et élimine efficacement graisses et saletés minérales.	<input type="radio"/>
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON			
Nettoyer les surfaces vitrées			
Nettoyant vitres RM 627	92 6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Préviend les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.	<input type="radio"/>
Nettoyer une surface en pierre			
Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542	93 6.295-594.0	L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	94 6.295-842.0		<input type="radio"/>
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	95 6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	<input type="radio"/>
Nettoyant pierres et façades RM 611	96 6.295-766.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.	<input type="radio"/>
RM 611	97 6.296-227.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	<input type="radio"/>
Nettoyant pierres et façades RM 623	98 6.295-359.0	Nettoyant pierres et façades RM 623 : Idéal pour murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.	<input type="radio"/>

Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	99	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	<input type="radio"/>
Nettoyant bois RM 612	100	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.	<input type="radio"/>
Nettoyant bois RM 624	101	6.295-361.0	Nettoyant bois RM 624 : Nettoie et protège en profondeur terrasses, bardages et mobilier en bois/composite avec une protection UV après application	<input type="radio"/>
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant plastique RM 613	102	6.295-758.0	Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Nettoyant plastique	103	6.295-358.0	Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques	<input type="radio"/>

Détergents.