


WHITE 185H

**BOX ANGOLARE A DUE ANTE SCORREVOLI
CORNER SHOWER ENCLOSURE WITH 2 SLIDING DOORS
ECKIGE DUSCHABTRENNUNG MIT ZWEI SCHIEBETÜREN
PAROI DE DOUCHE ANGULAIRE AVEC DEUX PORTES COULISSANTES
MAMPARA DE ESQUINA DOS PUERTAS CORREDERAS**



***ISTRUZIONI DI MONTAGGIO & MANUALE DI CURA E MANUTENZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS & CARE AND MAINTENANCE MANUAL
MONTAGEANLEITUNG & PFLEGE UND WARTUNG HANDBUCH
INSTRUCTIONS DE MONTAGE & MANUEL SOIN ET MAINTENANCE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANUAL DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO***

CONSIGLI PER LA CURA DAL PRODOTTO

I nostri prodotti sono realizzati secondo i più elevati standard qualitativi, utilizzando tecnologie d'avanguardia. La vita del prodotto è garantita per lungo tempo, se l'utilizzatore segue alcune semplici norme di cura ordinaria e di manutenzione periodica.

PULIZIA ORDINARIA

La pulizia ordinaria va eseguita utilizzando saponi neutri liquidi facilmente reperibili in commercio diluiti con acqua ed applicati con spugnette morbide.

ASCIUGATURA

L'asciugatura degli accessori a contatto con l'acqua (es: cerniere per box doccia) è vivamente consigliata, al fine di evitare l'accumulo di depositi calcarei e l'insorgere col tempo di fenomeni corrosivi. Per l'asciugatura usare un panno morbido o una pelle di daino.

MANTENZIONE STRAORDINARIA PERIODICA

Eventuali depositi di calcare che si dovessero formare a causa del contatto dei nostri accessori con acque particolarmente dure e di una pulizia ordinaria non costante, possono essere rimossi agevolmente senza danneggiare il prodotto, tramite il lavaggio effettuato impiegando una soluzione al 15-20% di aceto diluito in acqua preferibilmente calda (un bicchiere per un litro d'acqua), seguito da un normale lavaggio con acqua e sapone neutro.

AVVERTENZE

Non usare mai, in nessun caso: comuni detersivi anticalcare, detersivi contenenti particelle abrasive, acido muriatico puro o diluito, candeggina/varekkina (sodio ipoclorito), acidi di uso domestico, soda caustica, pagliette metalliche, spugnette abrasive, scotch-brite.

L'impiego di questi prodotti può deteriorare irrimediabilmente la superficie degli accessori, annullando qualsiasi tipo di garanzia da parte del produttore.

CONSEJOS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS COLCOM

Nuestros productos son fabricados con los más altos estándares de calidad, utilizando tecnologías de última generación.

La duración del producto está garantizada por un largo tiempo, si el usuario sigue algunas reglas simples de cuidado ordinario y mantenimiento regular.

LIMPIEZA DE RUTINA

La limpieza de rutina se realiza utilizando jabones neutros líquidos de fácil acceso en comercio diluidas con agua y aplicados con esponjas suaves.

SECADO

El secado de los accesorios en contacto con el agua (por ejemplo: bisagras para ducha) se recomienda fuertemente, a fin de prevenir la acumulación de depósitos calcáreos y la aparición de fenómenos de corrosión con el tiempo. Para el secado, utilizar un paño o una gamuza de cuero suave.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Si depósitos calcáreos que se formaron debido al contacto de nuestros accesorios con agua particularmente dura y inconstante limpieza normal, se puede quitar fácilmente sin dañar el producto, por lavado utilizando una solución al 15-20% de vinagre diluido en agua, preferiblemente caliente (una copa de un litro de agua), seguido de un lavado normal con agua y jabón neutro.

AVISOS

Nunca utilice, bajo ninguna circunstancia: detergentes comunes de Descalcificador, detergentes que contienen partículas abrasivas, ácido muriático o diluido, blanqueador / lejía (hipoclorito de sodio), ácidos de uso doméstico, hidróxido de sodio, lana de acero, esponjas abrasivas, scotch-brite.

La utilización de estos productos puede dañar irremediablemente la superficie de los accesorios, anulando cualquier garantía del fabricante.

TIPS FOR THE CARE OF THE PRODUCT

Our products are manufactured according to the highest quality standards, using advanced technology. The life of the product is guaranteed for a long time, if the user follows a few simple rules of ordinary care and regular maintenance.

ROUTINE CLEANING

General cleaning should be performed using ordinary neutral liquid soaps, easily available, diluted with water and applied with soft sponges.

DRYING

Drying of the accessories in contact with water (e.g. hinges for shower boxes) is strongly recommended, in order to avoid the accumulation of limescale deposits and the onset of corrosion phenomena in time. For drying, use a soft cloth or chamouis leather.

EXTRAORDINARY PERIODIC MAINTENANCE

Any limescale that should form due to contact of our accessories with particularly hard water, and a non-constant routine cleaning can be easily removed without damaging the product through washing carried out using a solution of 15-20% vinegar diluted with water, preferably hot (one glass per liter of water), followed by a normal washing with water and soap.

WARNINGS

Never use, in any case: ordinary detergents scale, detergents containing abrasive particles, pure or diluted muriatic acid, bleach (sodium hypochlorite), household acids, caustic soda, steel wool, scouring pads, scotch-brite.

The use of these products can irreparably damage the surface of the accessories, nullifying any warranty granted by the manufacturer.

TIPPS FÜR DIE PFLEGE DES PRODUKTS

Unsere Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, unter Verwendung modernster Technologien. Die Lebensdauer des Produkts wird für eine lange Zeit garantiert, wenn der Benutzer ein paar einfachen Regeln für eine alltägliche Pflege und eine regelmäßige Wartung folgt.

ALLTÄGLICHE REINIGUNG

Die Reinigung sollte mit gewöhnlichen, neutralen, flüssigen, problemlos auf dem Markt erhältlichen Seifen durchgeführt werden. Die sollen mit Wasser verdünnt werden und durch einen weichen Schwamm aufgetragen werden.

TROCKNUNG

Die Trocknung des Zubehörs in Kontakt mit Wasser (z.B. Scharniere für Duschkabinen) wird dringend empfohlen, um die Ansammlung von Kalkablagerungen und das Auftreten von Korrosionserscheinungen zu vermeiden. Zum Trocknen benutzen Sie ein weiches Tuch oder Fensterleder.

PERIODISCHE AUßERORDENTLICHE WARTUNG

Jede Kalkablagerungen, die nach dem Kontakt unserer Zubehöre mit besonders hartem Wasser oder wegen einer unregelmäßigen Reinigung entstehen sollten, können leicht und ohne das Produkt zu beschädigen entfernt werden, durch das Waschen unter Verwendung einer Lösung von 15-20% Essig verdünnt mit Wasser, vorzugsweise heiß (ein Glas pro Liter Wasser); infolgedessen waschen Sie normal durch Wasser und Seife.

WARNUNGEN

Verwenden Sie niemals, in keinem Fall: normale Waschmittel-Skala, Reinigungsmittel mit abrasiven Partikeln, pur oder verdünnter Salzsäure, Bleichmittel (Natriumhypochlorit), Haushalts-Säuren, Natronlauge, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Scotch-Brite.

Der Einsatz dieser Produkte kann irreparable Beschädigung der Oberfläche der Zubehöre verursachen, damit jegliche Gewährleistung des Herstellers zunichtend.

CONSEILS POUR LE SOIN DU PRODUIT

Nos produits sont fabriqués selon les plus élevées normes de qualité, utilisant technologies de pointe. La durée du produit est garantie pendant longtemps, si l'utilisateur suit quelques règles simples de soins ordinaire et maintenance régulière.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Le nettoyage de routine est effectuée en utilisant des savons liquides neutres facilement disponibles dans le commerce, dilué avec de l'eau et appliquées avec des éponges douces.

SÉCHAGE

Le séchage des accessoires en contact avec de l'eau (par exemple: charnières pour paroi) est fortement recommandée, afin d'éviter l'accumulation de dépôts calcaires et l'apparition des phénomènes de corrosion au cours du temps. Pour le séchage, utiliser un chiffon doux ou un chamois.




ENTRETIENS PÉRIODIQUES


Si dépôts calcaires qui ont été formés par le contact de nos accessoires avec de l'eau très dur et un pas constant nettoyage de routine, peut être éliminé facilement sans endommager le produit, par un lavage effectué en utilisant une solution à 15-20% de vinaigre dilué dans l'eau, de préférence chaud (un verre pour un litre d'eau), suivi d'un lavage normal avec de l'eau et un savon doux.

AVERTISSEMENTS

Jamais utiliser, en aucune circonstance : détergents ordinaires anticalcaire, détergents contenant des particules abrasives, acide muriatique ou dilué, eau de Javel / agent de blanchiment (hypochlorite de sodium), acides à usage domestique,hydroxyde de sodium,laine d'acier,éponges abrasives, Scotch-Brite.



L'utilisation de ces produits peut irrémédiablement endommager la surface des accessoires, annulant toute garantie du fabricant.






1		SLD613	x1	14			x2
2		LC333	x2	15		DS071	x2
3		DS167	x2	16		DS071	x2
4		LD096	x8	17		SD258	x2
5		LZ048D	x4	18		LD077	x2
6			x2	19		SLD614	x1
7			x2	20		SLD602	x2
8			x2	21		SLD059	x6
9		LS011D	x2	22		SLD672	x12
10		LC336	x2	23		LD002	x6
11		LZ049D	x4	24		SLD671	x12
12		CT026	x1	25		LD001	x6
13		CT057	x1				

1




	70	75	80	90	100	120
W1/W2	680~700	730~750	780~800	880~900	980~1000	1180~1200








2








3








4








5






6





7





8



9





WHITE 185H


BOX SEMICIRCOLARE 2 ANTE SCORREVOLI

HALF ROUNDED SHOWER ENCLOSURE WITH 2 SLIDING DOORS

HALBKREISFÖRMIGE ABTRENNUNG MIT ZWEI SCHIEBETÜREN

PAROI DE DOUCHE ARRONDIE AVEC DEUX PORTE COULISSANTES

REDONDA MAMPARA CON DOS PUERTA CORREDERAS



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO & MANUALE DI CURA E MANUTENZIONE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS & CARE AND MAINTENANCE MANUAL

MONTAGEANLEITUNG & PFLEGE UND WARTUNG HANDBUCH

INSTRUCTIONS DE MONTAGE & MANUEL SOIN ET MAINTENANCE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANUAL DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CONSIGLI PER LA CURA DAL PRODOTTO

I nostri prodotti sono realizzati secondo i più elevati standard qualitativi, utilizzando tecnologie d'avanguardia. La vita del prodotto è garantita per lungo tempo, se l'utilizzatore segue alcune semplici norme di cura ordinaria e di manutenzione periodica.

PULIZIA ORDINARIA

La pulizia ordinaria va eseguita utilizzando saponi neutri liquidi facilmente reperibili in commercio diluiti con acqua ed applicati con spugnette morbide.

ASCIUGATURA

L'asciugatura degli accessori a contatto con l'acqua (es: cerniere per box doccia) è vivamente consigliata, al fine di evitare l'accumulo di depositi calcarei e l'insorgere col tempo di fenomeni corrosivi. Per l'asciugatura usare un panno morbido o una pelle di daino.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIODICA

Eventuali depositi di calcare che si dovessero formare a causa del contatto dei nostri accessori con acque particolarmente dure e di una pulizia ordinaria non costante, possono essere rimossi agevolmente senza danneggiare il prodotto, tramite il lavaggio effettuato impiegando una soluzione al 15-20% di aceto diluito in acqua preferibilmente calda (un bicchiere per un litro d'acqua), seguito da un normale lavaggio con acqua e sapone neutro.

AVVERTENZE

Non usare mai, in nessun caso: comuni detersivi anticalcare, detersivi contenenti particelle abrasive, acido muriatico puro o diluito, candeggina/varekkina (sodio ipoclorito), acidi di uso domestico, soda caustica, pagliette metalliche, spugnette abrasive, scotch-brite.

L'impiego di questi prodotti può deteriorare irrimediabilmente la superficie degli accessori, annullando qualsiasi tipo di garanzia da parte del produttore.

CONSEJOS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS COLCOM

Nuestros productos son fabricados con los más altos estándares de calidad, utilizando tecnologías de última generación.

La duración del producto está garantizada por un largo tiempo, si el usuario sigue algunas reglas simples de cuidado ordinario y mantenimiento regular.

LIMPIEZA DE RUTINA

La limpieza de rutina se realiza utilizando jabones neutros líquidos de fácil acceso en comercio diluidos con agua y aplicados con esponjas suaves.

SECADO

El secado de los accesorios en contacto con el agua (por ejemplo: bisagras para ducha) se recomienda fuertemente, a fin de prevenir la acumulación de depósitos calcáreos y la aparición de fenómenos de corrosión con el tiempo. Para el secado, utilizar un paño o una gamuza de cuero suave.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Si depósitos calcáreos que se formaron debido al contacto de nuestros accesorios con agua particularmente dura y inconstante limpieza normal, se puede quitar fácilmente sin dañar el producto, por lavado utilizando una solución al 15-20% de vinagre diluido en agua, preferiblemente caliente (una copa de un litro de agua), seguido de un lavado normal con agua y jabón neutro.

AVISOS

Nunca utilice, bajo ninguna circunstancia: detergentes comunes de Descalcificador, detergentes que contienen partículas abrasivas, ácido muriático o diluido, blanqueador / lejía (hipoclorito de sodio), ácidos de uso doméstico, hidróxido de sodio, lana de acero, esponjas abrasivas, scotch-brite.

La utilización de estos productos puede dañar irremediablemente la superficie de los accesorios, anulando cualquier garantía del fabricante.

TIPS FOR THE CARE OF THE PRODUCT

Our products are manufactured according to the highest quality standards, using advanced technology. The life of the product is guaranteed for a long time, if the user follows a few simple rules of ordinary care and regular maintenance.

ROUTINE CLEANING

General cleaning should be performed using ordinary neutral liquid soaps, easily available, diluted with water and applied with soft sponges.

DRYING

Drying of the accessories in contact with water (e.g. hinges for shower boxes) is strongly recommended, in order to avoid the accumulation of limescale deposits and the onset of corrosion phenomena in time. For drying, use a soft cloth or chamois leather.

EXTRAORDINARY PERIODIC MAINTENANCE

Any limescale that should form due to contact of our accessories with particularly hard water, and a non-constant routine cleaning can be easily removed without damaging the product through washing carried out using a solution of 15-20% vinegar diluted with water, preferably hot (one glass per liter of water), followed by a normal washing with water and soap.

WARNINGS

Never use, in any case: ordinary detergents scale, detergents containing abrasive particles, pure or diluted muriatic acid, bleach (sodium hypochlorite), household acids, caustic soda, steel wool, scouring pads, scotch-brite.

The use of these products can irreparably damage the surface of the accessories, nullifying any warranty granted by the manufacturer.

TIPPS FÜR DIE PFLEGE DES PRODUKTS

Unsere Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, unter Verwendung modernster Technologien. Die Lebensdauer des Produkts wird für eine lange Zeit garantiert, wenn der Benutzer ein paar einfachen Regeln für eine alltägliche Pflege und eine regelmäßige Wartung folgt.

ALLTÄGLICHE REINIGUNG

Die Reinigung sollte mit gewöhnlichen, neutralen, flüssigen, problemlos auf dem Markt erhältlichen Seifen durchgeführt werden. Die sollen mit Wasser verdünnt werden und durch einen weichen Schwamm aufgetragen werden.

TROCKNUNG

Die Trocknung des Zubehörs in Kontakt mit Wasser (z.B. Scharniere für Duschkabinen) wird dringend empfohlen, um die Ansammlung von Kalkablagerungen und das Auftreten von Korrosionserscheinungen zu vermeiden. Zum Trocknen benutzen Sie ein weiches Tuch oder Fensterleder.

PERIODISCHE AUßERORDENTLICHE WARTUNG

Jede Kalkablagerungen, die nach dem Kontakt unserer Zubehöre mit besonders hartem Wasser oder wegen einer unregelmäßigen Reinigung entstehen sollten, können leicht und ohne das Produkt zu beschädigen entfernt werden, durch das Waschen unter Verwendung einer Lösung von 15-20% Essig verdünnt mit Wasser, vorzugsweise heiß (ein Glas pro Liter Wasser); infolgedessen waschen Sie normal durch Wasser und Seife.

WARNUNGEN

Verwenden Sie niemals, in keinem Fall: normale Waschmittel-Skala, Reinigungsmittel mit abrasiven Partikeln, pur oder verdünnter Salzsäure, Bleichmittel (Natriumhypochlorit), Haushalts-Säuren, Natronlauge, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Scotch-Brite.

Der Einsatz dieser Produkte kann irreparable Beschädigung der Oberfläche der Zubehöre verursachen, damit jegliche Gewährleistung des Herstellers zunichtend.

CONSEILS POUR LE SOIN DU PRODUIT

Nos produits sont fabriqués selon les plus élevées normes de qualité, utilisant technologies de pointe. La durée du produit est garantie pendant longtemps, si l'utilisateur suit quelques règles simples de soins ordinaire et maintenance régulière.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Le nettoyage de routine est effectuée en utilisant des savons liquides neutres facilement disponibles dans le commerce, dilué avec de l'eau et appliquées avec des éponges douces.

SÉCHAGE

Le séchage des accessoires en contact avec de l'eau (par exemple: charnières pour paroi) est fortement recommandée, afin d'éviter l'accumulation de dépôts calcaires et l'apparition des phénomènes de corrosion au cours du temps. Pour le séchage, utiliser un chiffon doux ou un chamois.



ENTRETIENS PÉRIODIQUES


Si dépôts calcaires qui ont été formés par le contact de nos accessoires avec de l'eau très dur et un pas constant nettoyage de routine, peut être éliminé facilement sans endommager le produit, par un lavage effectué en utilisant une solution à 15-20% de vinaigre dilué dans l'eau, de préférence chaud (un verre pour un litre d'eau), suivi d'un lavage normal avec de l'eau et un savon doux.

AVERTISSEMENTS

Jamais utiliser, en aucune circonstance : détergents ordinaires anticalcaire, détergents contenant des particules abrasives, acide muriatique ou dilué, eau de Javel / agent de blanchiment (hypochlorite de sodium), acides à usage domestique,hydroxyde de sodium,laine d'acier,éponges abrasives, Scotch-Brite.



L'utilisation de ces produits peut irrémédiablement endommager la surface des accessoires, annulant toute garantie du fabricant.






1		LC333	x2	14			x1
2		DS167	x2	15		SLD613	x1
3			x2	16		SLD602	x2
4		DS035	x2	17		SLD672	x12
5		LZ048D	x4	18		LD002	x6
6			x1	19		SLD671	x12
7			x2	20		LD001	x6
8		DS071	x2	21		LC336	x2
9		LD096	x8	22		SLD059	x6
10		SLD614	x1				
11		LS011D	x2				
12		CT056	x1				
13		LZ049D	x4				





1






	90*70		80	90
W1	880~900	680~700	780~800	880~900
W2	680~700	880~900	780~800	880~900

2






3**4**






5






6



7



8



9

