



*Ventilateur brumisateur
humidificateur sur pied*



*Manuel d'utilisation original | Instructions d'utilisation d'origine
Mode d'emploi d'origine*

CE



Avertissement de sécurité:

Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel pour garantir une utilisation en toute sécurité. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

Table de matières

1	Présentation du produit.....	4
2	Sécurité	5
3	Contenu de la livraison	6
4	Premiers pas pour la mise en service.....	8
5	Mise en service	8
5.1	Remplissage du réservoir d'eau.....	8
5.2	Contrôle de l'écran.....	9
6	Nettoyage et entretien	10
6.1	Nettoyage du réservoir d'eau	10
6.2	Nettoyage du conteneur de brume	10
7	Recherche de la panne et dépannage	11
8	Élimination.....	12
9	Service clientèle / contact.....	12
10	Données techniques et détails.....	12
11	Conformité à la réglementation de la Communauté Européenne.....	13

Introduction

Cher client,

félicitations pour l'achat de ce produit.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi d'origine/ manuel d'utilisation et toutes les consignes de sécurité.

Conservez les instructions d'utilisation pour pouvoir vous souvenir des fonctions et modes de fonctionnement de l'appareil à tout moment.

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de mettre en place des améliorations techniques.

Les illustrations peuvent donc présenter des différences avec le produit.

Veillez à ce que les utilisateurs aient lu attentivement ces instructions.

Veillez suivre attentivement les instructions d'entretien et de maintenance pour obtenir la meilleure durée de vie de l'appareil et pour assurer une manipulation en toute sécurité.

Si vous avez des questions sur le produit, nous vous prions de nous contacter.

1 Présentation du produit



Cet appareil est équipé de 4 fonctions de base : ventilateur, humidificateur, ionisateur et anti-moustiques, qui peuvent être utilisés indépendamment et peuvent améliorer considérablement votre climat intérieur.

Le ventilateur a 3 forces de vent, 3 types de vent, une minuterie et une fonction d'oscillation ; la tête peut être inclinée pour une ventilation ciblée.

L'humidificateur assure un refroidissement agréable de l'air et une augmentation de l'humidité, surtout par temps chaud. La fonction brume de pulvérisation génère des vibrations ultrasoniques qui atomisent l'eau en gouttelettes microscopiques, qui peuvent à leur tour être réparties dans l'air ambiant par le ventilateur.

L'ioniseur fonctionne avec des millions d'anions contre les odeurs, la poussière, le pollen et les germes dans l'air.

Le compartiment anti-moustiques peut être utilisé avec des plaquettes parfumées ou anti-moustiques disponibles dans le commerce (plaques non fournies).


Grâce à son pied à 4 roulettes pivotantes et à la télécommande, vous êtes extrêmement flexible dans l'utilisation et la manipulation.

2 Sécurité

Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter les dysfonctionnements, les dommages et les effets néfastes sur la santé :

- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le ventilateur et rangez-le hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ou par des personnes sans expérience (ou expertise) appropriée, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites en détail par une personne responsable de la sécurité.
- N'utilisez le ventilateur que conformément à l'usage auquel il est destiné.
- Débranchez toujours la fiche secteur avant de retirer ou d'insérer le réservoir d'eau.
- Si le niveau d'eau est trop bas dans le réservoir, le système de sécurité désactive automatiquement la fonction brume. Remplissez d'abord le réservoir d'eau avant de continuer à faire fonctionner l'appareil. Pour ce faire, débranchez d'abord la fiche secteur de la prise de courant.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
- S'assurer qu'aucune poussière ou autre particule ne se dépose sur la crépine de pulvérisation. Si les ouvertures de brume dans la grille sont obstruées, l'humidificateur risque de ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez que de l'eau pour le réservoir d'eau, pas de produits chimiques ou d'autres additifs pour l'eau.
- Utilisez toujours de l'eau dont la température est inférieure à 40 °C.
- Assurez-vous que vos mains ne sont pas mouillées ou humides lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que les enfants en bas âge, les personnes âgées ou handicapées ne restent pas longtemps dans le courant d'air du ventilateur.

3 Contenu de la livraison



1. pare-brume de pulvérisation (avant)
2. écran du ventilateur (avant)
3. capuchon du rotor
4. rotor
5. écrou de fixation du blindage
6. écran du ventilateur (arrière)
7. moteur
8. affichage avec touches de fonction
9. boîtier
10. réservoir d'eau amovible avec indicateur de remplissage
11. pied
12. 4 roulettes pivotantes
13. tuyau d'alimentation
14. Raccord de tuyau
15. télécommande (pile bouton 3V incluse)
16. compartiment pour anti-moustiques ou plaquettes parfumées (plaquettes non incluses)
17. support de boîtier


4 Premiers pas pour la mise en service

Installez d'abord le boîtier sur le pied du ventilateur.
Monter ensuite la tête du ventilateur sur le support supérieur du boîtier.
Enfin, fixez le rotor et l'écran du ventilateur au ventilateur et vissez-le fermement.


5 Mise en service

5.1 Remplissage du réservoir d'eau


Placez le ventilateur sur une surface plane et stable, puis versez de l'eau dans le réservoir comme décrit ci-dessous:



1. ouvrir le couvercle du réservoir d'eau



2. Sortir le réservoir d'eau hors du support




1. retirer complètement le réservoir de l'appareil



2. placer le réservoir d'eau de telle façon que le capuchon de refoulement soit comme montré ci-dessus




3. Dévisser le bouchon du réservoir et versez de l'eau dans le réservoir.



4. Revisser le bouchon du réservoir, repositionner le réservoir dans l'appareil et fermer le clapet du réservoir d'eau.

5.2 Contrôle de l'écran



Branchez la fiche d'alimentation sur une prise murale. La LED de contrôle s'allume. Utilisez les touches situées sous l'écran pour contrôler toutes les fonctions décrites ci-dessous.

Appuyez sur le bouton On/Speed pour choisir entre 3 vitesses d'air : Low : faible, Medium : moyen ou High : fort. L'indicateur correspondant s'allume à l'écran.

Appuyez sur le bouton Mode pour choisir entre 3 types de vent :

- Normal : Normal : vent de ventilation uniforme avec sélection possible des 3 forces de vent décrites ci-dessus.
- Natural : Brise (naturelle) : le ventilateur imite les rafales de vent ascendantes et descendantes.
- Sleep : Sommeil : le ventilateur dispose d'une minuterie de sommeil où la force du vent s'affaiblit automatiquement et finit par s'éteindre.

Appuyez sur le bouton Swing pour démarrer l'oscillation du ventilateur. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, vous pouvez fixer le sens de ventilation.

Appuyez sur le bouton Humidity : Humidité pour activer la fonction d'humidification. La brume humide est maintenant expulsée de la grille de pulvérisation de brume. Vous pouvez également activer la fonction ventilateur pour que la pulvérisation de brume soit distribuée dans toute la pièce.

Appuyez sur la touche Timer : Minuterie pour que le ventilateur s'arrête automatiquement après un certain temps. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 7,5 heures de 30 minutes en 30 minutes en appuyant plusieurs fois sur la touche (par exemple à 7,5 heures, vous devez appuyer 15 fois sur la touche, puis les 4 LEDs s'allument).

Appuyez sur le bouton Negativ- Ion Generator : ioniseur pour neutraliser les odeurs, la poussière, le pollen et les germes.

La fonction anti-moustiques est activée en appuyant sur la touche Mosquito Repeller. Veuillez noter que vous devez d'abord insérer une plaquette anti-moustique ou une plaquette parfumée disponible dans le commerce (non comprise dans la livraison, 22 x 34,8 mm) dans le compartiment approprié (voir "3. Contenu de la livraison et liste des pièces"). La durée d'action est alors de 10-15h.


En alternative aux touches de fonction de l'appareil, vous pouvez également commander et sélectionner toutes les fonctions à l'aide de la télécommande.

6 Nettoyage et entretien

Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer ou de l'entretenir.


6.1 Nettoyage du réservoir d'eau

Nous vous recommandons de nettoyer le réservoir d'eau après 2-3 jours de fonctionnement. La gouttière doit être nettoyée chaque semaine. Pour ce faire, retirez le réservoir d'eau de l'appareil.





A - réservoir d'eau,
C - gouttière,
E - trop-plein d'eau

B - tube plastique,
D - sortie de brume,



6.2 Nettoyage du conteneur de brume

Pour nettoyer le réservoir de brume, retirez le réservoir d'eau de l'appareil et retirez le tuyau d'eau du réservoir de brume. Ensuite, vous pouvez retirer le réservoir de brume. Nettoyez le réservoir de brume avec un chiffon sec, pour les salissures tenaces avec un chiffon humide et un peu de détergent. Si vous ne voulez pas utiliser la fonction brume pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et séchez-le avant d'utiliser l'appareil à nouveau.



F - conteneur de brume,
G - nageur,
H - écart pour trop-plein d'eau

7 Recherche de la panne et dépannage

<i>Dysfonctionnement</i>	<i>Cause</i>	<i>Solution</i>
1. la fonction brume fonctionne, mais il n'y a pas de brume qui s'échappe	<p>a) L'eau est contaminée par d'autres substances ou produits chimiques.</p> <p>b) Le réservoir d'eau est défectueux ou présente une fuite.</p> <p>c) le réservoir d'eau est vide</p>	<p>a) Nettoyez le réservoir d'eau et remplissez le d'eau fraîche et propre.</p> <p>b) Videz l'eau et inspectez les contenants pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.</p> <p>c) Remplissez le réservoir d'eau. Un réservoir d'eau complètement rempli dure environ 8 heures en fonctionnement continu.</p>
2. la fonction brume ne peut pas être activée	<p>a) La sonde du flotteur est bloquée et ne peut pas flotter.</p> <p>b) le réservoir d'eau est vide</p>	<p>a) Relâchez le flotteur coincé et assurez-vous qu'il peut nager librement.</p> <p>b) Remplissez le réservoir d'eau.</p>
3. pas d'indication par LED, pas de ventilation, pas de brume.	<p>a) Le cordon d'alimentation n'est pas branché.</p> <p>b) L'appareil n'est pas allumé.</p> <p>c) Pas d'alimentation en électricité.</p>	<p>a) Branchez la fiche secteur dans la prise de courant</p> <p>b) Allumez l'appareil.</p> <p>c) Vérifiez les fusibles dans la maison</p>
4. La brume a une odeur étrange.	<p>a) Lors de la première mise en service, des dépôts peuvent être présents dans le réservoir d'eau et dans la grille de brume.</p> <p>b) L'eau du réservoir d'eau pourrait être contaminée.</p>	<p>a) Après quelques minutes de fonctionnement, l'odeur aurait dû disparaître.</p> <p>b) Nettoyez le réservoir d'eau et le remplissez le d'eau fraîche et propre.</p>
5. le ventilateur ne fonctionne pas correctement	<p>a) Le cordon d'alimentation et/ou la fiche sont endommagés</p> <p>b) les pales du rotor sont déformées</p> <p>c) Pas d'arrêt de sécurité</p>	<p>a) Faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.</p> <p>b) Nettoyez les pales du rotor avec un chiffon légèrement humide.</p> <p>c) Faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.</p>
6. la télécommande ne fonctionne pas	<p>a) La portée d'environ 10 m a été dépassée.</p> <p>b) la batterie est vide</p> <p>c) Des objets se trouvent entre la télécommande et l'appareil.</p>	<p>a) Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil à moins de 10 m.</p> <p>b) Insérez une nouvelle pile (pile bouton CR2025 3V).</p>

		c) Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet entre la télécommande et l'appareil.
--	--	--

8 Élimination



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères normales à la fin de sa durée de vie. Apportez le produit à un point de collecte de recyclage pour les équipements électriques et électroniques. Le symbole est indiqué sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage.

9 Service clientèle / contact

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter notre service clientèle :

Bon Mercato GmbH
BRAST Kundenservice
Schertlinstr. 17
D-81379 München

Le moyen le plus rapide est de nous contacter par email

En semaine, nous répondons à vos questions en 24 heures.

Courriel : service@brast24.de

Pour d'autres produits BRAST, des vidéos d'utilisation et de réparation ainsi que des pièces de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne:

www.brast24.de

10 Données techniques et détails

Tension de service	220-240 V
Fréquence de tension	50 Hz
Puissance	120 W
Débit de pulvérisation de brume	200ml/h
Dimensions de l'écran du ventilateur	400mm Ø
Capacité du réservoir d'eau	1,5l
Télécommande multifonctions Pile bouton	3V CR2025 incluse

11 Conformité à la réglementation de la Communauté Européenne

Nous, Bon Mercato GmbH, Schertlinstraße 17, 81379 München, Deutschland, déclarons que l'appareil décrit, ainsi que les modèles dont nous effectuons la vente se conforment de part sa conception et sa construction aux exigences essentielles de santé et de sécurité des directives CE.

En cas de modification de l'équipement sans notre accord, cette déclaration perd sa validité.

Dénomination du produit: ventilateur brumisateur humidificateur sur pied

Numéro modèle: FS-1619R
Numéro d'article: 1004020001

Lois en vigueur suivant les consignes de sécurité produit de l'Union:

Lieu d'examen : TÜV Rheinland (China) Ltd
Unit 707, AVIC Bldg., No. 10B
Central Road, East 3rd Ring Road, Chaoyang District
Beijing, 100022, P.R.China
No. de certificat: S1 50222854 0005

Directive 2006/95/CE Tensions électriques limités.

Lieu d'examen : TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Lieu d'examen : 0197
No. de certificat: AN 50281852 0001

Normes harmonisées appliquées:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 60335-2-98:2003+A1+A2
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08/11.11

Date / signature du fabricant: 10.01.2019
Informations sur le signataire: Raoul Uwe Braun, directeur général

Représentant autorisé pour la documentation technique:
Raoul Uwe Braun, BonMercato GmbH, Schertlinstr. 17, 81379 München