




Tamesis

PX-0465-INO

Empotrable de pared IP44 Tamesis E27 15 acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP44 IK08



Potencia total luminaria : 15W

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304

Garantía : 5 Años

Acabado estructura : acero inoxidable

Resistencia ambientes marinos : No

Material del difusor : Cristal

Luminaria fácilmente reciclable

Acabado difusor : Mate

Medida máx. de la bombilla : 145/45 mm

Bombilla recomendada : E27

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
E27	1	Potencia máx. 15W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.94


Peso embalado (Kg): 1.06

Embalaje: 245mm x 110mm x 110mm




18 Un






ACERO INOXIDABLE AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304






CRISTAL ARENADO INTERIOR
SANDFROSTED GLASS INSIDE




ACERO INOXIDABLE AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304

ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM



CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX



Tamesis

PX-0465

FOR
LIGHT

