


- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding

2003-3
02/23





* Schrauben- und Abdeckkappenset E32200-2	16,95 €
# optional	

en

Pos.	Description
3.1	1x door elements right
3.2	1x door elements left
4.2	2x magnet
7*	10x screws 4,2 x 45 mm
8*	10x dowel S6
11	2x water-repellent profile
12#	2x pull-in sealing
16	2x designer handle
17#	1x sealing profile (Radius 550) (incl. Pos. 22)
	1x sealing profile (Radius 500) (incl. Pos. 22)
20	1x silicone wedges (6 piece)
21	2x stabilizing bar
22#	1x adhesive stripes
24.1	1x fixed panel right
24.2	1x fixed panel left

Pos.	Description
28*	2x cap pivot
42#	2x end caps
46	2x wall connection profile (incl. Pos. 51)
47	2x clamping profile
49*	10x glass gasket
50*	2x cover cap
51	2x inner sealing (pre-assembly)
53	1x disassembly lever
54	2x mounting wedge
55	4x pivot bearings (incl. Pos. 56+28)
56	4x Sheet metal screw 3,5 x 19 mm
57	4x assembly aid
58	2x sealing profile

* kit with screws and cover caps

optional

fr

Pos.	Description
3.1	1 x porte droite
3.2	1 x porte gauche
4.2	2 x joint magnetique
7*	10 x vis autotaraudeuse 4,2 x 45 mm
8*	10 x cheville S6
11	2 x joint d'étanchéité horizontal bas (incl. Pos. 12)
12#	2 x joint silicone à lèvres souple
16	2 x poignée barre
17#	1 x barre de seuil (Radius 550) (incl. Pos. 22)
	1 x barre de seuil (Radius 500) (incl. Pos. 22)
20	1 x cale de silicone (6 unités)
21	2 x barre de stabilisation
22#	1 x ruban adhésif
24.1	1 x élément fixe droite
24.2	1 x élément fixe gauche

Pos.	Description
28*	2 x cache
42#	2 x embout (barre de seuil)
46	2 x 51)
47	2 x profilé de pincement
49*	10 x protection en verre
50*	2 x capuchon
51	2 x joint d'étanchéité intérieur (pré-assemble)
53	1 x levier de démontage
54	2 x cale de montage
55	4 x paliers pivotants (incl. Pos. 56+28)
56	4 x vis à tôle 3,5 x 19 mm
57	4 x kit de montage
58	2 x profilé d'étanchéité

* kit de vis et caches

en option






nl

Pos.	Omschrijving
3.1	1x deurelementen rechts
3.2	1x deurelementen links
4.2	2x magneet
7*	10x schroef 4,2 x 45 mm
8*	10x plug S6
11	2x waterdorpelprofiel (incl. Pos. 12)
12#	2x inschuifdichting
16	2x staafgreep
17#	1x aluminium dorpelprofiel (Radius 550) (incl. Pos. 22)
	1x aluminium dorpelprofiel (Radius 500) (incl. Pos. 22)
20	1x silicone keggen (6 stuk)
21	2x stabilisatie stang
22#	1x plakbanden
24.1	1x vast element rechts
24.2	1x vast element links


Pos.	Omschrijving
28*	2x kap Scharnierdeel
42#	2x eindkap voor aluminium dorpelprofiel
46	2x wandaansluitprofiel (incl. Pos. 51)
47	2x klemprofiel
49*	10x glasbescherming
50*	2x afdekkage
51	2x dichtstrip binnenzijde (voormonteerd)
53	1x demontage hendel
54	2x montage keg
55	4x draaibare lagers (incl. Pos. 56+28)
56	4x plaatwerkschroef 3,5 x 19 mm
57	4x montagehulp
58	2x afdichtingsprofiel

* schroeven en afdekkappenassortiment


optioneel



1




A	B
800 mm	770 - 803 mm
900 mm	870 - 903 mm




2

2x



Ø 5 mm



40 mm

200 mm

||


Pos. 46

||


200 mm

40 mm

3



4



3

Pos. 8

Pos. 49

Pos. 7



Pos. 8

Pos. 7



2




2

2


Pos. 47

Pos. 47


7




8




9




10




11




12




13




14








option 1




option 2




17




18




19




20





2003-3



Prüfnummer / Inspection number / Numéro d'essai / Testnummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces de rechange / Bestelling van reserveonderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



0000727820000000000000000000