



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding



2006-1



de

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
3	1 x Türelement		
4	2 x Magnetprofil 45°	E100055-180-5	Set 54,95 €
5	1 x Magnetaufnahmeprofil	E32236	Stück 42,95 €
6	1 x Wandanschlußprofil für Pos. 5	E32232	Stück 44,95 €
7*	8 x Blechschraube 4,2 x 45 mm		
8*	8 x Dübel S6		
9*	3 x Abdeckkappe für Kappenschraube		
10*	3 x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
11	1 x Wasserabweisprofil	E100058-5-1	Stück 23,00 €
12#	1 x Einschubdichtung	E100067-105-10	Stück 14,95 €
15*	1 x Abdeckkappe		
16	1 x Stangengriff groß	E100140-26	Stück 32,95 €
17#	1 x Wasserleiste	E100050	Stück 30,00 €
20	1 x Silikonkeile (6 Stk.)	E100203	Set 16,95 €
21	1 x Stabilisationsbügel, komplett	E100320	Stück 46,95 €
22#	1 x Klebestreifen		
24	1 x Festelement rechts		
24	1 x Festelement links		

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
28*	1 x Kappe für Drehlager		
39*	1 x Silikonpad		
41	4 x Bürstendichtung	E100170	Set 24,95 €
42#	2 x Endkappe Wasserleiste	E100211-21	Set 9,95 €
46	1 x Wandanschlußprofil (inkl. Pos. 51)	E100248-44	Stück 76,00 €
47	1 x Clipsprofil	E100249-44-5	Stück 36,00 €
48*	1 x Silikonpad SW	E100204-3	Set 12,95 €
49*	5 x Glasschutz		
50*	1 x Abdeckkappe	E33205-2	Set 11,95 €
51	1 x Klemmdichtprofil (vormontiert)		
53	1 x Demontagehebel	E100201-1	Stück 30,95 €
54	1 x Montagehilfe	E100201-2	Set 10,50 €
55	2 x Drehlager (inkl. Pos. 56+ 28)	E100082-5	Set pro Seite 31,95 €
56*	2 x Blechschraube 3,5 x 19 mm		
57*	2 x Montagehilfe	E32201	Stück 10,50 €
58	1 x Innendichtung	E100070-1	Stück 24,95 €

* Schrauben- und Abdeckkappenset E32200-2 16,95 €
optional

en

Pos.	description
3	1 x door elements
4	2 x magnet door elements 45°
5	1 x Magnet retaining profile
6	1 x wall connection profile for Pos. 5
7*	8 x countersunk head screw 4,2 x 45 mm
8*	8 x dowel S6
9*	3 x cover caps
10*	3 x screw for cover cap 3,5 x 9,5 mm
11	1 x water-repellent profile
12#	1 x pull-in sealing
15*	1 x cover caps
16	1 x handle complete
17#	1 x sealing profile
20	1 x silicone wedge
21	1 x stabilizing bar
22#	1 x adhesive stripes
24	1 x fixed panel right
24	1 x fixed panel left

fr

Pos.	Description
3	1 x porte
4	2 x joint magnétique 45°
5	1 x profilé pour joint magnétique
6	1 x profilé mural de fixation
7*	8 x vis autotaraudeuse 4,2 x 45 mm
8*	8 x cheville S6
9*	3 x capuchon à vis
10*	3 x vis à tête 3,5 x 9,5 mm
11	1 x joint d'étanchéité horizontal bas
12#	1 x joint silicone à lèvres souple
15*	1 x cache
16	1 x poignée complète
17#	1 x barre de seuil
20	1 x cale de silicone (6 unités)
21	1 x barre de stabilisation
22#	1 x ruban adhésif
24	1 x élément fixe droite
24	1 x élément fixe gauche

nl

Pos.	omschrijving
3	1 x deurelementen
4	2 x magneetsluiting 45°
5	1 x magneetopnameprofiel
6	1 x wandaansluitprofiel
7*	8 x schroef 4,2 x 45 mm
8*	8 x plug S6
9*	3 x afdekkap voor schroef
10*	3 x afdekkapschroef 3,5 x 9,5 mm
11	1 x waterdorpelprofiel
12#	1 x inschuifdichting
15*	1 x afdekkapjes
16	1 x greep compleet
17#	1 x dorpelprofiel
20	1 x silicone keggen (6 stuk)
21	1 x stabilisatie stang
22#	1 x plakbanden
24	1 x vast element rechts
24	1 x vast element links

Pos.	description
28*	1 x cover
39*	1 x silicon pad
41	4 x brush seal
42#	2 x end caps sealing profile
46	1 x wall connection profile (incl. Pos. 51)
47	1 x clamping profile
48*	1 x silicon pad
49*	5 x glass gasket
50*	1 x cover cap
51	1 x inner sealing (pre-assemble)
53	1 x disassembly lever
54	1 x mounting wedge
55	2 x pivot bearings (incl. Pos. 56+ 28)
56*	2 x sheet metal screw 3,5 x 19 mm
57*	2 x assembly aid
58	1 x sealing profile








* kit with screws and cover caps
optional

Pos.	Description
28*	1 x cache
39*	1 x pièce silicone
41	4 x joint à brosse
42#	2 x cache
46	1 x profilé mural de fixation (Pos. 51 incl.)
47	1 x profilé de pincement
48*	1 x pièce silicone
49*	5 x protection en verre
50*	1 x capuchon
51	1 x joint d'étanchéité intérieur (pré-assemble)
53	1 x Levier de démontage
54	1 x cale de montage
55	2 x paliers pivotants (incl. Pos. 56+ 28)
56*	2 x Vis à tôle 3,5 x 19 mm
57*	2 x kit de montage
58	1 x profilé d'étanchéité

* kit de vis et caches
en option

Pos.	omschrijving
28*	1 x kap Scharnierdeel
39*	1 x siliconen pad
41	4 x borstel dichting
42#	2 x eindkap voor aluminium dorpelprofiel
46	1 x wandaansluitprofiel (incl. Pos. 51)
47	1 x klemprofiel
48*	1 x siliconen pad SW
49*	5 x glasbescherming
50*	1 x afdekkaje
51	1 x Dichtstrip binnenzijde (voormonteerd)
53	1 x demontage hendel
54	1 x montage keg
55	2 x draaibare laggers (incl. Pos. 56+ 28)
56*	2 x plaatwerkschroef 3,5 x 19 mm
57*	2 x montagehulp
58	1 x afdichtingsprofiel

* schroeven en afdekkappenassortiment
optioneel



2 **de** Als ersten Schritt bitte die Bürstendichtung ca. 15 mm aus dem Profil herausziehen, kürzen und wieder einziehen. Oben soll ein Freiraum von ca. 15 mm entstehen, der für die Abdeckkappen benötigt wird


en Firstly pull the brush seal ca 15 mm out of the profile, cut it and insert it again. At the top should be a free space of ca 6 mm, which is needed for the caps.

fr Retirez environ 15 mm du joint à brosse en haut du profilé. Coupez et renfoncez. Vous devriez alors avoir un petit espace de 15 mm en haut de profilé qui vous permettra de mettre les caches.

nl Als eerste stap de borsteldichtung ca. 15 mm. Uit het profiel trekken, inkorten en er weer intrekken. Bovenkant moet een vrije ruimte blijven van ca. 15 mm. Welke nodig is voor de afdekkappen.




oben
top
en haut
boven




- 3 **de** Als ersten Schritt bitte die Bürstendichtung ca. 6 mm aus dem Profil herausziehen, kürzen und wieder einziehen. Oben soll ein Freiraum von ca. 6 mm entstehen, der für die Abdeckkappen benötigt wird.
- en** Firstly pull the brush seal ca 6 mm out of the profile, cut it and insert it again. At the top should be a free space of ca 6 mm, which is needed for the caps.
- fr** Retirez environ 6 mm du joint à brosse en haut du profilé. Coupez et renfoncez. Vous devriez alors avoir un petit espace de 6 mm en haut de profilé qui vous permettra de mettre les caches.
- nl** Als eerste stap de borsteldichtung ca. 6 mm. Uit het profiel trekken, inkorten en er weer intrekken. Bovenkant moet een vrije ruimte blijven van ca. 6 mm. Welke nodig is voor de afdekkappen.




oben
top
en haut
boven






4




5



6a





Pos. 46




Pos. 48

7a




16 mm


8a




9a




10a




11a





12a




13a




6b




Pos. 46'




Pos. 48




7b




8b




9b




10b




11b




12b




13b




14




15




16




17




18




19




20




21





22




23











Option 1




Option 2







27




28




29




30






Hinweis Demontage/ Note for disassembly/ Remarque sur le démontage/ Informatie demontage



2006-1



Kontrollbeleg
Control Receipt
Justificatif de contrôle
Controle-attest

Prüfnummer/ Inspection number / Numéro d'essai / Controlnummer



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung:
Fax 02962 / 972-4260



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de