Hoja de datos del producto MUR40011 Características

Mureva Styl Schuko superficie blanco DIY





Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Producto completo
Configuración de polos de salida	2P + E
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Estándar de salida	Schuko
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Tipo de cubierta	With shutter
Número de socket	1
Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	PP (polipropileno) Bronce PC (policarbonato)
Modo de fijación	Por tornillos
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula diámetro: 612 mm
Altura	76 mm
Anchura	76 mm
Profundidad	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

2.1.01.10		
Etiquetas de calidad	EAC	
	AENOR	
Grado de protección IP	IP55	
Grado de protección IK	IK08	
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-540 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-2555 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	129 g
Paquete 1 Altura	6,3 cm
Paquete 1 ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	48
Peso del paquete 2	6,905 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Peso	81,192 kg
Paquete 3 Altura	45 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Cooler II Dilliada do la Cicita	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	ĕ Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto