

# CONSEILS D'UTILISATION

## Panneaux PVC

Nos **panneaux de signalisation en PVC** sont conçus pour offrir à la fois robustesse, visibilité et durabilité, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Pour garantir une utilisation optimale et prolonger leur durée de vie, voici quelques conseils pratiques d'installation et d'entretien.

---

### 1. Préparation de la surface d'installation

Pour assurer une installation réussie et durable de vos panneaux de signalisation, il est essentiel de bien préparer la surface d'installation. Voici les étapes à suivre :

- **Nettoyage de la surface** : Avant de fixer le panneau, assurez-vous que la surface d'installation (mur, poteau, clôture, etc.) soit propre, sèche et exempte de poussière, saleté ou graisses. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide avec un produit doux pour nettoyer la zone. Veillez à ce que la surface soit complètement sèche avant l'installation du panneau.
  - **Surfaces adaptées** : Nos panneaux en PVC peuvent être fixés sur des surfaces lisses et non poreuses comme le métal, le béton, le bois traité, ou encore les murs lisses. Évitez les surfaces irrégulières ou poreuses, qui peuvent compromettre la fixation ou l'adhérence du panneau.
- 

### 2. Installation des panneaux de signalisation

Suivez ces étapes simples pour garantir une installation propre et sécurisée :

- **Positionnement avant installation** : Avant de fixer définitivement le panneau, positionnez-le à l'endroit souhaité pour vérifier son alignement. Utilisez un mètre ruban ou un niveau pour vous assurer qu'il est bien droit, en particulier pour les panneaux de signalisation routière.
  - **Fixation** : Nos panneaux en PVC peuvent être fixés à l'aide de vis, de colliers de fixation ou de supports spécifiques selon l'environnement. Assurez-vous de bien les fixer pour éviter tout mouvement ou détérioration prématurée.
  - **Utilisation d'outils adaptés** : Pour une installation optimale, utilisez des vis et des fixations adaptées aux conditions extérieures, notamment des vis inoxydables ou résistantes à la rouille pour les installations en extérieur.
- 

### 3. Durabilité et entretien des panneaux

Nos panneaux sont conçus pour durer, mais un entretien approprié peut prolonger leur durée de vie, surtout dans des environnements extérieurs exigeants.

- **Résistance aux intempéries** : Nos panneaux en PVC sont conçus pour résister aux conditions climatiques les plus extrêmes. Ils ne craignent pas l'humidité, les UV, ni les températures élevées ou basses, ce qui les rend parfaitement adaptés pour une utilisation extérieure, que ce soit sur la voie publique, sur des chantiers ou dans des espaces industriels.
- **Entretien de surface** : Pour maintenir la visibilité et l'aspect esthétique de vos panneaux, nettoyez-les régulièrement avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient altérer la surface ou la couleur du panneau.
- **Protection contre les impacts** : Bien que résistants aux chocs, les panneaux doivent être protégés contre les impacts violents (ex. : collisions de véhicules ou objets lourds). Une inspection régulière est recommandée pour détecter tout dommage.

---

#### 4. Précautions d'utilisation

Quelques précautions simples peuvent garantir la performance et la longévité de vos panneaux :

- **Ne pas appliquer sur surfaces non adaptées** : Assurez-vous que la surface de fixation soit propre, sèche et stable. Évitez d'installer un panneau sur une surface fraîchement peinte ou sur des matériaux sensibles qui pourraient se détériorer sous l'effet des fixations ou de l'adhésif.
- **Surfaces sensibles ou à risque de déformation** : Il est déconseillé de fixer des panneaux sur des surfaces fragiles ou à risque de déformation, telles que des matériaux en plastique peu résistants ou des zones qui sont régulièrement exposées à de fortes pressions.
- **Éviter une exposition excessive à l'humidité constante** : Bien que nos panneaux soient conçus pour résister aux intempéries, une exposition continue à des conditions d'humidité extrême peut, à long terme, altérer la visibilité des symboles et de la signalisation.

---

#### 5. Précautions en cas de manipulation prolongée

Lorsque vous manipulez ou installez plusieurs panneaux de signalisation, il est recommandé de suivre ces précautions pour éviter les risques d'irritations ou d'inconfort :

- **Manipuler avec soin** : Bien que le PVC soit un matériau durable et sécuritaire, il est toujours préférable de porter des gants lors de l'installation ou du transport

des panneaux, surtout si vous travaillez en extérieur, pour éviter tout contact prolongé avec la colle des fixations ou des bords du panneau.

- **Éviter un contact prolongé avec la peau** : En cas de contact avec des produits chimiques (comme des colles ou des nettoyeurs puissants), rincez immédiatement avec de l'eau et du savon doux pour éviter toute irritation de la peau.